

Detaljplan för

AVFALLSVERKET, Skedala 1:260 m fl
Snöstorp, Halmstad

Plan- och bygglovskontoret 10 mars 1993

PLANBESKRIVNING

*Planbestämmelserna har
ändrats genom beslut som
vunnit laga kraft 1999-08-27.
Se akt A11.*

HANDLINGAR

Till planförslaget hör följande handlingar:

- Plankarta i skala 1:1000 med tillhörande bestämmelser
- Planbeskrivning
- Genomförandebeskrivning
- Fastighetsförteckning

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Planförslaget reglerar Renhållningsbolagets sopförbränningsanläggning med omgivande upplagsytor. Verksamheten är miljöprövad.

PLANDATA**Läge och areal**

Planområdet är beläget ca 3,5 km nordost om Halmstads centrum. Det avgränsas av järnvägen Halmstad - Nässjö i söder, Kornhillsvägen i väster, kraftledningsgata i norr och åkerbruksmark i öster. Planområdet är ca 9,2 ha stort.

Markägförhållanden

Marken inom planområdet ägs av Statens järnvägar (banvallsområdet, Skedala 1:48) och Halmstad kommun.

Delar av Skedala 1:11 utarrenderas till Halmstads Renhållningsbolag. Mark inom samma fastighet, men gränsande till planområdet, arrenderas av Halmstads Bågskytteförening.

Skedala 1:259 upplåts med tomträtt till Halmstads Trafikövningsplats ekonomiska förening. Skedala 1:260 nyttjas av Halmstads Kommunala Renhållnings AB. Bolaget har ej något arrendeavtal på markområdet.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan

ÖVERSIKTSPLAN 90, antagen av kommunfullmäktige 1990-10-25, upptager markområdet för avfallsförbränning. Markområdet nordöst om planområdet är anvisat som utredningsområde för framtida tätortsbebyggelse.

Detaljplan

Större delen av planområdet regleras av detaljplan för **SKEDALA 1:260 m fl (E54)**. Denna vann lagakraft 1991-04-25 och berörs helt av planförslaget. Planens genomförandetid slutar den 25 april år 2006.

Förordnande

En mindre del av bebyggelseområdet berörs av strandskyddsområde för vattendraget Nissan (100 m). Strandskyddsförordnandet har utlagts med stöd av naturvårdslagen (NVL) §§ 15 och 16. Se vidare strandskyddsområde sid 5.

Miljöprövning

Anläggningen är till större delen redan utbyggd. Planförslaget möjliggör endast marginell utökning av verksamheten. Miljöprövning enligt miljöskyddsförordningen har skett av länsstyrelsen 1990-05-07 (2420-12-90, 1380-60-001) och 1991-06-04 (242-3544-91, 1300-60-001).

Kommunala beslut i övrigt

Byggnadsnämnden har 1992-01-22 § 27 uppdragit åt plan- och bygglovskontoret att upprätta det här planförslaget.

I samband med uppdraget beviljades bygglov för utökning av avfallsupplaget efter att bygglovhandlingarna varit föremål för sedvanligt remissförfarande. Någon erinran från remissinstanserna förelåg ej.

VA-utredning i anslutning till detaljplan för Skedala 1:260 m fl, upprättad 1991-03-20 (ordernr 455807) av Kjessler & Mannerstråle AB i Halmstad, redovisar förslag till hur lakvattnet kommer att hanteras. Den redovisar också vad för typ av avfall som kommer att lagras inom området och hur den kommer att fördelas på upplagsplattorna.

Utredningen har remitterats till länsstyrelsen som 1991-06-04 (242-3544-91, 1300-60-001) bedömt att olägenheter och störningar av betydelse från hälso- och miljöskyddssynpunkt ej kommer att uppstå.

Lakvattenhanteringen har varit föremål för bygglov-prövning. Berörda kommunala remissinstanser hade inga erinringar, varför bygglov beviljades 1991-09-18, § 542.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Planförslaget reglerar Renhållningsbolagets sopför-bränningsanläggning med omgivande upplagsytor. Verksamheten är miljöprövad. Vidare föreslås att detaljplanen för en mindre del av fastigheten Skedala 1:259 upphävs. I nuvarande detaljplan regleras markområdet som gata.

Detta förslag till detaljplan ersätter i sin helhet den gällande planen E54, Skedala 1:260 m fl.

Mark och vegetation

Markområdet är till större delen utnyttjat. Utvidgningen omfattar åker- och ängsmark. I anslutning till området finns vegetation av typ sly.

Enligt grundundersökning, upprättad 1975-04-09 (104:31) av P. A. Hedar AB, består undergrunden i huvudsak av ett ca 4 m tjockt molager. Men vilar på lera som underlagras av friktionsjord på berg. Lerlagret har bedömts vara ca 10-12 m tjockt. Djupet till fast botten uppgår till ca 20-22 m.

Grundvattenytan var vid undersökningstillfället belägen på ca 0,4 m:s djup under markytan.

Erforderlig grundläggningsteknik framgår av utredningen.

Fornlämningar

Några kända fornlämningar finns inte i området.

Bebyggelseområdet

Kristineheds avfallsvärmeverk tar emot avfall benämnt RDF (refuse derived fuel). Detta är sönderdelat brännbart avfall, som framställs av Mellersta Hallands Avfalls AB i Falkenberg. Vidare omhändertas brännbart byggnads- och trädgårdsavfall för flis-tillverkning. Uppställningsplats för containers avsedda för självsortering av grövre hushållssopor typ vitvaror, tv-apparater, möbler, textilier och papper m m finns också.

Redovisad högsta byggnadshöjd om 8 meter har satts främst med tanke på eventuella framtida utbyggnadsmöjligheter.

Upplag

Med hänsyn till brandrisken föreslås att upplagshöjderna begränsas. För upplag av material med minimal självantändningsrisk exempelvis bygg- och trädgårdsavfall har upplagshöjden begränsats till 5,0 m. I området där RDF kommer att lagras föreslås 3,0 m gälla som högsta upplagshöjd.

Upplag av byggavfall måste begränsas. Indelning i mindre högar med breda, körbara ytor mellan upplagen skall eftersträvas.

RDF-upplaget skall vara försedd med körbara ytor runt hela upplaget och dessutom tvärs genom dess korta riktning på ett flertal ställen.

Brandvattenförsörjningen, 2.400 l/min enligt VAV-norm, förutsätts ske genom uttag från intilliggande råvattenledning. Denna används enkom för avfallsvärmeverkets kylvattenuttag.

Skyddsrum

Planområdet ligger inom Halmstads skyddsrumsort hem-skyddsområde 48, skyddsnivå 2. För närvarande finns 60 skyddsrumspplatser inom fastigheten Skedala 1:260. Skyddsrumsbeked skall sökas vid förändringar som påverkar antalet skyddsrumspplatser.

Friytor

Friytorna har i planförslaget betecknats med "SKYDD, plantering". Ytorna är utlagda för att kunna tätplanteras med träd och buskar som ett visuellt skydd för verksamheten. Parkkontoret har påbörjat arbetena med anläggandet av planterade jordvallar. Skyddet beräknas få en slutlig höjd av 6,0 meter.

Väster om planområdet har parkkontoret anlagt en s.k. våtmark.

Gatunät

Planområdet når man från antingen Wrangelsgatan via Kristinehedsvägen eller Växjövägen via Kornhillsvägen.

Järnvägstrafik

Järnvägen Halmstad - Nässjö ingår i planområdet som ett trafikområde.

Kraftledning

Parallellt med järnvägen finns större kraftledning-
ar, luftledningar, ägda av Sydkraft AB.

Vatten, avlopp och el

Planområdet är anslutet till de kommunala el-,
vatten- och avloppsanläggningarna. Inom fastigheten
Skedala 1:260 finns en kabel nedgrävd för resivi-
tetsmätning av råvattenledningen. (Mätning av
markens påverkan på ledningskorrosionen). Mätplats
finns inom fastigheten. Då markområdet iordning-
ställes bör kabeln läggas om eller förläggas i
skyddsror.

Tidigare nämnd våtmark ingår i dagvattensystemet.
Upplagsområdet väster om lakvattenbassängen avleds
via våtmarken till Nissan. Dagvattnet från "RDF-
upplaget" passerar däremot både lakvattenbassängen
och våtmarker innan det når Nissan.

Den fördröjning som uppstår på vägen till Nissan
medför bl a att vattnets kvävehalt reduceras.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Upphävande av detaljplan

Mindre delar av fastigheterna Skedala 1:11 och 1:254
regleras som gatuområde i detaljplanen för Skedala
1:260 m fl (E54). Gatan är utbyggd till full stan-
dard utan att markområdena behöver ianspråktagas.
Detaljplanen föreslås därför bli upphävd i de delar
där gatumarken ej utnyttjats.

Strandskyddsområde

Länsstyrelsen har genom beslut 1993-02-04 (231-67-
93) upphävt gällande strandskyddsförordnande om 100
m där detta berör kvartersmark och anlagd jordvall.

Genomförandetid

Planförslaget föreslås få en genomförandetid som
slutar den 30 december år 2007.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Planförslaget har upprättats i samråd med följande:

Renhållningsbolaget

Torsten Karlsson

Brandförsvaret

Lars Fredin

Gatukontoret

Leif Eriksson
Bertil Jönsson
Carl-Åke Agne

Mark- och bostadskontoret

Tommy Andersson

Parkkontoret

Torsten Rosengvist

Fastighetskontoret

Lennart Svenson

Ulla Bielenstein på plan- och bygglovskontoret
svarar för uppritning av planen.

Plan- och bygglovskontoret

Roland Efraimson

Roland Efraimson
avdelningschef

Bo Magnusson

Bo Magnusson
planerare

Antagandebeslutet har vunnit

laga kraft 1993-04-02

Janet Larsson

Janet Larsson

1993-03-10
3. 77

[Plastik]

Janet Larsson

Detaljplan för
AVFALLSVERKET, Skedala 1:260 m fl
Snöstorp, Halmstad

Plan- och bygglovskontoret 10 mars 1993

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

*Planbestämmelserna har
ändrats genom beslut som
vunnit laga kraft 1999-08-27.
Se akt Å 11.*

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Planförfarande

Detaljplaneförslaget har upprättats i överensstämmelse med vad plan- och bygglagen, PBL 5:28, föreskriver om enkelt planförfarande. Dvs planförslaget har begränsad betydelse och bör sakna intresse för allmänheten. Tillfälle att taga del av planförslaget föreligger endast vid samrådstillfället.

Tidplan

Samråd	jan och febr 1993
Antagande i byggnadsnämnden	mars 1993
Laga kraft tidigast	april 1993

Genomförandetid

Detaljplanen föreslås få en genomförandetid som slutar den 31 december år 2007.

Markägoförhållanden

Planförslaget berör fastigheten Skedala 1:48 ägd av SJ, Box 60207, 104 01 Stockholm och de tre fastigheterna Skedala 1:11, 1:259 och 1:260 ägda av Halmstads kommun. Halmstads Trafikövningsplats ekonomiska förening upplåts med tomträtt Skedala 1:259.

Ansvarsfördelning

Anläggning/åtgärd

Gator
Allmänt VA-nät
Allmänt El-nät
Tele
Skyddsplantering
Högspänningsledning
Järnvägsområdet
Industriområdet
Fastighetsbildning

Genomförande- och driftsansvarig

Gatukontoret
"-
Energiverket
Televerket
Parkkontoret
Sydkraft AB
SJ och Banverket
Renhållningsbolaget
Fastighetsbildnings-
myndigheten genom
stadsingenjörskontoret

Strandskyddsområde

Byggnadsnämnden har 1992-12-16, § 692 hos länsstyrelsen begärt att gällande strandskyddsförordnande för vattendraget Nissan (100 m) upphävs där det berör planområdet.

Länsstyrelsen har 1993-02-04 (231-67-93) till viss del bifallit byggnadsnämndens begäran och upphävt förordnandet där detta berör kvartersmark och anlagd jordvall.

FASTIGHETSÄTTSLIGA FRÅGOR

Föreslagen planutvidgning medför att berörd del av fastigheten Skedala 1:11 skall tillföras Skedala 1:260 genom fastighetsreglering.

EKONOMISKA FRÅGOR

Planförslaget medför ej några investeringar ifråga om utbyggnader av kommunala anläggningar för planområdets tekniska försörjning.

Renhållningsbolaget skall ansvara för genomförande och drift av anordningar avsedda för brandsläckning.

Den visuella skyddsplanteringen är i huvudsak utförd. Endast mindre delar återstår att anlägga. Planteringarna har utförts av parkkontoret och bekostas av Renhållningsbolaget.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Genomförandebeskrivningen har utarbetats i samråd med följande:

Fastighetskontoret
Stadsingenjörskontoret
Mark- och bostadskontoret

Lennart Svensson
Göran Grimsö
Tommy Andersson

Plan- och bygglovskontoret


Roland Efraimson
avdelningschef


Antagandebeslutet har vunnit
laga kraft 1993-04-02


Janet Larsson


Bo Magnusson
planerare

1993-05-10
77

1000000



Detaljplan för

AVFALLSVERKET, Skedala 1:260 m fl
Snöstorp, Halmstad

Plan- och bygglovskontoret 10 februari 1993

SAMRÅDSUTLÅTANDE I, PLANFÖRSLAG UPPRÄTTAT 1992-12-16

Ärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Samråd har genomförts under tiden 22 december 1992 - 29 januari 1993 enligt byggnadsnämndens beslut 1992-12-16, § 692. Berörda sakägare, myndigheter och förvaltningar har beretts tillfälle att yttra sig genom att fullständiga handlingar översänts till dem. Därutöver har planförslaget varit tillgängligt på plan- och bygglovskontoret under samrådstiden.

Vid samrådet har 15 yttranden inkommit varav 2 med erinringar mot planförslaget. Detta har föranlett justering av föreslagen upplagshöjd, reglering av markområdet för befintlig fjärrvärmeledning och komplettering av planbeskrivningen.

YTTRANEN FRÅN STATLIGA MYNDIGHETER

Länsstyrelsen har ingen erinran. Gällande strand-skydd har till viss del upphävts.

Fastighetsbildningsmyndigheten/stadsingenjörskontoret har ingen erinran.

SYNPUNKTER FRÅN SAKÄGARE

Inga skrivelser har inkommit.

YTTRANEN FRÅN KOMMUNALA NÄMNDER, STYRELSE R M FL

Energiverken framför att i planförslagets beskrivningsdel bör ordet "fjärrvärmeverk" utbytas mot orden "förbränningsanläggning för fjärrvärme". Detta för att inte någon sammanblandning skall uppstå med energiverkens fjärrvärmeverk vid Turbingatan. Vidare hemställer verket om planreglering av fjärrvärmenätets ledningsområde.

Kommentar:

Enligt Renhållningsbolaget skall verket heta "Kristineheds avfallsvärmeverk". Planbeskrivningen ändras i enlighet med bolagets förslag. Ändringen är av redaktionell art. Vidare har det befintliga fjärrvärmenätets ledningsområde planreglerats där den berör kvartersmark. Renhållningsbolaget har i sitt yttrande 1993-01-25 godkänt den del av kompletteringen som berör fastigheten Skedala 1:260. Denna medför nämligen inskränkning i fastighetens byggrätt. På de två övriga fastigheterna Skedala 1:11, kraftledningsområdet ägt av Halmstad kommun och Skedala 1:48, järnvägsområdet ägt av SJ, medför kompletteringen ingen inskränkning på den nuvarande markanvändningen varför justeringen kan betraktas som redaktionell.

Sydkraft AB har ingen erinran mot planförslaget. I sitt yttrande uppmärksammar bolaget att området berörs av en 130 kv-ledning i dess norra del. Parallellt med järnvägen finns en 50 kv-ledning. Eventuella markuppfyllnader m m under ledningsområdena skall föregås av samråd med bolaget. Be-
träffande avstånd mellan faslinor och byggnader samt förvaring av brandfarliga varor hänvisas till starkströmsföreskrifterna STEV-FS 1988:1 § 99.

Kommentar:

Yttrandet medför ingen ändring av förslaget.

Halmstads kommunala Renhållnings AB (Renhållningsbolaget) framför att av utrymmesskäl bör 5,0 m:s upplagshöjd kunna medgivas för obearbetat träavfall, ris och dylikt. Risker för självantändning för denna typ av avfall anser bolaget vara minimal. Bolaget tror inte heller att denna upplagshöjd medför några visuella olägenheter eftersom skyddsplanteringen beräknas få en slutlig höjd av 6,0 m. Vidare föreslås att planbeskrivningen kompletteras med utförligare text om områdets dagvattenledning. I övrigt se kommentaren av energiverkens yttrande.

Kommentar:

Renhållningsbolagets yttrande har remitterats till parkkontoret och brandförsvaret. Parkkontoret har ingen erinran mot eventuell ändring av upplagshöjden. Brandförsvaret har i yttrande till bolaget, daterat 1992-03-19, framfört krav på upplagens anordnande och kapaciteten på vattentillförseln. Brandförsvaret har i denna samrådsremiss hänvisat till yttrandet. Plan- och bygglovskontoret har haft förnyade samråd med Renhållningsbolaget och brandförsvaret. Brandförsvaret har 1993-02-04 godkänt högre upplagshöjd för avfall med minimal självantändningsrisk (ex. trädgårds- och byggnadsavfall).

En förutsättning är att breda körytor anordnas mellan upplagen och att vatten för brandsläckning enligt VAV-norm har en kapacitet av 2.400 l/min. Bolaget har underhand accepterat kraven och avser åtgärda dem.

Synpunkterna medför ändring av planförslaget med avseende på upplagshöjder.

Räddningsnämnden har med hänsyn till brandsäkerheten ställt krav på avfallsupplagen och brandvattenförsörjningen.

Kommentar:

Se kommentar av Halmstads Kommunala Renhållnings AB:s yttrande.

Tekniska nämnden

Gatukontoret har ingen erinran mot planförslaget, men påpekar att planreglerad industrigata invid återvinningscentralen är utbyggd. Att bredda gatan i överensstämmelse med vad planen medger kostar 30 000 kr.

Parkkontoret har ingen erinran.

Kommentar:

Föreslagen gatubredd erfordras om det blir aktuellt med en förlängning av gatan mot nordväst samtidigt som markområden sydväst om gatan ianspråk tas för exploatering. Att nu bygga ut gatan i full standard är inte nödvändigt.

Yttrandet medför ingen ändring av förslaget.

Yttranden utan erinringar har inkommit från:

Sperlingsholms Kraft AB
Kommunstyrelsen
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Banverket
SJ
Televerket
Hyresgästföreningen
Servicenämnden

STÄLLNINGSTAGANDE


Framförda synpunkter har föranlett kompletteringar av planförslagets beskrivningsdel och plankarta. Planbeskrivningen kompletteras vad avser anordnande av upplag och områdets dagvattenavledning. Plankartan redovisar ledningsområde för fjärrvärme (u-område) inom kvartersmark och differentierade upplagshöjder.

Kompletteringen med u-områden över järnvägs- och kraftledningsområdena innebär i sak ingen inskränkning i nyttjandet av dessa områden. Ändringen är av redaktionell art.

Länsstyrelsen har 1993-02-04 (231-67-93) upphävt gällande strandskyddsförordnande om 100 m för vattendraget Nissan där detta berör kvartersmark och anlagd jordvall.

Byggnadsnämnden föreslås godkänna de reviderade samrådshandlingarna för förnyad samrådsremiss.

Plan- och bygglovskontoret



Roland Efraimson
avdelningschef



Bo Magnusson
planerare

Detaljplan för
AVFALLSVERKET, Skedala 1:260 m fl
Snöstorp, Halmstad

Plan- och bygglovskontoret 10 mars 1993

**SAMRÅDSUTLÅTANDE II, PLANFÖRSLAG UPPRÄTTAT 1992-12-16 OCH
REVIDERAT 1993-02-10**

Ärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Byggnadsnämnden beslutade 1993-02-17, § 47, att godkänna planförslaget för förnyat samråd. Dessförinnan har det varit föremål för samråd under tiden 22 december 1992 - 29 januari 1993. Se vidare samrådsutlåtande, daterad 10 februari 1993.

Det förnyade samrådet har genomförts under tiden 9 - 25 februari 1993. Endast sakägare och myndigheter som ansågs vara berörda av revideringen kontaktades vid det här tillfället genom att fullständiga handlingar översändes till dem. Handlingarna har även funnits tillgängliga på plan- och bygglovskontoret.

Begärda yttranden har inkommit. Gatukontorets VA-avdelning har under hand begärt att genomförandebeskrivningen kompletteras med upplysning om att Renhållningsbolaget skall ansvara för genomförande och drift av anordningar avsedda för brandsläckning. Områdets brandvattenförsörjning är otillfredsställande. Brandförsvaret har påpekat detta för bolaget i en skrivelse daterad 1992-03-19. I övrigt föreligger det inga erinringar mot planförslaget.

Genomförandebeskrivningen har kompletterats analogt med VA-avdelningens hemställan. Renhållningsbolaget har underrättats om kompletteringen.

SÄNDLISTA FÖR SAMRÅDET

För yttrande:

Länsstyrelsen
Halmstads Kommunala Renhållnings AB
Räddningsnämnden
Hyresgästföreningen

För kännedom:


Energiverken
Sydkraft AB
Kommunstyrelsen
Miljö- o hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämnden
Banverket V:a regionen

STÄLLNINGSTAGANDE

Inga anmärkningar föreligger numera mot planens utformning.

Byggnadsnämnden föreslås besluta att antaga förslaget i enlighet med kommunfullmäktiges bemyndigande 25 juni 1987, § 214.

Plan- och bygglovskontoret



Roland Efraimson
avdelningschef



Bo Magnusson
planerare

Mottagningskvitto

Byggnadsnämnden
Halmstads kommun

93.

P92/58-18

Upphävande av strandskyddsförordnande enligt 15 § naturvårdslagen inom förslag till detaljplan för Avfallsverket, Skedala 1:260 m fl, Snöstorp, Halmstads kommun

Byggnadsnämnden i Halmstads kommun har begärt upphävande av gällande strandskyddsförordnande (Nissan, 100 m) för mark som ingår i detaljplaneförslaget.

Syftet med planförslaget är att reglera Renhållningsbolagets sopförbränningsanläggning med omgivande upplagsytor.


Länsstyrelsen finner att särskilda skäl att upphäva strandskyddsförordnandet endast finns för i planförslaget utlagd kvartersmark och för den del av området för skyddsplantering där en jordvall är anlagd.


. / .
Länsstyrelsen förordnar med stöd av 15 § tredje stycket naturvårdslagen att den kvartersmark och den mark inom området för skyddsplantering som, med röd begränsningslinje, redovisas på till ärendet hörande karta och som ingår i förslag till detaljplan för Avfallsverket, Skedala 1:260 m fl, inte vidare skall omfattas av strandskydd.

Detta beslut äger giltighet endast under förutsättning att planförslaget vinner laga kraft.

. / .
Beslutet kan överklagas hos regeringen, miljö- och naturresursdepartementet, se bilaga.

Detta beslut har fattats av länsassessor Per Widell, beslutande, byråsekreterare Barbro Toftgård, föredragande, och avdelningsdirektör Björn Ströberg.


Per Widell


Barbro Toftgård

Kopia


Statens naturvårdsverk
FRM, lantmäteriet
FRM, FBM, Stadsingenjörskontoret, Halmstad
Vägverket


Halmstads kommun
Miljövårdsenheten
Planarkivet (2 ex)
Planmappen
Kansliet

Tillhör länstyrelsens
beslut 1993-02-04
Dnr 231-67-93

Grundkarta upprättad den 13 november 1990

Thomas Höjberg
Thomas Höjberg
Stadsingenjör
Västra Skövde kommun, Halmstad





Byggnadsnämnden
Halmstads kommun

Byggnadsnämnden i Halmstads kommun har den 10 mars 1993 antagit ett förslag till detaljplan för **Avfallsverket, Skedala 1:260 m fl, Snöstorp, Halmstads kommun.**

Då kommunens beslut inte överklagats har detta enligt 13 kap 2 § PBL, jämfört med 5 § samma kapitel, vunnit laga kraft den 2 april 1993.

Eva Refond
Eva Refond

Kopia
Kommunfullmäktige i Halmstads kommun
FRM, lantmäteriet
FRM, FBM, Stadsingenjörskontoret, Halmstad
Kansliet
Planmappen
Planarkivet