


**Detaljplan för
Centrum 27:1, del av kvarteret Gåsen
Enköpings kommun
- standardförfarande**

Antagen 2015-11-24
Lagakraft 2015-12-23

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING



Orienteringsbild med planområdet markerat, centrala Enköping.

HANDLINGAR

Till planen hör följande handlingar:

- Plankarta med bestämmelser, skala 1:500, 2015-10-29
- Plan- och genomförandebeskrivning, 2015-10-29
- Fastighetsägareförteckning, 2015-09-22
- Samrådsredogörelse, 2015-10-17
- Utlåtande, 2015-10-29

PLANENS SYFTE

Detaljplanen syftar till att skapa en mer centrumorienterad användning. Det kan vara allt från bostäder, handel, kontor, hotell, service, skola och verksamheter med religiöst inslag. Kvarteret ligger inom rutnätsstaden och bebyggelsens husliv ska placeras mot gatan för att skapa stadsmässighet och sluten innergård. Inga större avvikelser i hushöjd i närområdet får förekomma.

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB

Planen bedöms innebära en ur allmän synpunkt god hushållning med marken enligt 3 kap 1 § i Miljöbalken (MB). Området ingår inte i något av de områden som nämns i kapitel 4 MB. Planen medför inte att några miljökvalitetsnormer överskrids enligt kapitel 5 MB.

PLANDATA

Lägesbestämning

Planområdet ligger i utkanten av rutnätsstaden (nordväst). I väst går Fjärdhundragatan och i norr går Tullgatan. Öster om planområdet ligger Enköpings brandstation och i söder ligger ett bostadskvarter i 3 våningar med vind.

Areal

Cirka 3100kvm.



Markägoförhållanden Fastigheten Centrum 27:1 ägs av M2 Gruppen i Enköping AB.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktliga planer

Planområdet ligger inom Enköpings rutnätsstad (nordväst) och är i den Fördjupade översiktsplanen för Enköpings tätort (2009) utpekad för centrumändamål. Inom begreppet ryms all typ av markanvändning som


centrumändamål. Inom begreppet ryms all typ av markanvändning som är intressant för ett centrumområde, till exempel bostäder, handel, kontor, hotell, service, skola och kultur. För denna del av staden anger den fördjupade översiktsplanen från 2009 följande riktlinjer:

- Det finns ett stort parkeringsbehov i staden idag. Parkeringsproblematiken ska lösas tillfredsställande vid förtätning av staden.
- Stor varsamhet ska iakttas med rutnätsstadens gaturum och siktlinjer genom staden.
- Byggnaders husliv bör placeras mot gatan för att skapa stadsmässighet med fasad mot gatan och slutna innergårdar.
- Vid planering av ny bebyggelse ska försiktighet råda avseende stora avvikelser i hushöjder. Byggnader som kommer påverka rutnätsstadens siluett ska studeras noga från fall till fall, såväl avseende läge som form.
- Förutsättningar ska skapas för ett rikt liv i centrum, med stråk för affärer, restauranger mm.
- Centrum är i behov av fler och större lokalytor. Hur detta kan lösas behöver studeras närmare. Bottenplan mot gata nyttjas för allmän service, till exempel handel.
- Hänsyn ska tas till det vattenskyddsområde som området berörs av.

Planområdet ligger inom Enköpings stad som är av regionalt intresse för kulturmiljövården. Kvarteret ligger även inom kulturlager (medeltidsstaden) som är skyddade enligt kulturmiljölagens bestämmelser, nr 26 i fornminnesregistret för Enköpings stad. Planområdet ligger inom den inre vattenskyddszonen (Enköpingsåsen centrum).

Detaljplaner

För planområdet gäller idag Stadsplan 171 (1985). Bebyggelsen ut mot Fjärdhundragatan reglerad för bostäder (sammanbyggda hus) i tre våningar. Byggnaden längs Tullgatan har användningen allmänt ändamål i en våning. Resterande ytor runt befintliga byggnader är prickmark som inte får bebyggas.



Planförfarande och planprocessen

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2015-09-17 att ändring av detaljplan ska prövas med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Samråd har genomförts, vilket var det första dialogsteget i planprocessen. Kommunen har i samrådet och granskningen fått in synpunkter från grannar, myndigheter och Enköpingsbor. Förslaget har reviderats och är nu redo för nästa skede, antagande.



Ö*) Eventuell överklagan

Bilden visar planprocessens olika steg och var i processen vi är.

Miljökonsekvensbeskrivning

En behovsbedömning har upprättats för detaljplanen som visar att ett genomförande av planen inte bedöms innebära risk för betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har i yttrande under samrådet meddelat att de delar kommunens uppfattning.

Behovsbedömningen kommer fram till att separat miljökonsekvensbeskrivning inte behöver göras men buller- och säkerhetsaspekten som Tullgatan och Fjärdhundragatan kan ge upphov till ska undersökas under planprocessen.

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER

Bakgrund

Lokalerna ut mot Tullgatan har tidigare utnyttjats för förskola med tillhörande skolgård på innergården. Ut mot Fjärdhundragatan har lokalerna i bottenplan används för olika verksamheter under årens lopp så som kontor, tandläkare med mera. Våningarna över används för boende.

Fastighetsägaren (M2 Gruppen) inkom med ansökan om planändring 2015-08-24 och de vill kunna hyra ut de äldre kontorslokalerna mot Fjärdhundragatan för skolverksamhet.

Kommunens bedömning

Kommunen bedömer att en planändring av fastigheten Centrum 27:1 följer den Fördjupade Översiktsplanen för Enköpings tätort och ser det som positivt att möjliggöra för ytterligare centrumorienterade verksamheter som stärker centrumets utvecklingsmöjligheter. Krav gällande hushöjder, placering av bebyggelsen på fastigheten med mera ska beaktas så att rutnätsstadens riktlinjer följs och så att bebyggelsen inte får negativ inverkan på brandstationens utmärkande värden (den äldre delen mot Västra Ringgatan).

Natur

Mark och vegetation

Planområdet har en högre större byggnad utmed Fjärdhundragatan och en lägre byggnad utmed Tullgatan. Tillsammans skapar bebyggelsen en skyddad innergård som till största del är skolgård. Skolgården har grönytor med buskage och några större lövträd samt några barrträd.



Förgårdsmarken mot Fjärdhundragatan består av en gräsyta samt hårdgjorda ytor bland annat bil- och cykelparkering. Längs med Tullgatan och Fjärdhundragatan finns en kommunal äldre lind-allé.



Geotekniska förhållanden

Större delen av planområdet består av postglacial finlera och området närmast Enköpingsåsen består av postglacial mellansand och grovsand.

Förorenad mark

Inga kända markföroreningar finns inom planområdet.

Radon

Nya byggnader ska uppföras radonsäkert.

Risk för skred/höga vattenstånd

Det föreligger ingen översvämningsrisk inom planområdet eller dess närhet.

Fornlämningar

Kvarteret ligger inom kulturlager (medeltidsstaden) som är skyddade enligt kulturmiljölagens bestämmelser, nr 26 i fornminnesregistret för Enköpings stad.

Vattenskyddsområde Planområdet ligger inom den inre vattenskyddszonen (Enköpingsåsen centrum), vilket innebär att dispens krävs vid eventuell pålning och markarbeten får inte ske djupare än 3 meter över högsta grundvattenytan. Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten och dagvatten får inte förekomma.

Bebyggelseområden

Befintlig bebyggelse

Kvarterets befintliga bebyggelse ligger i huvudsak orienterad mot omgivande gator. Bebyggelsen längs Fjärdhundragatan ligger något indragen från gatan och följer samma huslinje som grannfastighetens bebyggelse. Byggnaden består av putsade fasader med bottenvåningen i tegel. Byggnaden är i tre våningar med källare samt vind. Den är en typisk 50-tals byggnad med offentlig service i bottenvåning och bostäder över. Byggnaden tillkom under en tid när befolkningen ökade kraftigt, boendestandarden förbättrades och ställde högre krav på utformningen och storleken på boendet samt under en period då omfattande rivningsarbeten pågick i Enköpings centrala delar. Byggnaden har byggts om under åren och fått en mindre tillbyggnad. Tillbyggnaden ansluter i söder och består till stor del av glasade fasader i en våning. Längs Tullgatan finns en skolbyggnad. Byggnaden är i en våning med källare och fasadmaterialet består av tegel och en mindre del av liggande träpanel. De två huvudbyggnaderna har byggts samman med en byggnad i en våning där fasaden mest består av fönster.

Planområdet har i dagsläget en byggnadsarea på drygt 950kvm av fastighetens totala yta.



Befintlig bebyggelse sedd från innergården.

Ny bebyggelse

Detaljplanen möjliggör centrumverksamhet, bostäder och skolverksamhet från skolår 4. Inom begreppet centrumverksamhet kan kombinationer av handel, service, samlingslokaler, kontor och andra verksamheter som ligger centralt eller på annat sätt ska vara lätta att nå tillåtas.

Ny bebyggelse får inte avvika nämnvärt med närliggande område. Nockhöjden för huvudbyggnad är 13,5 meter och 4,5 meter för uthus och skärmtak. Detta innebär en marginell höjdhöjning ut mot Fjärdhundragatan och en större höjdhöjning ut mot Tullgatan. Grovt innebär det en ökning från 1 våning som nuvarande detaljplan tillåter till att istället tillåta fyra våningar. För att harmonisera med närliggande byggnader ska minsta takvinkel för huvudbyggnader vara 17 grader. Den sammanlagda byggnadsarean får maximalt utgöra 1350kvm för hela planområdet.

Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns och uthus ska placeras minst 1,5 meter från fastighetsgräns. Byggnader får placeras närmare med grannes medgivande. Huslivets placering ut mot Fjärdhundragatan och Tullgatan regleras så att bebyggelsen harmoniserar med närliggande kvarters bebyggelse. Huvudbyggnader ska placeras med entréfasad i egenskapsgräns (plus-mark) mot gata. Mindre yta mellan bebyggelsen och gatumiljön kan mindre uthus och skärmtak uppföras så som cykelförråd med mera. En större yta på nuvarande innergård får enbart bebyggas med mindre uthus och skärmtak. Befintliga byggnader som inte överensstämmer, men som tillkommit i laga ordning ska beaktas som planenliga.

Offentlig och kommersiell service

Planområdet ligger mitt i centrala Enköping med närhet till såväl offentlig som kommersiell service.

Tillgänglighet

Frågor beträffande ökad tillgänglighet hanteras i samband med bygglov.

Friytor

Lek och rekreation

Gården ska i första hand rymma vistelseytor för lek och samvaro och i andra hand parkering. En stor del av dagens innergård får enbart bebyggas med mindre uthus och skärmtak. På detta sätt fredas en större del av fastigheten och innergården bevaras. Ungefär 150 meter nordöst om planområdet ligger skolkparken och Kyrkoåsen belägen med möjlighet till lek, vandring, pulkaåkning med mera.

Skolgård

Antalet skolbarn kan i och med föreslagen planändring öka jämfört med dagens antal. Detta medför mindre lekyta per barn, vilket kan ställa högre krav på utformningen av gården och lekredskapen. Skolgården ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer. Boverkets allmänna råd FRI-BFS 2015:1 och vägledning "Gör plats för barn och unga" ska följas. Gården bör på sikt integreras med bostadsgård för de boende inom fastigheten.

Gator och gångstråk till skolområdet är separerade från biltrafiken och fungerar redan i dagsläget på ett för barnen trafiksäkert sätt. Trafikflödet på gatorna närmast skolan är högt och kan inverka negativt på trafiksäkerheten för skolelever i lägre åldrar. Plats för hämtning- och lämning med bil samt buss finns längs Tullgatan, men ytan är väldigt

liten och maximalt får tre bilar plats samtidigt. Parkeringsytan mot Fjärdhundragatan kan i framtiden om behov uppstår utökas för att säkerställa en säker hämtning och lämning för de med taxi/färdtjänst. Några andra möjligheter till hämtning och lämning inom den egna fastigheten finns inte. Detta medför att hämtning och lämning i större utsträckning kan komma att ske längs Drottninggatan, Västra Ringatan och Badhusgatan. Med begränsad hämtning- och lämningsmöjlighet samt trafikflödena längs Fjärdhundragatan och Tullgatan får skolverksamheten inte bedrivas för yngre skolelever än skolår fyra.

Skolgårdens ljudnivå får i enlighet med Boverkets "Tillämpning av riktvärden för trafikbuller vid planering och byggande av bostäder" (år 2004) inte överstiga ekvivalent ljudnivå 55 dBA eller maximal ljudnivå 70 dBA. Maximal ljudnivå får överstigas fem gånger per årsmedelmax-timme dagtid (mellan klockan 06.00 och 22.00). Skolverksamheten genomförde en ljudmätning januari år 2015 som visar att dygnsekvivalent ljudnivå uppgår till 54 dBA. Maximal ljudnivå uppmättes till 69 dBA då ett fordon passerade ner till den angränsande parkeringen. Avståndet till mätpunkten var då väsentligt kortare än till övriga fordon under mätningen. Maxnivåerna under resterande del av mättiden ligger mellan 55-60 dBA vilket troligtvis är ett mer representativt värde. Både ekvivalent och maximal trafikbullernivå klaras inom skolgården. Ytterligare bullerkällor kommer belysas i och med prövningen av den anmälan som i enlighet med Miljöbalken ska göras vid inrättandet av skolverksamhet.

Vattenområden

Miljö kvalitetsnormer för vatten

Enligt EU:s ramdirektiv för vatten har Vattendelegationen fastställt miljö kvalitetsnormer för ytvatten, grundvatten och skyddade områden. Tillståndet i våra vatten får inte försämrats och alla vatten ska uppnå en bestämd miljö kvalitet. Syftet med åtgärderna är att till år 2015, med dispensmöjlighet till år 2021, uppnå en god kemisk och ekologisk status för yt- och grundvatten.

Planområdet berör vattenförekomsten Enköpingsån (SE661341-157140) som har måttlig ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus (exklusive kvicksilver). Enköpingsån ska uppnå god ekologisk status med tidsfrist till 2021 på grund av övergödning och god kemisk ytvattenstatus till år 2015.

Dagvatten inom planområdet avleds genom anslutning till dagvattenledningarna i det kommunala ledningsnätet och förs orenat till Enköpingsån. Genomförandet av planen bedöms inte få någon försämrad inverkan på gällande miljö kvalitetsnormer för vattenförekomster, avseende god kemisk och ekologisk status för ytvatten samt grundvattnets kemiska och kvantitativa status.

Gator och trafik

Gatunät, gång, cykel- och mopedtrafik

Planområdet gränsar till Tullgatan och Fjärdhundragatan med gång- och cykelväg på vardera sida av gatan. In- och utfart till området sker längs Fjärdhundragatan. Längs Tullgatan finns en mindre bilficka med

plats för cirka tre bilar där man kan parkera en kortare tid. Tullgatan och Fjärdhundragatan är vältrafikerade och har en årsmedelsdygnstrafik (ÅDT) som varierade mellan cirka 9691 ned till 5193 (2012) norr om planområdet och en något lägre ÅDT på cirka 4700 (2010) direkt söder om planområdet. Tullgatan har en ÅDT på cirka 7070 (2014) där de flesta kör under 30km/h.

*Hämtning och lämning
vid skolverksamhet*

Plats för hämtning- och lämning med bil samt buss finns längs Tullgatan, men ytan är liten och maximalt får tre bilar plats samtidigt eller en buss. Parkeringsytan mot Fjärdhundragatan kan i framtiden om behov uppstår utökas för att säkerställa en säker hämtning och lämning för de med taxi/färdtjänst. Ytterligare ytor för hämtning och lämning finns inte inom egen fastighet. Detta medför att hämtning och lämning i större utsträckning kan komma att ske längs Drottninggatan, Västra Ringatan och Badhusgatan.

Kollektivtrafik

Lokalbussar (tätortstrafiken i Enköping) trafikerar Fjärdhundragatan. Övriga busslinjer passerar hållplats vid Gustav Adolfs plan 150 meter från planområdet. UL är huvudman för busstrafiken inom såväl som till och från Enköping.

*Parkering,
parkeringsgarage,
varumottagning, utfarter*

In- och utfart är belägen mot Fjärdhundragatan (fastighetens sydvästra del). På grund av de större trafikflödena (begränsad tid på dygnet) på Fjärdhundragatan och Tullgatan samt att området ligger i anslutning till korsning med trafikljus samt i närheten till cirkulationsplats får in- och utfart enbart uppföras i planområdets sydvästra del. Utfartsförbud införs för stora delar av fastighetsgränsen ut mot Fjärdhundragatan och längs hela fastighetsgränsen ut mot Tullgatan. Parkering motsvarande 0,8 parkeringsplatser per bostadslägenhet rekommenderas. Parkeringsgarage får uppföras i källarvåning och/eller som överbyggdgård.

Varumottagning till butiker och restauranger inom kvarteret kan ske från parkeringsfickan vid Tullgatan, men bör anordnas inom egen fastighet.

Störningar

Buller

Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostäder:

- 30 dBA ekvivalentnivå inomhus.
- 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid.
- 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad).
- 50 dBA ekvivalentnivå vid uteplats i anslutning till bostad.
- 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.


För en bostad på högst 35kvm gäller istället för 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) att bullret inte bör överskrida 60 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad).

Om ljudnivån som anges ändå kommer att överskrids bör:

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

Om ljudnivån om 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximalnivå fem gånger per timme mellan kl.06.00 och 22.00.

Kommunen genomförde en bullerutredning för Enköpings tätort år 2010 där Fjärdhundragatan behandlades. Utredningen beräknades med ett ÅDT på 9800 fordon och med hastigheten 50 km/h. Vid fasad ut mot gata överskrids både riktvärdena för ekvivalent och maximal bullernivå, men kraven för tyst-sida kan uppfyllas.



I skollokaler får den maximala ljudnivån inte överstiga 45 dBA och den ekvivalenta ljudnivån inte överstiga 30 dBA. Skolgårdens ljudnivå får inte överstiga ekvivalent ljudnivå 55 dBA och maximal ljudnivå 70 dBA. Ljudmätning genomfördes januari 2015 för skolverksamhet där uppsatta krav för trafikbuller inte överskrids på skolgården. I samband med den prövning som genomförs i samband med anmälan av skolverksamhet kommer lokalernas och skolgårdens lämplighet och kondition att granskas avseende buller ute och inne. Ytterligare undersökningar, utredningar och åtgärder kan komma att krävas för att lokalerna ska kunna användas för skolverksamhet.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Fastigheten är redan i dagsläget kopplad till det kommunala vatten- och avloppssystemet samt dagvattenledningsnätet.

Fjärrvärme, el, tele och bredband

Fjärrvärmenätet och bredband i fiber är väl utbyggt i centrala Enköping. Planområdet ligger inom EONs verksamhetsområde. TeliaSonera Skanova Access AB har teleanläggningar inom planområdet kopplade till fastigheten samt ledningar som gränsar till planområdet.

Avfall Avfallshanteringen sköts inom egen fastighet i enlighet med renhållningsordningen för Enköping som Vafab Miljö ansvarar för.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

Miljöbedömning

Buller Det buller som Fjärdhundragatan och Tullgatan ger upphov till är kända förutsättningar som ska beaktas vid ytterligare exploatering av fastigheten. Befintliga bostäder har möjlighet att minska sin bullerpåverkan genom olika ljuddämpande lösningar så som fönsterbyte, placering av balkonger uteslutande mot innergården med mera. Vid etablering av skolverksamhet kommer anmälan prövas gällande skollokaler och skolgårdens lämplighet och kondition anseende bland annat buller ute och inne. Ytterligare undersökningar, utredningar och åtgärder kan komma att krävas för att lokalerna ska kunna användas som skola.

Innergården har redan idag en acceptabel trafikbullernivå och någon bullerdämpning behöver inte uppföras. I framtiden kan ljudkvaliteten förbättras ännu mer om bebyggelsen mot Tullgatan förlängs och en helt sluten miljö skapas ut mot gatan.

Trafik Fastigheten påverkas direkt av Fjärdhundragatan och Tullgatan. Det finns god försörjning av gång- och cykelvägar och kollektivtrafikstråk. Hämtning- och lämning till skolverksamheten är något begränsad och sker inte inom egen fastighet. Bilfickan längs med Tullgatan används men är inte tillräcklig när flera hämtar och lämnar sina barn vid samma tidpunkt. Skoleleverna kommer med stor sannolikhet behöva korsa Tullgatan, Fjärdhundragatan eller grannkvarteret i söder för att komma till skolan. Detta kan upplevas som en svår trafiksituation för yngre barn. Med detta som utgångspunkt har skolåldern begränsats så skolverksamhet för elever yngre än skolår fyra inte får bedrivas.

Miljökvalitetsnormer

Utomhusluft Genomförandet av planen bedöms inte medföra en negativ inverkan på gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, avseende halterna för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5)

Vattenförekomster Genomförandet av planen bedöms inte medföra en negativ inverkan på gällande miljökvalitetsnormer för vattenförekomster, avseende god kemisk och ekologisk status för ytvatten samt grundvattnets kemiska och kvantitativa status. Detta förutsätter att fastigheten är fri från markföroreningar.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Tidplan

Nedanstående tidplan för planprocessen är delvis preliminär och kan komma att förändras under hand.

Beslut om planbesked och samråd	2015-09-17
Samråd	oktober
Granskning	Oktober - november
Beslut om antagande PLEX-utskott	2015-11-12
Beslut om antagande KS	2015-11-24

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Begreppet "genomförandetid" innebär att detaljplanens giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren kan motsätta sig detta.

Huvudmannaskap/ Ansvarsfördelning

Fastighetsägaren ansvarar för åtgärder inom kvartersmark.

Kostnader för framtagandet av detaljplanen regleras i avtal mellan kommunen och M2 Gruppen i Enköping AB. Planavgift kommer inte att tas ut i samband med bygglov.

Om undanflyttningsåtgärder eller skydd av telekablar behövs för att möjliggöra exploatering ska den som initierat åtgärden bekosta den.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning mm

Detaljplaneändringen innebär ingen förändring av fastighetsindelningen.

TEKNISKA FRÅGOR

Tekniska utredningar

- Ljudmätningsrapport har genomförts av Structor den 28 januari 2015.
- Bullerutredning för Enköpings tätort har genomförts av Enköpings kommun den 7 juli 2010.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Planhandlingarna har upprättats av planarkitekt Emeli Cornelius i samråd med plan- och exploateringschef Patrik Holm.