

LAGA KRAFT 2007-12-19 **Dp 265**



**Detaljplan för
GESUNDA 40:2 M FL**

Mora kommun, Dalarnas län

Upprättad 2004-11-11, rev 2006-12-14

LAGA KRAFT 2007-12-19 Dp 265

PLANBESKRIVNING

2004-11-11, rev. 2006-12-14

**Detaljplan för
GESUNDA 40:2 M FL**
Mora kommun, Dalarnas län

HANDLINGAR

Detaljplanen består av:

- Plankarta med bestämmelser
- Planbeskrivning
- Genomförandebeskrivning

Övriga handlingar utgörs av:

- Illustrationskarta
- Fastighetsförteckning med registerkarta
- Samrådsredogörelse
- Utlåtande

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Planens syfte är att inom planområdet tillföra 32 tomter för bostadsändamål. Vidare är avsikten att utveckla de rekreativa kvalitéerna invid Siljan genom att möjliggöra bl a båtplatser och badplats.

Området vetter mot Siljan och natur- och rekreationsområden finns i närheten. Området består av igenvuxen åkermark, är delvis bebyggt och ligger i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse med kommunalt vatten- och avlopp.

PLANDATA

Läge

Planområdet är beläget i Gesunda i Mora kommun. Området ligger 300 meter väster om väg 943 till Solerön samt genomkorsas av Nörderängsvägen.

Planområdet begränsas i norr av Siljan, i öster av befintliga och planerade bostadshus samt åkermark. I söder och väster begränsas planområdet av skogsområden.

Areal

Planområdet omfattar ca 10 ha inklusive vattenområde.

Markägoförhållanden

Planområdet består i nuläget av tre fastigheter: Gesunda 40:2, del av Gesunda 2:1 samt del av

samfälligheten Bengtsarvet s:130 (Nörderängsvägen).

Detaljplaner

Följande detaljplaner är upprättade i anslutning till planområdet:

- *"Byggnadsplan (BP 049) för Gesunda 53:2 m.fl."* Fastställd 1980-08-26.
- *"Detaljplan (DP 194) för fastigheten Gesunda 53:2"* Ändring av del av detaljplan. Laga kraft 1989-10-04.
- *"Detaljplan (DP 215) Gesunda 14:1."* Laga kraft 1991-11-20.
- *"Detaljplan (Dp 260) för Gesunda 14:8. Laga kraft 2006-02-21."*

FÖRUTSÄTTNINGAR

Befintlig bebyggelse

Planområdet utgör en fortsättning av befintlig bebyggelse i norra Gesunda.

Inom planområdets nordvästra del finns ett (1) befint-

ligt bostadshus. Ytterligare bostadshus finns på den angränsande udden i sydost.

Marken direkt sydost om planområdet är planlagd för friliggande bostäder, men är ännu inte helt utbyggd.

Öster om planområdet finns ett antal friliggande villor och sydost därom Gesunda stugby.

Markbeskaffenhet

En geoteknisk utredning för planområdet har utförts av Tyrens AB 2005-07-12.

Jorden inom planområdet utgörs överst av ett tunt mulljordskikt som varierar mellan 0,2 och 0,3 m. Under mulljorden består underytan av varviga finkorniga sediment av silt och finsand, med inslag av tunna lerskikt ner till mellan 0,5 – 1,2 m under markytan.

De lösa finsedimenten underlagras av grusig/sandig och siltig morän. Sonderingsstopp erhöles på nivåer

mellan 1,0 och 1,5 meter under markytan, med troliga stopp mot berg eller block.

Den geotekniska undersökningen visar att grundläggning av byggnader kan ske ytligt, på valfritt sätt i naturligt lagrad jord efter avtagning av organiska yt-skikt. Enplansbyggnader utförs t ex med platta eller sulor på mark. Vid grundläggning av byggnader i flera plan rekommenderas urbottnings ner till moränjord.

Undersökningarna av markradon visar att jordluften innehåller mycket låga halter av radon. Jorden klassas som lågradonmark. Därmed krävs inga åtgärden, med hänsyn till radonrisken.

Topografi

Planområdet sluttar svagt åt nordost mot Siljan med lägsta och högsta punkt på 162 respektive 170 meter över nollplanet.

Vegetation

Planområdet är skogbevuxet. Vegetationen består övervägande av blandskog på tidigare brukad mark. Markerna har i huvudsak vuxit igen under de senaste decennierna. Inslag av äldre träd, främst tall men även gran, finns främst i den västra delen. Den sydöstra delen av planområdet är i huvudsak bevuxen av ung och tät granskog vilket gör den svårframkomlig och utan fält- och buskskikt. Strandzonen är inom planområdet flack, stenig och delvis vassbevuxen.



Arkeologi

Arkeologisk utredning ska enligt krav från länsstyrelsens kulturmiljöenhet utföras för planområdet. Utredningen ska genomföras senast före planens antagande. På andra platser kring Siljan har lämningar från järnåldern påträffats vid nivån kring 164-165 m ö h vilket därmed i första hand gäller planområdets norra del.

Den arkeologiska utredningen genomfördes under sommaren 2005 av Dalarnas museum. Utredningen bestod av en kartanalys och en fördjupad fornminnesinventering. Inga direkta äldre strukturer kunde spåras i kartmaterialet och i den fördjupade fornminnesinventeringen återfanns det odlingslandskap som storskifteskartan utvisade intakt. Den planerade sökschaktsgrävningen utfördes därför inte. Enligt Dalarnas museum behöver inte ytterligare arkeologiska åtgärder göras inom planområdet.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Plantillstånd

Plantillstånd söks hos kommunen. Kommunen avgör då bl.a. med stöd av översiktsplanen om sökanden skall få lov att genom planläggning av ett område undersöka lämpligheten av den föreslagna markanvändningen.

Den i Plan- och bygglagen reglerade planprocessen syftar till att utreda olika konflikter och anspråk som kan finnas inom området där bl.a. sakägare, myndigheter och andra intressenter får komma till tals.

Riksintressen

Inom planområdet finns följande områden av riksintresse:

- Siljan är av riksintresse för naturvården och det rörliga friluftslivet enligt MB 3 kap 6 §.
- Gesunda är av riksintresse för kulturmiljövården för dess fornlämningsmiljö med koncentration av lågtekniska järnframställningsplatser och skyddas mot åtgärder som avses i MB 3 kap 6 §.

- Siljan – Skattungen utgör riksintresse för natur- och kulturvärden enligt MB 4 kap 1 § för turism och friluftsliv enligt MB 4 kap 2 §.

Förenlighet med MB

De åtgärder planen medger bedöms vara förenliga med en ur allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i miljöbalken MB 3, 4 och 5 kap.

Översiktliga planer

För aktuellt område gäller den kommuntäckande översiktsplanen: *"Översiktsplan för Mora kommun"*, laga kraft 2006-07-19. Planområdet inom delområde BS13.

Gällande översiktsplan anger planområdet som ett framtida område för bostäder.

Strandskydd

Den del av planområdet som ligger inom 100 meter från Siljan omfattas av strandskyddsförordande enligt MB 7 kap 13-18 §§.

Kommunen avser att ansöka om upphävande av strandskyddet i samband med antagandet av detaljplanen.

Som särskilda skäl för strandskyddets upphävande har kommunen angett följande:

- Bebyggelsen utgör en naturlig fortsättning på den befintliga bebyggelsen i Gesunda. Delar av planområdet inom strandskyddat område är redan ianspråktaget för bostadsändamål.
- Området bedöms inte innehålla några speciella naturvärden, vilket kan konstateras efter samråd med länsstyrelsen och kommunen. Någon väsentlig försämring av livsvillkor för djur och växtarter uppstår därmed ej.
- Berörda områden saknar med avseende på strandnärlighet nämnvärd betydelse för allmänhetens friluftsliv.

- Strandzonen och därtill angränsande mark (35 till 60 m) utgörs av allmän platsmark där allmänhetens tillgänglighet säkerställs. Allmänhetens tillgänglighet förbättras därmed jämfört med gällande förhållande.

Kommunala beslut

Kommunen har fastslagit 164,5 meter över nollplanet (RH70) som en generell lägsta nivå för uppförande av byggnader kring sjön Siljan. Denna nivå utgör det dimensionerande sk. 100-årsflödet.

Byggnadsnämnden i Mora kommun har 2004-05-24 beslutat att planarbete för rubricerad plan får påbörjas.

PLANENS INNEHÅLL OCH KONSEKVENSER

Bebyggelseområden

Bostäder, friliggande hus (B₁)

Inom planområdet föreslås sammanlagt ca 32 tomter för friliggande bostäder. Målsättningen är att tomtarna ska kunna användas både som fritids- och permanentbostäder. Minsta tillåtna tomtstorlek är 1300 m².

Tomterna föreslås som förhållandevis stora, ca 2000 m². Byggrätterna uppgår till 15 % av tomtarea och avser byggnadsarea (BYA). Endast en huvudbyggnad per tomt får uppföras. Inom planområdet får två våningars friliggande bostäder uppföras, dock med en högsta byggnadshöjd om 5 meter. Största tillåtna taklutning är 30°. Byggnader ska med avseende på radon och geotekniska förhållanden utföras enligt gällande bestämmelser.

Boende i anslutning till befintlig åkermark kan bli utsatta för viss lukt, damm eller buller från jordbruket.

Garage, redskap och
sophantering (G)

I anslutning till Nörderängsvägen föreslås en byggrätt för garage där uppställning av väghållnings- och snöröjningsredskap kan ske.

Största byggnadsarea (BYA) är 300 m². För eventuella framtida behov kan garagetomten alternativt naturmarken i dess närhet nyttjas för uppställning av gemensamma sopkärl.

Området kan även vid behov användas för placering av en nätstation. Vid bygglov för transformatorstation ska starkströmsföreskrifterna (ELSÄK-FS 1995:5) särskilt beaktas. Av de allmänna råden framgår att avståndet från nätstationen till annan brännbar byggnadsdel eller upplag ska vara minst fem meter.

Friluftsområde (N)

På udden i norra delen av området medges en enkel byggnad i en våning att användas som förråd till båt-anläggningen och liknande. Med *enkel* avses ett utförande som tål att översvämmas utan att större skador uppstår på byggnaden eller på inventarier dvs. *översvämningståligt*.

Byggnaden ska kunna nyttjas samfällt och området ska ingå i gemensamhetsanläggningen.

Friytor

Naturmark (NATUR)

Genom södra delen av planområdet lämnas ett område naturmark kring ett befintligt dike. På samma vis lämnas naturmark längs diket mot den angränsande planerade bebyggelsen i sydost för att säkerställa god framkomlighet för friluftslivet samt skydda växt- och djurliv. Områdena ska ingå i gemensamhetsanläggningen.

Parkmark (PARK)

I anslutning till Siljan föreslås ett rekreationsområde där naturlig växtlighet (markskikt, en del buskage samt värdefulla träd) sparas så långt som möjligt samtidigt som skogen hålls framkomlig.

Inom området får två enkla båthus uppföras. *Enkelt* syftar till ett utförande som tål översvämmas utan att större skador uppstår på byggnaden eller på inventarier dvs. *översvämningståligt*. Båthusen ska ha måtten 8 x 4 meter enligt tidigare principer.

Inom området får ingen uppläggning av båtar eller parkering förekomma.

Parkmarken ska ingå i gemensamhetsanläggningen.

Badbryggor, båtbyggor och badplats (W₁, W₂)

Siljans förutsättningar för rekreation avses att utvecklas i planen. En del av udden i områdets norra del avses användas för bad. På ömse sidor får båtbyggor anläggas. Kommunen tillhandahåller räddningsutrustning för badplatsen som även ska vara tillgänglig för räddningsfordon.

Gator och trafik

Lokal trafik (LOKALGATA)

Området nås genom den befintliga samfälligheten Nörderängsvägen (LOKALGATA).

Ett planerat lokalgatunät sträcker sig genom området. Lokalgatornas bredd bör vara mellan fyra och fem meter. Gatan byggs ut av Mas-Stugan AB och förses med gatubelysning. Lokalgatan utgör gemensamhetsanläggning och underhålls av en för ändamålet bildad samfällighetsförening. Den norra lokalgatan från Nörderängsvägen mot Siljan ska vara tillgänglig för allmänheten.

Vid områdets utbyggnad ska exploatören följa Miljöbalken 2 kap 3 §:

"Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försik-

tighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön."

Parkering Parkering till bostäderna ska anordnas på respektive tomt.

Utfartsförbud För att minska antalet utfarter mot Nörderängsvägen föreslås utfartsförbud längs stora delar av lokalgatan.

Teknisk försörjning

Ei Området kommer att anslutas till Fortum Distribution Ryssa ABs elnät. Öster om planområdet finns en befintlig transformatorstation med tillräcklig kapacitet för planområdets fulla utbyggnad.

Vid behov kan även en nätstation placeras inom planområdet, se punkt under (G) Garage, redskap och sophantering.

Vatten och avlopp Bebyggelsen inom området avses anslutas till Moravatten ABs nät på befintlig förbindelsepunkt ca 250 meter sydost om planområdet (intill väg 943) via ett befintligt VA-nät. Tillräcklig kapacitet finns ur VA-synpunkt för den ökade belastningen i förbindelsepunkten.

VA-nätet är inte till någon del utbyggt inom planområdet men anslutningspunkt till befintligt VA-nät finns förberedd strax utanför områdets östra gräns.

Det, i styckena ovan omnämnda VA-nätet, ägs och förvaltas för närvarande i privat regi, men avses överföras till samfällid regi. Moravatten AB kräver att gemensamhetsanläggningar bildas för gemensamma ledningar och installationer fram till förbindelsepunkten. Detta är en förutsättning för tillkopplandet av områdets VA-nät till Moravatten ABs nät.

För VA-nätets ägande, drift och underhåll ska därför ett antal gemensamhetsanläggningar bildas inom

och i anslutning till planområdet.

Se vidare rubrik Gemensamhetsanläggningar i detaljplanens genomförandebeskrivning.

Dagvatten leds till diken längs lokalgatorna för infiltration. Vid kraftigare nederbörd är Siljan recipient.

Avfall

Sophämtning sker vid respektive tomt.

Värme

Uppvärmningen av husen bör medge alternativa energikällor. Om möjligt bör flexibla uppvärmningssystem anpassade till förnyelsebar energi användas. I de fall eluppvärmning används är det önskemål om att även kompletterande uppvärmningsmöjlighet anordnas.

Övrigt

Räddningstjänst

Planområdet är beläget inom normal insatstid enligt BBR 5:1. Insatstiden uppskattas till 20 minuter från Mora kommuns räddningsstation, belägen i Mora.

Konsekvensbeskrivning

Någon miljökonsekvensbeskrivning enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen avses inte nödvändig att upprätta då det inte bedöms finnas några särskilda naturvärden som kräver hänsynstagande i detta område.

En mindre omfattande beskrivning av planens konsekvenser beskrivs dock för att belysa hur exploateringen direkt eller indirekt påverkar mark, vatten, luft och människors hälsa och säkerhet.

Trafik

Planområdet görs nåbart via Nörderängsvägen samt via mindre lokalgator för god trafiksäkerhet. Ingen ny anslutning till allmän väg tillkommer. Transportarbetet lokalt och regionalt kan komma att öka genom efterfrågan på specialiserad service och arbete.

Naturmiljö och landskapsbild

Om ny bebyggelse utformas med hänsyn till platsen och sammanhanget kan exploateringen berika miljön. Om befintlig vegetation på tomterna sparas i största möjliga mån blir ingreppet i naturen så litet som möjligt och konsekvenserna för växter och djur minskas. Hänsyn bör tas vid anläggandet av lokalga- tor så att ingreppen i terrängen minimeras och befint- lig vegetation bevaras i så stor utsträckning som möjligt.

Några av husen kommer att placeras inom de mer låglänta partierna mot Siljan. Byggnader som place- ras låglänt ska grundläggas på sådant sätt att fukt- problem med mögel eller sättningsskador inte upp- står.

Vägbankar och utfyllningar ska utformas och åter- planteras så att de i möjligaste mån ansluter till det omgivande landskapet. Möjligheten till lokalt omhän- dertagande av dagvatten skonar kommunens re- ningsverk från ytterligare belastning.

Användningen av massor bör balanseras inom om- rådet för att minimera behovet av transporter, dock med hänsyn till landskapets karaktär.

Boendemiljö

Den planerade bebyggelsen kommer att ha nära gång- och cykelkontakt med livsmedelsbutik i Ge- sunda (ca 500 meter) samt till natur- och rekrea- tionsområden. Tillskottet av boende bidrar till ett stör- re underlag för närservice. Om de nyinflyttades de- mografiska sammansättning är likartad kan behov av ytterligare service uppstå som barnomsorg och på längre sikt äldreomsorg. Underlaget bör öka för kollek- tivtrafiken samtidigt som högre krav ställs på den.

Effekter under byggtiden

Under byggtiden bör åtgärder vidtas så att påverkan på vegetationsskiktet begränsas.

Slutsats

Genomförandet av planen bedöms inte medföra någon ytterligare nämnvärd påverkan på mark, vatten, luft eller människors hälsa och säkerhet.

Den föreslagna utbyggnaden bedöms som förhållandevis skonsam ur miljö- och hushållningssynpunkt, förutsatt att kollektivtrafiksörningen fungerar tillfredställande. Tillskottet på bostäder kommer dessutom att utgöra ett utökat underlag för lokal service.

**MEDVERKANDE
TJÄNSTEMÄN**

Planförslaget har upprättats av planeringsarkitekt MSA Johan Hagland på uppdrag av Mas-Stugan AB genom Jan Trapp.

Under planarbetets gång har samråd skett med stadsarkitektkontoret i Mora.

SWECO FFNS Arkitekter AB i Falun



Johan Hagland
Planeringsarkitekt MSA

LAGA KRAFT 2007-12-19 Dp 265

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

2004-11-11, rev. 2006-12-14

**Detaljplan för
GESUNDA 40:2 MFL**
Mora kommun, Dalarnas län

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Planprocessen Planen skickades ut för samråd under dec 2004 / jan 2005 och avses ställas ut under våren 2007, för att kunna antas under sommaren 2007. Området avses byggas ut i tre etapper, med start i den norra delen av planområdet snarast efter antagande. Utbyggnaden följs av den mellersta delen väster om bäcken och slutligen den sydöstra (se illustrationskarta).

Huvudman Huvudman för planområdet i sin helhet under utbyggnadskedet kommer att vara Mas-Stugan AB.

Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark.

Avtal I de fall reglering av ekonomiska mellanhavanden för genomförandeåtgärder krävs kommer exploatören Mas-Stugan AB att teckna erforderliga avtal med berörda parter.

**Markförvärv/
Exploateringsavtal** Ett första steg av förvärvsprocessen har inletts genom att Mas-Stugan AB har förvärvat den största delen av planområdet, del av Gesunda 40:1. Beteckningen på fastigheten har i samband med ägarbytet ändrats till 40:2.

Den del av Gesunda 2:1 som ligger inom planområdet ska överföras till fastigheten Gesunda 40:2. Fastigheten Gesunda 2:1 ägs idag av Mora kommun. Mora kommuns Tekniska förvaltning har upprättat ett exploateringsavtal som

reglerar överlåtelse av mark m.m. Avtalet har undertecknats av Mora kommun och exploatören.

När planen vunnit laga kraft ska alltså exploateringsområdet bestå av två fastigheter: Gesunda 40:2 samt del av samfälligheten s:130 (Nörderängsvägen).

Teknisk försörjning

Mas-Stugan AB bygger ledningar för teknisk försörjning inom planområdet. Planområdet ska anslutas till det kommunala ledningsnätet.

En gemensamhetsanläggning bildas för VA-nätets huvudledningar som blir Mora Vatten ABs motpart. Se vidare rubriken Gemensamhetsanläggning.

Kostnadsåtaganden, krav på relationsritningar för VA, besiktningar av utförda VA-anläggningar m m förutsätts regleras i erforderlig mån i avtal mellan Mora Vatten AB, Mas-Stugan AB och övrig berörd part.

En geoteknisk utredning samt en undersökning av markradon för planområdet har utförts. Se planbeskrivningen under rubriken Markbeskaffenhet.

Aktuella tomter ska ha en andel i gemensamhetsanläggningen för vatten och avlopp och vara ansluten till den allmänna VA-anläggningen.

Vägar och parkeringar

Mas-Stugan AB anlägger park- och naturområde, bryggor och badplats, anordnar belysning för gator och allmän plats samt bygger erforderliga vägar inom planområdet enligt plankartan.

Kommunen har underhållsansvar för Nörderängsvägen fram till avfarten till fastigheten Gesunda 53:4 m fl.

Avtal skall upprättas med Sollerö Jordägares Samfällighetsförening där ansvarsfördelningen kring vägstandard, skötsel och underhåll av Nörderängsvägen (Bengtsarvet s:130) regleras.

Arkeologi

Länsstyrelsen ställde i sitt samrådsyttrande krav på att en arkeologisk utredning utförs. Enligt Kulturmiljölagen är det exploatören som ska bekosta denna. Utredningen har gjorts

under sommaren 2005.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Fastighetsbildning Tomterna inom planområdet avses bilda egna fastigheter. Fastighetsbildning bör göras i tre etapper med början i den norra delen, därefter den mellersta västra och slutligen den sydöstra (se vidare illustrationskartan). Plankartans plan- och användningsgränser samt i huvudsak illustrationslinjer ska följas vid fastighetsbildning.

Gemensamhetsanläggningar En gemensamhetsanläggning inom planområdet avses bildas för drift och underhåll av lokalgator, natur- och parkmark, friluftsområde, vattenområde samt vatten- och avloppsanläggning. Andelstalen i gemensamhetsanläggningen justeras i samband med förrättning av nästkommande etapp. Samtidigt utökas samfällighetsföreningen.

Mellan planområdet och förbindelsepunkten till Mora Vatten ABs VA-nät kommer en separat gemensamhetsanläggning att bildas för drift och underhåll av gemensamma huvudledningar (för närområdets olika gemensamhetsanläggningar).

Samtliga befintliga och framtida fastigheter inom planområdet kommer att ingå både i planområdets lokala gemensamhetsanläggning samt i den för VA-nätets huvudledningar. Endast en (1) samfällighetsförening bör bildas för samtliga gemensamhetsanläggningar.

Enligt 15 § anläggningslagen kan andelstalen för driften justeras med anledning av fastigheternas användning, vilket kan komma att bli aktuellt för Nörderångsvägen. Detta görs enklast genom att lantmäterimyndigheten godkänner överenskommelsen mellan samfällighetsföreningen och fastighetsägarna.

Fastighetsredovisning Fastighetsförteckning tillhörande detta förslag har upprättats av Mora kartteknik AB, vilken kommer att ligga till grund för utställning.

Ekonomi

Exploateringskostnader för utbyggnad av området inkl bebyggelse beräknas uppgå till ca 50 miljoner kronor.

TEKNISKA FRÅGOR

Grundkarta

Grundkarta har upprättats av Mora Kartteknik AB.

**MEDVERKANDE
TJÄNSTEMÄN**

Detaljplanen har upprättats av planeringsarkitekt MSA Johan Hagland på uppdrag av Mas-Stugan AB genom Jan Trapp.

Under planarbetets gång har samråd skett med stadsarkitektkontoret i Mora.

SWECO FFNS Arkitekter AB i Falun



Johan Hagland
Planeringsarkitekt MSA

Lagakraft - intyg

Kommunfullmäktige i Mora kommun har 2007-06-18, § 59, antagit
Detaljplan för fastigheten Gesunda 40:2 m.fl. i Mora kommun, Dalarnas län.

Kommunfullmäktiges beslut har överklagats till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen beslutade 2007-11-20 att avslå överklagandet.
Länsstyrelsens beslut har inte överklagats inom besvärstiden.


Länsstyrelsens beslut har vunnit laga kraft 2007-12-19

Plan nr **Dp 265**

HP

2008-01-17

Plänenheten, E u



Håkan Persson

Planingenjör

Sändlista, Intyg med planhandlingar:

Länsstyrelsen, Plan- och Beredskapsenheten
Lantmäterimyndigheten Falun, Mora

Sändlista, Intyg:

Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden
Övriga; enl. särskild lista