

ANTAGANDEHANDLING

KV SKIDLÖPAREN M M I ARVIKA

ARVIKA KOMMUN

VÄRMLANDS LÄN

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN

ANTAGANDEHANDLING

UPPRÄTTAD 1990-09-12

PLANBESKRIVNING

- Handlingar** Planen består av plankarta med bestämmelser, beskrivning, genomförandebeskrivning, förändringskarta och grundkarta.
- Planens syfte** Avsikten med planen är att skapa dels ytterligare mark för verksamheter, dels möjliggöra ytterligare utvecklingsmöjligheter för befintliga verksamheter. Planområdet har ett exponerat läge mot infarten till Arvika, riksväg 61. I planarbetet finns även ambitionen att skapa en renare fasad sett från riksvägen, gentemot de oordnade förhållanden, som i nuläget gäller den pågående verksamheten.

PLANDATA

- Läge** Planområdet är beläget i östra delen av Arvika tätort. Planområdet begränsas i norr av riksväg 61, i öster av naturområde, i söder av Friskyttevägen, Fallebergsvägen och naturområde och i väster av Kvarntorpsvägen och Viksälven.
- Areal** Planområdets areal utgör cirka 9,8 hektar.
- Översiktsplan** Enligt generalplanen för Arvika centralort (reviderad 1983-01-31) redovisas de i planförslaget ingående områdena för industriverksamhet.
- Detaljplaner** För planområdet gäller följande detaljplaner;
- förslag till stadsplan för del av Arvika, norra Vik, fastställd av länsstyrelsen 1966-12-29,
- förslag till stadsplan för del av Arvika, kv Skidlöparen, fastställd av länsstyrelsen 1969-06-12,
- förslag till stadsplan för del av Arvika, Gateområdet, fastställd 1976-10-14 och
- stadsplan för del av Arvika, Norra Vik, fastställd 1977-01-19.
Stadsplanerna har nummer B100, B121, B174 och B179 i byggnadsnämndens arkiv.

+ Y. 98100

+ Y. 98100

+ Y. 98000


+ Y. 97900

+ Y. 97800


+ Y. 97700

+ Y. 97600

X. 1200



SLÄTTE SKALL HA EN LUTNING EJ UNDER 1:3 SÄTT
ANORDNINGSFÄLLAS TILL ANSVÄRA - HÅRZEN, NAT -
JÄRNSSTÄLLAS OCH HÅLLAS GRÄNSVÄRDEN ÖVER/
ELLER PLANERING



PLANKARTA

Strandskydd Del av planområdet ligger inom den 100 meter breda strandskyddszonen runt Viksälven. Området omfattas till viss del av gällande stadsplan där strandskyddet inte gäller och till viss del av ej planlagt område. Strandskydd skall inte gälla inom planområdet.

Kommunala beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott har 1988-12-12, § 313 beslutat uppdra till byggnadsnämnden att revidera gällande detaljplan för del av Norra Vik (kv Skidlöparen)

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Natur Området ingår som helhet i en miljö där användningen präglas av industribetonad verksamhet. Naturområde finns endast i det markparti som är beläget vid Viksälven. Marken utgörs av delvis starkt kuperad terräng.

Geotekniska förhållanden Geoteknisk undersökning har utförts under hösten 1989. Inom huvuddelen av undersökningsområdet består grunden under 0.2-0.5 meter mulljord, av torrskorpefast lera och silt till 2-3 meters djup följt av lös lera genomsatt av sand- och silt-skikt. I områdets mitt är marken fast. Den utfyllnad som finns består av sten, block, grus m m. Fyllningens mäktighet är c:a 3 meter. Underliggande jord är fast. Slänten i väster mot Viksälven kan vara ansträngd med låg säkerhet mot utglidning. Kompletterande utredning krävs för att klarlägga stabilitetsförhållandena.

Grundläggningen inom området kan variera på grund av läge och typ av byggnad.

Radon Mätning av radonluften har utförts i samband med den geotekniska undersökningen. Vid dessa mätningar har uppmätts värden varierande mellan 55-97 kBq/m³. Marken kan klassas som högriskområde för radon. Detta innebär att kraftfulla åtgärder krävs mot radoninträngning.

Befintlig bebyggelse På fastigheten Skidlöparen 3 finns en större industribyggnad, där verkstadsverksamhet pågår. På fastigheten Skidlöparen 1 och 2 finns flera byggnader där åkerirörelse bedrivs. Fastigheten i nordost är bebyggd med ett antal förrådsbyggnader.

Nybyggnation Befintliga verksamheter har anmält intresse av byggbar mark för utökning av sina respektive verksamhetsområden. Sådan mark skapas genom föreliggande planförslag. Marken i sydost är obebyggd. Här tillskapas bygg rätt för ytterligare verksamheter.

PLANBESTÄMMELSER

FÖLJANDE GÄLLER INOM OMRÅDEN MED NEDANSTÅENDE BETECKNINGAR. DÄR BETECKNING SAKNAS GÄLLER BESTÄMMELSEN INOM HELA PLANOMRÅDET. ENDAST ANGIVEN ANVÄNDNING OCH UTFORMNING ÄR TILLÅTEN.

1. GRÄNSBETECKNINGAR

 GRÄNS FÖR PLANOMRÅDET 3 M UTANFÖR AVSETT OMRÅDE
 ANVÄNDNINGSGRÄNS
 EGENSKAPSGRÄNS

2. ANVÄNDNING AV MARK

ALLMÄNNA PLATSER

GENOMFART	GENOMFARTSTRAFIK
LOKALGATA	LOKALTRAFIK
NATUR	NATUROMRÅDE

KVARTERSMARK

E	AVLOPPSPUMPSTATION
J ₁	SMÅINDUSTRI


3. UTFORMNING AV ALLMÄN PLATS

+0,0 FÖRESKRIVEN HÖJD ÖVER NOLLPLANET

4. UTNYTTJANDEGRAD

e₁ HÖGST EN FJÄRDEDEL AV FASTIGHETENS AREAL FÅR BEBYGGAS

5. BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE

 MARKEN FÅR INTE BEBYGGAS
u MARKEN FÅR BYGGAS UNDER MED PLANTERBART BJÄLKLAG
MARKEN SKALL VARA TILLGÄNGLIG FÖR ALLMÄNNA UNDERJORDISKA LEDNINGAR

6. MARKENS ANORDNANDE

n₁ SKYDDSOMRÅDE DÄR UPPLAG EJ FÅR FINNAS, OMRÅDET SKALL HÅLLAS PLANTERAT

n₂ SKYDDSOMRÅDE DÄR UPPLAG EJ FÅR FINNAS
+0,0 FÖRESKRIVEN HÖJD ÖVER NOLLPLANET

7. PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

p₁ BYGGNAD SKALL PLACERAS MINST 4,0 METER FRÅN GRÄNS MOT GRANNTOMT

 HÖGSTA TILLÅTNA BYGGNADSHÖJD 1 METER

8. BYGGNADSTEKNIK

- SOPRUM SKALL DIMENSIONERAS FÖR KÄLLSORTERING
- BYGGNAD DÄR PERSONER VISTAS STADIGVARANDE SKALL HA GRUNDLÄGGNING I RADONSKYDDAT UTFÖRANDE

9. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

GENOMFÖRANDETIDEN UTGÅR DEN 1 JANUARI ÅR 2005

Fastighets- bildning	Fastighetsbildning sker i den omfattning som behövs allt efter att utbyggnad sker. För den obebyggda delen sker fastighetsbildning i samband med försäljningen av området.
Markägoför- hållanden	Fastigheterna Skidlöparen 1, 2 och 3 är i privat ägo. All övrig mark ägs av kommunen.
Skyddsrum	Arvika tätort utgör skyddsrumsort. Redovisat planförslag ingår i skyddsplanen. Skyddsplanen redovisar brist på skyddsrumspplatser. Något läge för nytt skyddsrum redovisas ej i planen, emedan lokalisering och platsantal får utredas i framtida bygglov.
Tillgänglighet	Tillgängligheten till de områden som redovisas i öster förutsätter en vidare utbyggnad av Fallebergsvägen. I övrigt sker tillfart från befintliga gator.
Parkering	Parkering sker på tomtmark. När bygglov söks, skall antalet parkeringsplatser redovisas enligt antagna parkeringsnormer.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Vatten och avlopp	Anslutning sker till kommunalt vatten och avlopps- nät.
Soppantering	Källsortering av sopor skall förberedas.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Genomförandetid	Genomförandetiden utgår den 1 januari 2005.
Fastighetsplan	För området finns ej antagen fastighetsplan.

STADSARKITEKTKONTORET
Planavdelningen

Hans Karlberg
Planarkitekt

Margareta Lundqvist
Planingenjör

Antagen av byggnadsnämnden 1991-04-24
Laga Kraft 1991-05-28 /

KV SKIDLÖPAREN M M I ARVIKA

ARVIKA KOMMUN

VÄRMLANDS LÄN

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN

ANTAGANDEHANDLING

UPPRÄTTAD 1990-09-12

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

ORGANISATIONSRISKA FRÅGOR

Tidplan för detaljplanen	Samrådsskede Byggnadsnämndens beslut om utställning Utställning Planen antas Planen vinner laga kraft	nov-dec 1990 jan 1991 febr 1991 mars 1991 april 1991
Huvudmannaskap	Arvika kommun är genom gatukontoret ansvarig för anläggning av gator och VA-ledningar samt natur-områden. Kommunens fastighetskontor ansvarar för köp och försäljning av mark.	
Privat fastighetsägare	Respektive fastighet.	
Kommunaltekniska anläggningar	Antagen detaljplan finns för Fallebergsområdet, belägen omedelbart öster om det nu aktuella området. Fallebergsvägen, som är benämnd "lokal-gata" i föreliggande planförslag, byggs ut och ansluts till gata i Fallebergsområdet. Gatukontoret svarar för utbyggnaden av lokalgatan. Gatukontoret ombesörjer även utbyggnaden av ledningsnät för vatten- och avlopp. Naturområdet vid Viksälven och utefter riksväg 61 skall park-avdelningen hålla i vårdat skick och gärna plan-tera lämpliga växter.	
Energi	El.försörjning och flyttning av högspänningsled-ning ombesörjes av Arvika Energi AB respektive Uddeholm Kraft.	
Televerk	Televerket ansvarar för erforderliga arbeten vilka på sedvanligt vis samordnas med eldistributören.	

FASTIGHETSBILDNING

När detaljplanen vunnit laga kraft kan fastighets-plan komma att behövas för del av planområdet.

EKONOMI

Detaljerad kostnadredovisning finns i exploateringskalkyl. Bil. 1

GENOMFÖRANDETID

Genomförandetiden utgår den 1 januari år 2005.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

I planarbetet har personal från stadsarkitektkontoret, fastighetskontoret, gatukontoret och miljöskyddskontoret deltagit.

STADSARKITEKTKONTORET
Planavdelningen

Hans Karlberg
Planarkitekt

Margareta Lundquist
Planingenjör

Antagen av byggnadsnämnden 1991-04-24
Laga Kraft 1991-05-28 /



**MARK- OCH EXPLOATERINGS-
AVDELNINGEN**

Handläggare.....Hans Gösta Johnson

EXPLOATERINGSKALKYL

Datum 1990-02-19 Dnr

Område.....VIK - FALLEBERGET

Stadsplaneförslag datum.....900219 Alt.....

Planområdets totala areal.....m²

Möjligt byggande.....Max två nya tomtplatser
för industri samt utvidgning av befintliga
tomter

Kostnader (tkr)	Totalt	Därav kostnad för general- planeanläggning	Erforderligt anslag för utbyggnad
Mark	25		
Gator	210		210
Parkering			
Gång- och cykelvägar			
Park	420	350	420
Belysning	30		30
Va-ledningar 70 m (inkl kulvert)	145		145
Stadsplan och förrätningskostn	50		
Administration %	50		
Räntor	100		
Projektering	25		25
Summa	1 055	350	830

Kostnader som bör återkomma i form av intäkter:

Total kostnad ./ kostnad för generalplaneanläggningar=.....705

Intäkter (tkr)	
Tomtförsäljning, bostäder	
Tomtförsäljning.....	300
Anläggningsavgifter	450
Summa	750



ARVIKA KOMMUN
Stadsarkitektkontoret


M I N N E S A N T E C K N I N G A R

från samrådsmöte onsdagen den 7 november 1990.

Hans Karlberg hälsar välkommen och presenterar detaljplanen för kv Skidlöparen m m i Arvika. Förutom byggrätterna har uppsnyggning av infarten av 61:an diskuterats. På fastigheterna mot 61:an har vi gjort en skyddszon, där upplag inte får finnas. En smal remsa för plantering är också inlagd. Slänten skall ha en lutning på minst 1:3, höjden på upppfyllnaden är också, reglerad. Fallebergsvägen kommer aldrig att byggas ut enl. gällande plan, därför har byggrätten utökats något.

Inga negativa synpunkter mot planförslaget framfördes.

Antecknat av


Margareta Lundquist

NÄRVAROLISTA

Samrådsmöte den 7 november 1990, ang detaljplan för kv Skidlöaren mm.

NAMN

~~RESIDENT~~ / ADRESS

SAMRÅDSRAPPORT

Detaljplan för kv Skidlöparen m m i Arvika kommun.

Under samrådstiden fram till den 10 december 1990 har följande synpunkter kommit in.

14/11 MILJÖSKYDDSKONTORET

Den redovisade markradonundersökningen ger bara information om radonhalten i jord - luften. Någon koppling till markbeskaffenhet har inte gjorts. Som ärendet nu är redovisat måste en planbestämmelse om radonskyddat byggande införas och det på ett mycket tveksamt beslutsunderlag.

Kommentar: Bestämmelse om radonskydd finns redovisad på plankartan.

15/11 ADM KONTORET

En mycket stor andel av exploateringsutgifterna hänförs till parkanläggningar. Kostnader för framtida skötsel är inte klarlagda.

Kommentar: I de numera s k PBL-planerna ges möjligheter till en flexiblere hantering av allmän platsmark. I föreliggande plan redovisas ej någon "parkanläggning" utan allmänna platsmarken har betecknats som "naturområde". Med detta menas, att förutom de anvisningar som anges i "Genomförandebeskrivningen" citat "Naturområdet vid Viksälven och utefter riksväg 61 skall parkavdelningen hålla i vårdat skick och gärna plantera lämpliga växter", ställes inga ytterligare krav. Med i "vårdat skick" menas efterhåll av slyväxter och dyl.

17/11 ENERGIRÅDGIVAREN

Utan erinran

19/11 FASTIGHETSKONTORET

Utan erinran.

22/11 ARVIKA ENERGI AB

Utan erinran.

23/11 LANTMÄTERIET

Utan erinran.

30/11 TELEVERKET

Vid Fallebergsvägens södra gräns finns ett kopplingsskåp. Vid eventuella arbeten i kopplingsskapets närhet anhåller vi om att hänsyn tas till dess placering.

Kommentar: Ingen direkt planfråga. I gatukontorets rutiner, vad avser markarbeten, ingår med all säkerhet ambitionen att förvisa sig om ledningar och kablers lägen innan arbetena startas.

4/12 GATUKONTORET

Utan erinran.


4/12 LÄNSSTYRELSEN


VAD-frågans lösning i Fallebergsvägen bör mer utförligt framgå av planförslaget t ex genom principiell skiss till ledningsdragning.

Kommentar: Beaktas.

13/12 TRAFIKNÄMNDEN
Ingen erinran.

STADSARKITEKTKONTORET 1990-12-13
Planavdelningen


Hans Karlberg
Planarkitekt


Margareta Lundquist
Planingenjör



LÄNSSTYRELSEN
Värmlands län

Planenheten

Handläggare, direkttelefon

Bass K Ericsson
054-19 72 58

SAMRÄDSYTTRANDE

1990-12-03

2020-121-90

Byggnadsnämnden i Arvika kommun
571 84 ARVIKA

Förslag till detaljplan för kvarteret SKIDLÖPAREN mm i Arvika,
Arvika kommun

Planförslaget, upprättat 1990-09-12, har behandlats i samråd mellan företrädare för berörda enheter inom länsstyrelsen samt lantmäteriet och vägförvaltningen vid planberedning den 30 november 1990.

VAD-frågans lösning i Fallbergsvägen bör mer utförligt framgå av planförslaget t ex genom principiell skiss till ledningsdragning.

I övrigt har länsstyrelsen inget att erinra mot det framlagda detaljplaneförslaget.

Erik Andersson
Erik Andersson

Kerstin Ericsson
Kerstin Ericsson

Inkom till
Arvika Byggnadsnämnd
1990-12-04
Sign.....



Postadress
651 86 KARLSTAD

Besöksadress
Växnäsgratan 5-7

Telefon
Växel 054-19 71 00
Direktnr se ovan

Telex
66198
LSTVARM S

Telefax
054-153871, 186483
054-153974 (försv enh)
054-197340 (bilreg)

Postgiro
3 51 87-4

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Om Ni vill överklaga länsstyrelsens beslut skall Ni skriva till regeringen, miljödepartementet.

OBS!

SKRIVELSEN SKALL DOCK SKICKAS ELLER LÄMNAS TILL LÄNSSTYRELSEN.

- * För att Ert överklagande skall kunna tas upp till prövning måste Er skrivelse ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet.
- * Tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets diarienummer (numret överst till höger på beslutet).
- * Tala även om varför Ni anser att beslutet skall ändras och vilken ändring Ni vill ha. Sänd med handlingar eller annat som Ni anser stöder Er ståndpunkt och som Ni tidigare inte gett in i ärendet.
- * Underteckna skrivelsen, gör namnförtydligande samt uppge postadress och telefonnummer. Telefonnummer till Er arbetsplats bör också anges.

Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er.

Behöver Ni fler upplysningar om hur man överklagar kan Ni ringa eller skriva till länsstyrelsen. Länsstyrelsens adress och telefonnummer framgår av beslutet.

Formulär 8



ARVIKA KOMMUN

Stadsarkitektkontoret

1991-04-02

Byggnadsnämnden

UTLÅTANDE ENLIGT 5:27 PBL

**Förslag till detaljplan för kv Skidlöparen m m,
Arvika kommun.**

Detaljplaneförslaget har varit utställt under tiden 1991-02-15 till 1991-03-15.

Under utställningstiden har följande skrivelser kommit till byggnadsnämnden.

Räddningskåren, trafiknämnden och Uddeholm Kraft har granskat planförslaget utan erinran.

Länsstyrelsen planenheter har heller ingen erinran.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 1991-02-19, §38 anfört kritik på radonfrågans behandling i planen.

Kommentar: Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att planen måste kompletteras med en fullständig markradonundersökning.

Radonundersökning är utförd 1989-12-13. Marken har klassats som högriskområde för radon. Plankartan har även erhållit bestämmelse om grundläggning i radonskyddat utförande. Tillämpning av bestämmelsen anges via bygglovprövningen, ventilation, bottenbjälklagets utformning etc. Regler finns även i Nybyggnadsreglerna kap. Luftkvalitet 4:22.

Bo och Lars Jansson har i skrivelse 1991-03-15 anfört att de inte vill att n₁-området skall planteras utan ha samma status som n₂-området. De vill istället plantera häck eller sätta upp plank/staket i gränsen för släntens början för att hindra insyn.

Kommentar: I beskrivningen till planen anges under rubriken "Planens syfte" bl a "I planarbetet finns även ambitionen att skapa en renare fasad, sett från riksvägen gentemot de oordnade förhållanden, som i nuläget gäller den pågående verksamheten". Släntlutningen för ifrågavarande fastighet är i planen angiven till "ej under 1:3". Detta innebär en ganska brant släntlutning, varför i praktiken

släntkrönet kommer att inkräkta på det redovisade n₁-området. n₁-området, som endast är 4 meter brett är ej heller lämpat för användning med hänsyn till ev rasrisker. Någon revidering av plankartan i detta avseende föreslås ej.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer 1991-04-08 eventuellt att besluta om godkännande av detaljplanen för antagande i byggnadsnämnden.


Länsstyrelsen har i beslut 1991-03-13 låtit meddela, att med stöd av 15 § tredje stycket naturvårdslagen och 20 § första stycket naturvårdsförordningen, att i detaljplanen ingående strandområden inte skall omfattas av strandskydd. Länsstyrelsens förordnande gäller endast under förutsättning att beslutet om att anta planen vinner laga kraft.

Med hänvisning till ovanstående föreslås byggnadsnämnden

dels att anta detaljplaneförslaget

dels uppdra till planavdelningen att handlägga ärendet enligt bestämmelserna i PBL 5 kap 30§ för vinning av laga kraft.

STADARKITEKTKONTORET


Hans Karlberg
Planarkitekt


Margareta Lundquist
Planingenjör

UTSTÄLLNINGSRAPPORT

Detaljplan för kv Skidlöparen m m, Arvika kommun.

Under utställningstiden 15/2 - 15/3 1991 har följande synpunkter kommit in.

28/2 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Kritisk mot radonfrågans behandling i planen.

Kommentar: Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att planen måste kompletteras med en fullständig markradonundersökning. Radonundersökning är utförd 1989-12-13. Marken har klassats som högriskområde för radon. Plankartan har även erhållit bestämmelse om grundläggning i radonskyddat utförande. Tillämpning av bestämmelsen anges via bygglovprövningen, ventilation, bottenbjälklagets utformning etc. Regler finns även i Nybyggnadsreglerna kap. Luftkvalitet 4:22.

7/3 LÄNSSTYRELSEN

Ingen erinran.

15/3 BO OCH LARS JANSSON

Vill inte att n_1 -området skall planteras utan ha samma status som n_2 -området. Vill i stället plantera häck eller sätta upp plank/staket i gränsen för släntens början för att hindra insyn.

Kommentar: I beskrivningen till planen anges under rubriken "Planens syfte" bl a "I planarbetet finns även ambitionen att skapa en renare fasad, sett från riksvägen gentemot de oordnade förhållanden, som i nuläget gäller den pågående verksamheten". Släntlutningen för ifrågavarande fastighet är i planen angiven till "ej under 1:3". Detta innebär en ganska brant släntlutning, varför i praktiken släntkrönet kommer att inkräkta på det redovisade n_1 -området. n_1 -området, som endast är 4 meter brett är ej heller lämpat för användning med hänsyn till ev rasrisker. Någon revidering av plankartan i detta avseende föreslås ej.

14/3 RÄDDNINGSKÄREN

Ingen erinran.


18/3 UDDEHOLM KRAFT


Meddelande ang flyttningskostnaden för 30 kV ledningen mellan Gate och Långvak.


26/3 TRAFIKNÄMNDEN

Ingen erinran.

STADSARKITEKTKONTORET 1991-03-26


Hans Karlberg
Planarkitekt


Margareta Lundquist
Planingenjör



UTSTÄLLNINGSYTTTRANDE

Enhet

Planenheten
Handläggare, direkttelefon

1991-03-05

2021-3763-91

Ass I Skogstam
054 - 19 72 47

Byggnadsnämnden i Arvika kommun
671 81 ARVIKA


Detaljplan för kv Skidlöparen m m i Arvika.

Länsstyrelsen har ingen erinran mot det utställda planförslaget.

Enligt uppdrag

Ingegerd Skogstam
Ingegerd Skogstam

30 g 30000 1990-10 11-4 JÄRNSB. BRÖDAR



Postadress	Besöksadress	Telefon	Telex	Telefax	Postgiro
651 86 KARLSTAD	Växnäsgratan 5-7	Växel 054-19 70 00 Direktnr se ovan	66198 LSTVARM S	054-15 38 71, 18 64 83 054-15 39 74 (löstv enh) 054-19 73 40 (bilreg)	3 51 87-4

The author calls for more confidence in the government that is responsible for the country's economic future.

-

ANT AGANDEHANDLING


THE PLANNING LINEAR

1. SKIDLÖPAREN M.M I ARVIKA
VIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN


DATE 1970-07-17

6870 Peltandra

Year	Number of cases	Number of deaths	Number of cases per 100,000 population	Number of deaths per 100,000 population
1990	1,000	50	10.0	0.5
1991	1,100	55	11.0	0.55
1992	1,200	60	12.0	0.6
1993	1,300	65	13.0	0.65
1994	1,400	70	14.0	0.7
1995	1,500	75	15.0	0.75
1996	1,600	80	16.0	0.8
1997	1,700	85	17.0	0.85
1998	1,800	90	18.0	0.9
1999	1,900	95	19.0	0.95
2000	2,000	100	20.0	1.0
2001	2,100	105	21.0	1.05
2002	2,200	110	22.0	1.1
2003	2,300	115	23.0	1.15
2004	2,400	120	24.0	1.2
2005	2,500	125	25.0	1.25
2006	2,600	130	26.0	1.3
2007	2,700	135	27.0	1.35
2008	2,800	140	28.0	1.4
2009	2,900	145	29.0	1.45
2010	3,000	150	30.0	1.5
2011	3,100	155	31.0	1.55
2012	3,200	160	32.0	1.6
2013	3,300	165	33.0	1.65
2014	3,400	170	34.0	1.7
2015	3,500	175	35.0	1.75
2016	3,600	180	36.0	1.8
2017	3,700	185	37.0	1.85
2018	3,800	190	38.0	1.9
2019	3,900	195	39.0	1.95
2020	4,000	200	40.0	2.0



LANKAR 7A



LAGAKRAFTBEVIS

Enhet
Planenheten

1991-06-13

2023-7385-91

Handläggare, direkttelefon
ASS 1 Skogstam
054 - 19 72 47

Byggnadsnämnden i Arvika kommun
671 81 ARVIKA

Kopia till:


FBM
FRM
VFN
TELE
PLANFÖRF
PLE 2 ex

Byggnadsnämnden har den 24 april 1991 antagit förslag till kv Skidlöparen m m, Arvika kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft den 28 maj 1991.

På tjänstens vägnar

Ingegerd Skogstam
Ingegerd Skogstam



Postadress
651 86 KARLSTAD

Besöksadress
Våxnäsgatan 5-7

Telefon
Växel 054-19 70 00
Direktnr se ovan

Telex
66198
LSTVARM S

Telefax
054-15 38 71, 18 64 83
054-15 39 74 (förev enh)
054-19 73 40 (blfreg)

Postgiro
3 51 87-4