


Detaljplan för utvidgning av kyrkogården på Hasslö,  
Hasslö 4:242, 4:286 m fl, Karlskorna kommun,  
Blekinge län.

Antagen av KF 1993-03-04 § 29

Laga kraft 1994-03-30

Berörda sakägare  
Byggnadsnämnden  
Länsstyrelsen  
Akten



1990.342/003.313

§ 29

Detaljplan för utvidgning av kyrkogården på Hasslö, Hasslö  
4:242, 4:286 m fl - antagande

Byggnadsnämnden har vid sammanträde den 10 december 1992,  
§ 678 överlämnat planförslaget till fullmäktige för an-  
tagande.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 februari 1993  
föreslagit kommunfullmäktige besluta

att antaga planen.

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens  
förslag.

Till Kommunfullmäktige  
i Karlskrona kommun

LAGAKRAFTBEVIS  
Detta beslut har vunnit

lagakraft 1994-03-30  
Länsstyrelsen

*Elisabet Marinkammar*

Kopia till

Blekinge östra lantmäteridistrikt  
Överlantmätaren

Byggnadsnämnden i Karlskrona kommun  
Vägverket, Vaghållningsregion sydöst  
Miljö/Plan 2 ex

Stadsarkitektkontoret i Karlskrona kommun  
Adm service (Press)  
Akten

Sign

Sign

Sign

*Lars Karlsson*

1990.342/003.313

Berörda sakägare  
Byggnadsnämnden  
Länsstyrelsen  
Akten

## § 29

Detaljplan för utvidgning av kyrkogården på Hasslö, Hasslö  
4:242, 4:286 m fl - antagande

Byggnadsnämnden har vid sammanträde den 10 december 1992,  
§ 678 överlämnat planförslaget till fullmäktige för an-  
tagande.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 februari 1993  
föreslagit kommunfullmäktige besluta

att antaga planen.

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens  
förslag.

Sign

Sign

Sign

Kopians överensstämmelse  
med originalet bekrägas



Plats och tid

Sparresalen, Karlskrona, torsdagen den 4 mars 1993  
kl 13.30-17.25

Beslutande

Ordförande

Thor Widell

1:e vice

Holger Svensson

2:e vice

Jan-Ove Jönsson

Ledamöter

Bernth Johnson

Ann-Charlotte

Svensson

Patrik Hansson

Gerthie Olsson

Mats Johansson

Sven-Erik Svensson

Verner Ludvigsson

Roy Sjöbäck

Ragnar Lindoffsson

Kerstin Andersson

Carl-Erik Svensson

Ewy Svensson

Carl-Johan Hansson

Inge-Britt Elfner

Lennart Jedeur-

Palmgren

Annelie Adamzon

Lars-Eric Andersson

Anna-Stina Wallfors

Sigvard Mattsson

Mats Lindbom

Marianne Widebrant

Ingvar Gustavsson

Lars Fischer

Lennart Samuelsson

Tore Zetterqvist

Johnny Gylling

Åsa Gyberg-Karlsson

Madeleine Hellkvist

Sigurdh R Petersson

Sune Johansson kl 13.30-17.20,

§§ 15-36 under ärendet

Christina Mattisson kl 13.30-16.45,

§§ 15-32

Karl Lindblad kl 13.30-16.55, §§ 15-33

Kjell Engman kl 13.55-17.25, §§ 21-36

Bo Löfgren kl 13.30-15.30, §§ 15-25

Ersättare

Oscar Kristiansson

Roland Andréasson

Anna Danell

Bertil Nimmersten

Stig G A Nilsson

Siv Hall

Gustaf Palmgren

Harald Ekberg

Björn Wenhov

Kerstin Ekberg-

Söderbom

Sign

Sign

Sign

Kopians överensstämmelse  
med originalet betygas



Birgitta Törnqvist kl 16.45-17.25,  
§§ 33-36  
Roger Öman kl 17.20-17.25, § 36  
del av ärendet  
John Olgrim kl 16.55-17.25, §§ 34-36  
Rune Andersson kl 13.30-13.55,  
§§ 15-20  
Tomas Pärklö kl 15.30-17.25, §§ 26-36

Övriga deltagare Ersättare

Börje Pettersson Elisabet Peijne  
Eva Hansson Evy Kreutz  
Helen Nilsson Ingela Abramsson  
Jan-Anders Lindfors Ingegerd Holm  
Roger Öman kl 13.30-17.20  
Rune Andersson kl 13.55-17.25  
John Olgrim kl 13.30-16.55  
Birgitta Törnqvist kl 13.30-16.45  
Tomas Pärklö kl 13.30-15.30

Sekreterare Styrbjörn Bjarke  
Per Gudmund Lindencrona

Utsedda att justera

Kerstin Wieslander och  
Lennart Samuelsson

Justeringens  
plats och tid

Kommunledningskontoret, Palanderska gården,  
Gula huset, fredagen den 12 mars kl 09.00

Underskrifter

Sekreterare

..... §§ 15-36

Ordförande

.....

Justerande

.....

Justerande

.....

Tillkännagivandet av justeringen har den 12 mars 1993  
anslagits på kommunens anslagstavla; betygar

I tjänsten

.....

Tillhör byggnadsnämndens  
i Karlskrona kommun protokoll

1992-12-10 § 678

betygar i tjänsten

*J. Gidner*

ANTAGANDEHANDLING

Tillhör kommunfullmäktiges i Karlskrona  
protokoll 1993-03-04 § 29...  
betygar i tjänsten

*Sven-Åke Johansson*

Beslutet har vunnit laga kraft  
1994-03-30 betygar i tjänsten

Detaljplan för utvidgning av  
KYRKOGRÄDEN PÅ HASSLÖ,  
Hasslö 4:242, 4:286 m fl  
fastigheter, Karlskrona kommun

*Sven-Åke Johansson*

## PLANBESKRIVNING

### Handlingar

Till planförslaget har följande handlingar  
upprättats:

Plankarta med be-  
stämmelser,  
beskrivning,  
samrådsredogörelse  
och genomförande-  
beskrivning  
Illustration  
Fastighets-  
förteckning  
Förslag till  
VA-utredning -  
dränering (PM)  
Geoteknisk  
utredning  
VA-utredning

av Stadsarkitektkontoret  
av Landskapsarkitekter i Lund AB  
av Lantmäteriet

av Pehrs & Co, Växjö  
av Stadsarkitektkont-Tekniska kont  
i samråd med Miljö- och Hälso-  
skyddskont

### PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Detaljplanens syfte är att medge utvidgning av  
kyrkogården på Hasslö.


### PLANDATA

#### Läge

Planområdet är beläget väster om befintlig kyrko-  
gård och i direkt anslutning till denna.

#### Areal

Planområdets areal är c:a 9,0 ha.



## Markägo- förhållanden

Marken ägs dels av församlingen, dels av enskilda personer jämte delägare i samfälligheterna.

## PLANERINGS- FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

### BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

#### Natur, mark och vegetation

Området sluttar svagt mot väster och är bevuxet med ung lövskog.

En uppfyllnad på 1 meter avses att göras inom större delen av själva begravningsområdet och i nivå med nuvarande kyrkogårdsanläggning.

#### Bebyggelse

Planområdet är i stort sett obebyggt. Den angränsande bebyggelsen består av året runt- samt fritidsbebyggelse.

#### Geotekniska förhållanden

Geoteknisk undersökning har utförts inom området av Pehrs & Co, Växjö, daterad 1983-12-21. Undersökningen visar att marken består av blockig-stenig fast morän.

#### "markbyggnad" utgår

Ovannämnda undersökning har numera kompletterats med förslag till "markbyggnad", va-utredning - dränering enligt PM daterad 1991-08-15 med principsektion samt skiss till dräneringssystem bil. 1 och 2.

#### Fornlämningar

Några kända fasta fornlämningar finns inte inom området.

### TIDIGARE KOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN

#### Områdesplan

Enligt områdesplanen i tidigare översiktlig planering för Hasslö, antagen den 24 april 1986, var området avsatt för kyrkligt ändamål.

#### Översiktsplan

I för kommunen numera antagen översiktsplan, 1991-06-19, redovisas ej området i detalj för planerat ändamål, utan ingår i en redovisning för samlad bebyggelse.

#### Begravnings- ändamål

Planområdet anges för begravningsändamål, kist- och urngravar samt minneslund. Den befintliga kyrkogården utvidgas åt väster.

Kyrkogårdsutvidgningen har prövats enligt begravningskungörelsen och tillstånd har lämnats av Länsstyrelse den 30 april 1984.

Med begravningsplatsen samhöriga byggnader får uppföras till en högsta byggnadshöjd av 2,5 meter.

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skyddszon              | Utvidgningen av kyrkogården begränsas av skyddszoner i norr och sydväst för att göra övergången till befintlig bebyggelse mer skonsam. Skyddszonerna ingår i mark för begravningsändamål, men får ej bebyggas eller användas för begravningsändamål.                                                                                                                                                                                                      |
| TEKNISK<br>FÖRSÖRJNING |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Elledningar            | Högspänningskabel finns vid den sydvästra samfällighetsvägen (Trekantsvägen). Planområdet förutses anslutas till befintliga elledningar inom den befintliga kyrkogården.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vatten- och avlopp     | Ekonomibyggnaden förutses anslutas via befintlig VA-service öster om kyrkan till kommunala VA-ledningar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Utgår se revid. nedan  | För fastigheter som befaras bli berörda av kyrkogårdsutbyggnaden avseende dricksvattentäkter efter att den utvidgade kyrkogården tagits i anspråk för begravningsändamål skall förses med färskvatten genom församlingens medverkan. De nuvarande brunnarna som bedömts berörda av kyrkogården får ej användas som dricksvattentäkter efter kyrkogårdens ianspråkagande. Dessa brunnar kan därefter endast användas till bevattning, biltvätt och dyligt. |
| Markbädd               | Möjlighet skall finnas att behandla eventuellt uppträdande dräneringsvatten i speciell filterbädd som föreslagits bli förlagd strax söder om Trekantsvägen och begravningsplatsen. Om markens beskaffenhet ej medger fullständig infiltration skall möjlighet finnas att avleda det resterande behandlade vatten mot havet.                                                                                                                               |
| Vägar och trafik       | Planområdet kommer att trafikförsörjas via Hornvägen i söder och angöres från Trekantvägen. Det senare vägavsnittet föreslås breddas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gång- och cykeltrafik  | Någon separerad gång- och cykeltrafik planeras ej inom planområdet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Parkering              | För planområdet planeras bilparkering söder om Trekantsvägen, med ca 17 bilplatser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kollektivtrafik        | Busshållplats finns vid kyrkan. Linje 154 trafikerar Hornvägen söder om kyrkan med en turtäthet från centralorten med tio dubbelturer på vardagar samt lördagar och söndagar med 3 respektive 2 turer.                                                                                                                                                                                                                                                    |

Administrativa  
frågor


Genomförandetiden föreslås bli 5 år från den dag antagandebeslutet vinner laga kraft.

Medverkande  
tjänstemän

Ulla Gardfelt, Planingenjör, handläggare  
Hjördis Jönsson, assistent  
Inger Gidner, planassistent  
Irène Danielsson, karttekniker

STADSARKITEKTKONTORET i april 1992

  
Mats Johansson  
Planchef

  
Ulla Gardfelt  
Planingenjör

Tillägg:

TEKNISK  
FÖRSÖRJNING

Vatten- och  
avlopp

Befintlig kyrkogård är ansluten till kommunallt vatten och avlopp.

Nya gravkvarter föreslås dräneras genom ett nytt dräneringssystem som leds via slutet system från en samlingsbrunn till en pumpstation placerad sydväst om Trekantsvägen på fastigheten Hasslö 4:94.


Dräneringsvattnet pumpas upp till brunn varifrån det leds med självfall till en infiltrationsanläggning på kyrkans fastighet Hasslö 4:251 ca 200m väster om kyrkogården. Infiltrationsanläggningen förses med utlopp för ev. bräddledning till ett befintligt öppet dike som mynnar i Lyckenäsviken.


Med denna föreslagna tekniska lösning av dräneringsvattenproblematiken tillgodoses rimliga säkerhetskrav beträffande skydd för grundvattnet i området. Risken för påverkan på närbelägna vattentäckter bedöms av MHK härigenom minimala.

Genomförandebeskrivningen har reviderats med hänsyn till nytt dräneringssystem. På plankartan har mindre justering av skyddsområde skett samt siktinklar redovisats utmed Trekantsvägen där planbestämmelse har införts

Reviderat i december 1992

Stadsarkitektkontoret

  
Mats Johansson  
Planarkitekt

  
Ulla Gardfelt  
Planingenjör

3  
Tillhör byggnadsnämndens  
i Karlskrona kommun protokoll

Tillhör kommunfullmäktiges i Karlskrona  
protokoll 1993-03-04 s...22..

1

betygar i tjänsten

*Stenbjörn*

1992-12-10 § 678

betygar i tjänsten

*Stenbjörn*

Beslutet har vunnit laga kraft 1994-03-30

betygar i tjänsten

*Stenbjörn*

## ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för utvidgning av kyrkogården på Hasslö,  
Hasslö 4:242, 4:286 med flera fastigheter.

## GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

### ORGANISATORISKA FRÅGOR

#### Tidplan:

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Byggnadsnämnden beslut om samråd | 89-09-13           |
| Samråd                           | 90-07-01--90-08-31 |
| Samråd/länsstyrelsen             | 91-12-18--92-01-02 |
| BN beslut om utställning         | 92-04-08           |
| Godkännande av BN                | 92-12-09           |
| KF antagande                     | 93-02              |
| Laga kraft                       | 93-                |

Under förutsättning att eventuella besvär kan lösas,  
kommer ovanstående tidplan att följas.

Bygglov kan beviljas för byggnader inom kvartersmark  
först när erforderliga fastighetsbildningar har  
genomförts. Avtal mellan sakägare och exploatören  
skall upprättas.

#### Genomförande- tid

Genomförandetiden är fem år från den dag planen  
vinner laga kraft.

#### Ansvarsfördel- ning/Huvudmanna- skap

Hasslö vägförening är huvudman för väg inom och  
utanför planområdet.  
Exploatören ansvarar för byggande av väg, parkering  
samt övrig byggnation inom planområdet.

### TEKNISKA FRÅGOR

#### Tekniska undersökningar

Planområdet är ej utbyggt. En geoteknisk undersök-  
ning har genomförts av Pehrs & Co, Växjö, vilken  
visat att området är lämpligt för begravnings-  
ändamål.

Formell anmälan enligt 19 § miljöskyddsförordningen  
skall göras till Miljö- och hälsoskyddsnämnden innan  
byggandet.

Kontroller av anläggningen skall ske efter ianspråk-  
tagandet.

- Vägar Trekantsvägen skall byggas om i samband med exploateringen på exploatörens bekostnad.
- Va-ledningar Anslutning av planerad ekonomibyggnad till befintliga VA-ledningar öster om kyrkan skall ske.
- Elledningar Sydkraft är eldistributör inom Hasslö. Högspänningskabel finns vid sydöstra samfällighetsvägen (Trekantsvägen). Planområdet förutses anslutas till befintliga elledningar inom den befintliga kyrkogården.

#### EKONOMISKA FRÅGOR

- All byggnation kommer att ske inom församlingens mark och kommer ej att medföra några kommunala kostnader.
- Gatukostnader Karlskrona kommun tar för närvarande inte ut gatukostnadsersättning. Planavgifter tas ut vid bygglovshanteringen.
- Vägar  
Parkering Exploatören skall ansvara för och bekosta ombyggnad av Trekantsvägen med erforderlig belysning samt anläggande av parkeringsplats i anslutning till kyrkogården.


#### FASTIGHETSRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER


- Markförsörjning/  
Fastighets-  
bildning Förvärv av samfällda vägar inom kvartersmark samt mark för begravningsändamål inom planområdet skall ske och bekostas av exploatören, jämte kostnad för fastighetsreglering.
- Församlingen avser att upprätta avtal om ovanstående.
- Servitut Kyrkans rätt till framdragande av dräneringsledningar över annans mark samt att bibehålla och underhålla ledningar säkerställs genom servitut.
- Fastighetsplan Behov av fastighetsplan föreligger ej.

Medverkande tjänstemän:

Göran T Andersson, Mark- och exploateringskontoret  
Jan-Anders Glantz, Tekniska kontoret  
Bo Karlsson, Miljö- och hälsoskyddskontoret

STADSARKITEKTKONTORET i december 1992

  
Mats Johansson  
Planchef

  
Ulla Gardfelt  
Planingenjör