

ter genom indragning av byggnadskropparna å ena sidan gatan 3,0 meter från gatulinjen. Vidare har byggnadshöjden för flertalet kvarter längs Kungsgatan föreslagits höjd till 14,40 meter, vilket bättre överensstämmer med befintliga förhållanden. I provisoriska föreskrifterna angives för vissa av dessa kvarter en byggnadshöjd av 11,50 meter och våningsantal av tre våningar jämte vindsvåning, en hustyp som ansetts mindre tillfredsställande ur flera synpunkter, och då gatubredden icke lägger hinder ivägen för en ökning av byggnadshöjden har denna föreslagits på sätt, som angivits å stadsplanen.

För kvarteret Stormen har det icke varit möjligt att anordna någon öppning i randbebyggelsen, då kvarteret är helt utbyggt med byggnader av permanent natur.

De inre delarna av kvarteren har i stor utsträckning undantagits från bebyggelse. Möjlighet har dock medgivits att i viss utsträckning anordna terrassbyggnader i anslutning till gatuhusen samt friliggande gårdshus. 1904 års stadsplan innehåller icke några bestämmelser om gatuhöjder. Gatuhöjder fastställda för angränsande stadsplaner avses i huvudsak att bibehållas. Föreslagna gatuhöjder överensstämmer med befintliga förhållanden och har uppgjorts i samråd med Trollhättans stads byggnadskontor.

I och med fastställelse av detta stadsplaneförslag skola förut gällande stadsplan och provisoriska byggnadsföreskrifter upphöra att gälla för dessa kvarter.

Trollhättan i maj 1948.

THORVALD STRUVE.

KARL PEHRSON.

1581K-S: XI/1953

*Bil. I.**Stadsplanebestämmelser*

tillhörande förslag till
 ändring av stadsplanen för
 kvarteren ~~Jupiter,~~
~~Apollo, Herkules,~~
 Neptun, Hebe, Juno,
 Minerva, Venus,
~~Mars, Rödjan,~~
 Hoppet, Stormen,
~~Frej, Oden och Tor~~
 i Trollhättan,
 uppgjort i maj 1947 och
 reviderat i maj 1948 av

THORVALD STRUVE.
 Stadsarkitekt.

KARL PEHRSON.
 Stadsingenjör.

Beteckningarna hänföra sig till stadsplanekarta A.

§ 1.

Stadsplaneområdets användning.

- Mom. 1.* Med A betecknat område får bebyggas endast för allmänt ändamål.
- Mom. 2.* Med Bh betecknat område får bebyggas endast för bostads- och handelsändamål. I den utsträckning byggnadsnämnden prövar lämpligt må dock i byggnad inredas lokaler för annat, dock ej industriellt ändamål.
- Mom. 3.* Med Ö betecknat område får bebyggas endast för bostadsändamål. Byggnadsnämnden må dock medgiva anordnande av lokaler för handel och hantverk ävensom, där så utan olägenhet kan ske, av garage i den utsträckning, som kan anses motsvara de å tomten boendes privata behov.
- Mom. 4.* Med Jb betecknat område får användas endast för småindustri och andra därmed jämförliga el-

1581K-S:XI/1953

ler samhöriga ändamål av beskaffenhet att icke för närboende medföra brandfara eller sanitärolägenhet eller eljest störa trevnaden. Byggnad må dock uppföras och inredas för med industrirörelsen samhöriga bostäder samt, där så provas lämpligt, jämväl för annat bostadsändamål.

§ 2.

Byggnadssätt.

- Mom. 1.* Med S betecknat område får bebyggas endast med hus som med varandra sammanbyggas.
- Mom. 2.* Med Ö betecknat område får bebyggas endast med hus, som uppföras fristående.

§ 3.

Gård.

- Mom. 1.* Med punktprickning betecknat område får icke bebyggas eller under markens plan för något ändamål inredas.
- Mom. 2.* Å område betecknat med små cirklar och siffror i triangel må endast uppföras terrassbyggnad till den högsta höjd i meter ~~över tomten angränsande gata~~, som siffrorna i triangeln angiva. Utrymmet under terrassplanet må användas på sätt som byggnadsnämnden prövar lämpligt.

§ 4.

Byggnads höjd.

- Mom. 1.* Inom med A betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 14,40 meter.
- Mom. 2.* Inom med siffror i triangel betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd i meter ~~över gatuplanet~~ än siffrorna i triangeln angiva.
- Mom. 3.* Inom med Jb betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 14,40 meter.
- Mom. 4.* Inom med Ö betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 7,60 meter.

1581K-S: XI/1953

§ 5.

Våningsantal.

- Mom. 1.* Inom med II betecknat område får byggnad icke uppföras med mer än två våningar.
- Mom. 2.* Inom med III betecknat område får byggnad icke uppföras med mer än tre våningar.
- Mom. 3.* Inom med IIIv betecknat område får byggnad icke uppföras med flera än tre våningar, dock må därutöver vinden till halva sin yta inredas för bostads- eller arbetsrum.
- Mom. 4.* Inom med IV betecknat område får byggnad icke uppföras med mer än fyra våningar.
- Mom. 5.* Inom med V betecknat område får byggnad icke uppföras med mer än fem våningar.

§ 6.

Byggnadsmaterial.

Byggnad å med A, Jb eller Bh betecknat område får uppföras endast av sten eller därmed jämförligt material.

§ 7.

Villkor för nybyggnad.

Inom med Bh betecknat område må ny byggnad uppföras endast under villkor, att befintlig bebyggelse å med punktprickning betecknad del av tomten är borttagen innan nybyggnaden påbörjas.



Akt nr:

1581K-S:X I/1953

AU\$1581K-S\$kXI/1953

HANDLINGAR

TILL

TROLLHÄTTANS STADSFULLMÄKTIGES FÖREDRAGNINGSSÄRENDEN

*Utdrag av protokoll, hållet vid
sammanträde med byggnadsnämnden i
Trollhättan den 3 mars 1948.*

§ 88. Förelåg ett av stadsarkitekten Thorvald Struve och stadsingenjören Karl Pehrson i maj 1947 uppgjort förslag till ändring av stadsplanen för Trollhättan beträffande kvarteren Jupiter, Apollo, Herkules, Neptun, Hebe, Juno, Minerva, Venus, Mars, Rödjan, Hoppet, Stormen, Frej, Oden och Tor.

Beskrivningen över förslaget och de till detsamma hörande stadsplanebestämmelserna voro så lydande:

»Beskrivning etc. se bil. B.

»Stadsplanebestämmelser etc. se bil. C.

Byggnadsnämnden beslöt enhälligt utställa förslaget för granskning under tiden från och med den 1 till och med den 20 april 1948; och skulle föreskrivna kungörelse- och kallelseåtgärder vidtagas samt kopia och avskrift av förslaget tillställas vägförvaltningen i länet och Bergslagens Järnvägsaktiebolag.

Som ovan.

HENNING JOABSON.

Justerat:

/Nils Hellstrand.

Oskar Nilson.

Rätt utdraget, betygar:

Nils Hellstrand.

Beskrivning över
förslag till ändring
av stadsplanen för
kvarteren *Jupiter*,
Apollo, *Herkules*,
Neptun, *Hebe*, *Juno*,
Minerva, *Venus*,
Mars, *Rödjan*,
Hoppet, *Stormen*,
Frej, *Oden* och *Tor*
i *Trollhättan*,
uppgjort i maj 1947.

Förslaget finnes avfattat å stadsplanekarta A med tillhörande stadsplanebestämmelser.

Kungl. Maj:t har fastställt gällande stadsplan den 14 oktober 1904 och kompletterande provisoriska föreskrifter den 5 november 1937.

Förslaget avser att samtliga kvarter inom centrala staden, vilka begränsas av Föreningsgatan, Storgatan, Garvaregatan, Kungsgatan, järnvägsområdet samt Drottninggatan skola meddelas fullständiga stadsplanebestämmelser och bebyggelsen inom stadsplaneområdet i övrigt regleras. Stadsplaneförslaget omfattar sålunda enbart centralt belägna, i stor utsträckning redan bebyggda kvarter, vilket medfört att planläggningen bundits.

I utlåtande från byggnadsstyrelsen i ärende rörande stadsplanen för kvarteret Pilen i Trollhättan av den 30 april 1940 har påyrkats lämpligheten av att öppningar anordnas i kvarterets gatubebyggelse.

I föreliggande stadsplaneförslaget ha dylika öppningar föreslagits i den slutna kvartersbebyggelsen. Strävan har härvid varit att i möjligaste mån undvika inåtgående nordliga byggnadshörn. Emellertid hava kvarteren i vissa fall varit bebyggda med så värdefull bebyggelse att dessa inåtgående nordliga hörn icke kunnat undvikas.

Öppningarna hava i viss utsträckning planerats med en vånings terrassbyggnader, vilket väl försvaras av det inom detta område stora behovet av affärslokaler.

Beträffande bebyggelsen inom kvarteren i övrigt följer förslaget i stort sett de bestämmelser rörande kvarterens randbebyggelse, som finnes intagna i nu gällande provisoriska byggnadsföreskrifter.

Allmänna områden förekomma i kvarteren Tor, Oden, Hebe och Jupiter.

Allmänna området å stadsplaneförslaget i kvarteret Tor konfirmerar stadens badhus. I kvarteren Oden och Hebe planerade områden för allmänna byggnader inrymma tvenne folkskolor. Områdena ha här dimensionerats så, att en vidare utbyggnad av folkskolebyggnaderna blir möjlig. I kvarteret Jupiter är stadens brandstation belägen och för att i stadsplanen säkerställa framtida utbyggnad har det allmänna området givits den utsträckning, som redovisats å stadsplanen.

I kvarteren Frej och Mars redan befintliga industrier hava föranlett, att kvarteret Mars i sin helhet och viss del av kvarteret Frej redovisats såsom småindustriområden med möjlighet att här ävenledes uppföra bostäder.

Stadsplaneområdet avses i övrigt för bostadsändamål i kombination med handelsändamål i slutet byggnadssätt.

I kvarteret Herkules har upptagits tvenne områden avsedda att bebyggas i öppet byggnadssätt med byggnader om högst två våningars höjd. Området närmast Storgatan rymmer en av stadens äldsta bevarade byggnader, vilken om- och tillbyggt och nu inrymmer konditori m. m. Området närmast Österlånggatan inrymmer stadens prästgård.

Byggnadshöjden ansluter sig i stort sett till de i provisoriska föreskrifterna angivna. Där justeringar skett, hava dessa föranletts av önskvärdheten att erhålla enhetlighet i stadsbilden. Sålunda har byggnadshöjden för tvenne kvarter invid Storgatan föreslagits höjd från 10,80 meter till 14,40 meter. Avståndet mellan motliggande byggnadslinjer har i samband härmed föreslagits ökad till 18,0 meter genom indragning av byggnadskropparna å ena sidan gatan 3,0 meter från gatulinjen. Vidare har byggnadshöj-

den för flertalet kvarter längs Kungsgatan föreslagits höjd till 14,40 meter, vilket bättre överensstämmer med befintliga förhållanden. I provisoriska föreskrifterna angives för vissa av dessa kvarter en byggnadshöjd av 11,50 meter och våningsantal av tre våningar jämte vindsvåning, en hustyp som ansetts mindre tillfredsställande ur flera synpunkter, och då gatubreddens icke lägger hinder ivägen för en ökning av byggnadshöjden har denna föreslagits på sätt, som angivits å stadsplanen.

För kvarteret Stormen har det icke varit möjligt att anordna någon öppning i randbebyggelsen, då kvarteret är helt utbyggt med byggnader av permanent natur.

De inre delarna av kvarteren har i stor utsträckning undantagits från bebyggelse. Möjlighet har dock medgivits att i viss utsträckning anordna terrassbyggnader i anslutning till gatuhusen samt friliggande gårdshus. 1904 års stadsplan innehåller icke några bestämmelser om gatuhöjder. Gatuhöjder fastställda för angränsande stadsplaner avses i huvudsak att bibehållas. Föreslagna gatuhöjder överensstämmer med befintliga förhållanden och har uppgjorts i samråd med Trollhättans stads byggnadskontor.

I och med fastställelse av detta stadsplaneförslag skola förut gällande stadsplan och provisoriska byggnadsföreskrifter upphöra att gälla för dessa kvarter.

Trollhättan i maj 1947.

THORVALD STRUVE.

KARL PEHRSON.

Bil. C.

Stadsplanebestämmelser
tillhörande förslag till
ändring av stadsplanen för
kvarteren *Jupiter,*
Apollo, Herkules,
Neptun, Hebe, Juno,
Minerva, Venus,
Mars, Rödjan,
Hoppet, Stormen,
Frej, Oden och Tor
i *Trollhättan,*
uppgjort i maj 1947 av

THORVALD STRUVE.
Stadsarkitekt.

KARL PEHRSON.
Stadsingenjör.

Beteckningarna hänföra sig till stadsplanekarta A.

§ 1.

Stadsplaneområdets användning.

- Mom. 1.* Med A betecknat område får bebyggas endast för allmänt ändamål.
- Mom. 2.* Med Bh betecknat område får bebyggas endast för bostads- och handelsändamål. I den utsträckning byggnadsnämnden prövar lämpligt må dock i byggnad inredas lokaler för annat, dock ej industriellt ändamål.
- Mom. 3.* Med Ö betecknat område får bebyggas endast för bostadsändamål. Byggnadsnämnden må dock medgiva anordnande av lokaler för handel och hantverk ävensom, där så utan olägenhet kan ske, av garage i den utsträckning, som kan anses motsvara de å tomten boendes privata behov.
- Mom. 4.* Med Jb betecknat område får användas endast för småindustri och andra därmed jämförliga eller samhöriga ändamål av beskaffenhet att icke

för närboende medföra brandfara eller sanitärolägenhet eller eljest störa trevnaden. Byggnad må dock uppföras och inredas för med industrirörelsen samhöriga bostäder samt, där så prövas lämpligt, jämväl för annat bostadsändamål.

§ 2.

Byggnadssätt.

- Mom. 1.* Med S betecknat område får bebyggas endast med hus som med varandra sammanbyggas.
- Mom. 2.* Med Ö betecknat område får bebyggas endast med hus, som uppföras fristående.

§ 3.

Gård.

- Mom. 1.* Med punktprickning betecknat område får icke bebyggas eller under markens plan för något ändamål inredas.
- Mom. 2.* Å område betecknat med små cirklar och siffror i triangel må endast uppföras terrassbyggnad till den högsta höjd i meter över tomten angränsande gata, som siffrorna i triangeln angiva. Utrymmet under terrassplanet må användas på sätt som byggnadsnämnden prövar lämpligt.

§ 4.

Byggnads höjd.

- Mom. 1.* Inom med A betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 14,40 meter.
- Mom. 2.* Inom med siffror i triangel betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd i meter över gatuplanet än siffrorna i triangeln angiva.
- Mom. 3.* Inom med Jb betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 14,40 meter.
- Mom. 4.* Inom med Ö betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 7,60 meter.

§ 5.

Våningsantal.

- Mom. 1.* Inom med II betecknat område får byggnad icke uppföras med mer än två våningar.
- Mom. 2.* Inom med III betecknat område får byggnad icke uppföras med mer än tre våningar.
- Mom. 3.* Inom med IIIv betecknat område får byggnad icke uppföras med flera än tre våningar, dock må därutöver vinden till halva sin yta inredas för bostads- eller arbetsrum.
- Mom. 4.* Inom med IV betecknat område får byggnad icke uppföras med mer än fyra våningar.
- Mom. 5.* Inom med V betecknat område får byggnad icke uppföras med mer än fem våningar.

§ 6.

Byggnadsmaterial.

Byggnad å med A, Jb eller Bh betecknat område får uppföras endast av sten eller därmed jämförligt material.

§ 7.

Villkor för nybyggnad.

Inom med Bh betecknat område må ny byggnad uppföras endast under villkor, att befintlig bebyggelse å med punktprickning betecknad del av tomten är borttagen innan nybyggnaden påbörjas.

*Utdrag av protokoll, hållet vid
sammanträde med byggnadsnämnden i
Trollhättan den 2 juni 1948.*

§ 216. Sedan det av byggnadsnämnden vid sammanträdet den 5 maj 1948, § 212, senast behandlade förslaget till ändring av stadsplanen för Trollhättan beträffande kvarteren Jupiter, Apollo, Herkules, Neptun, Hebe, Juno, Minerva, Venus, Mars, Rödjan, Hoppet, Stormen, Frej, Oden och Tor blivit i enlighet med nämndens anvisningar reviderat, beslöt nämnden utställa det sålunda reviderade förslaget för granskning under tiden från och med den 1 till och med den 25 juli 1948; och skulle föreskrivna kallelse- och kungörelseåtgärder vidtagas samt kopia och avskrift av förslaget tillställas vägförvaltningen i länet och Bergslagernas Järnvägars förvaltning.

Som ovan.

HENNING JOABSON.

Justerat:

/Nils Hellstrand.

Valfrid Andersson.

Rätt utdraget, betygar:

Nils Hellstrand.

Bil. H.

Beskrivning över
förslag till ändring
av stadsplanen för
kvarteren *Jupiter*,
Apollo, *Herkules*,
Neptun, *Hebe*, *Juno*,
Minerva, *Venus*,
Mars, *Rödjan*,
Hoppet, *Stormen*,
Frej, *Oden* och *Tor*
i *Trollhättan*,
uppgjort i maj 1947 och
reviderat i maj 1948.

Förslaget finnes avfattat å stadsplanekarta A med tillhörande stadsplanebestämmelser.

Kungl. Maj:t har fastställt gällande stadsplan den 14 oktober 1904 och kompletterande provisoriska föreskrifter den 5 november 1937.

Förslaget avser att samtliga kvarter inom centrala staden, vilka begränsas av Föreningsgatan, Storgatan, Garvaregatan, Kungsgatan, järnvägsområdet samt Drottninggatan skola meddelas fullständiga stadsplanebestämmelser och bebyggelsen inom stadsplaneområdet i övrigt regleras. Stadsplaneförslaget omfattar sålunda enbart centralt belägna, i stor utsträckning redan bebyggda kvarter, vilket medfört att planläggningen bundits.

I utlåtande från byggnadsstyrelsen i ärende rörande stadsplanen för kvarteret Pilen i Trollhättan av den 30 april 1940 har påyrkats lämpligheten av att öppningar anordnas i kvarterets gatubebyggelse.

I föreliggande stadsplaneförslaget ha dylika öppningar föreslagits i den slutna kvartersbebyggelsen. Strävan har härvid varit att i möjligaste mån undvika inåtgående nordliga byggnadshörn. Emellertid hava kvarteren i vissa fall

varit bebyggda med så värdefull bebyggelse att dessa in-
åtgående nordliga hörn icke kunnat undvikas.

Öppningarna hava i viss utsträckning planerats med
en vånings terrassbyggnader, vilket väl försvaras av det
inom detta område stora behovet av affärslokaler.

Beträffande bebyggelsen inom kvarteren i övrigt föl-
jer förslaget i stort sett de bestämmelser rörande kvar-
terens randbebyggelse, som finnes intagna i nu gällande
provisoriska byggnadsföreskrifter.

Allmänna områden förekomma i kvarteren Tor, Oden,
Hebe och Jupiter.

Allmänna området å stadsplaneförslaget i kvarteret Tor
konfirmerar stadens badhus. I kvarteren Oden och Hebe
planerade områden för allmänna byggnader inrymma tven-
ne folkskolor. Områdena ha här dimensionerats så, att en
vidare utbyggnad av folkskolebyggnaderna blir möjlig. I
kvarteret Jupiter är stadens brandstation belägen och för
att i stadsplanen säkerställa framtida utbyggnad har det
allmänna området givits den utsträckning, som redovisats
å stadsplanen.

I kvarteren Frej och Mars redan befintliga industrier
hava föranlett, att kvarteret Mars i sin helhet och viss
del av kvarteret Frej redovisats såsom småindustriområden
med möjlighet att här ävenledes uppföra bostäder.

Stadsplaneområdet avses i övrigt för bostadsändamål i
kombination med handelsändamål i slutet byggnadssätt.

I kvarteret Herkules har upptagits tvenne områden av-
sedda att bebyggas i öppet byggnadssätt med byggnader
om högst två våningars höjd. Området närmast Storgatan
rymmer en av stadens äldsta bevarade byggnader, vilken
om- och tillbyggs och nu inrymmer konditori m. m. Om-
rådet närmast Österlånggatan inrymmer stadens prästgård.

Byggnadshöjden ansluter sig i stort sett till de i pro-
visoriska föreskrifterna angivna. Där justeringar skett, ha-
va dessa föranletts av önskvärldheten att erhålla enhetlig-
het i stadsbilden. Sålunda har byggnadshöjden för tven-
ne kvarter invid Storgatan föreslagits höjd från 10,80 meter
till 14,40 meter. Avståndet mellan motliggande byggnads-
linjer har i samband härmed föreslagits ökad till 18,0 me-

Beskrivning över
förslag till ändring
av stadsplanen för
kvarteren

J u p i t e r och

A p o l l o

i Trollhättan

uppgjort i februari 1951.

Reviderat i april 1951

och augusti 1952.

Förslaget finnes avfattat å stadsplanekarta B₅.

Kungl. Maj:t har fastställt gällande stadsplan den 14 oktober 1904 och kompletterande provisoriska föreskrifter den 5 november 1937.

Kvarteren Jupiter och Apollo ingingo i det förslag till ändring av stadsplanen för de centrala delarna av Trollhättan, vilket förslag upprättades i maj 1947 och med undantag för vissa kvarter, däribland kvarteren Jupiter och Apollo, fastställdes av Kungl. Maj:t den 3 mars 1950.

Förslaget av år 1947 avsåg att ålägga centralt belägna kvarter fullständiga stadsplanebestämmelser.

Byggnadsnämnden hade i sitt förslag till stadsplan av år 1947 räknat med en framtida breddning av Storgatan från 15,0 till 18,0 m. Breddningen motiverades av Storgatans betydelse som affärsgata samt den ökning av byggnadshöjden till fyra våningar, vilket skett i anslutning till ändring av stadsplanen för bl. a. kvarteren Najaden och Näcken. I samband med ökningen av byggnadshöjden för kvarteren Apollo och Ju-

piter utefter Storgatan ansåg byggnadsnämnden det välmotiverat med en breddning av avståndet mellan byggnadslinjerna. Denna uppfattning delades av Kungl. Byggnadsstyrelsen. Byggnadsstyrelsen ansåg för sin del breddningen välbetänkt, vilket framgår av Byggnadsstyrelsens yttrande till Kungl. Maj:t av den 7 februari 1950 i 1947 års stadsplaneärende.

Ökningen av gatubreddén hade byggnadsnämnden föreslagit skulle ske på så sätt, att avståndet ökades mellan de motliggande byggnadslinjerna genom utläggande av en 3,0 meters förgårdsremsa utefter Storgatans sydöstra sida.

Mot detta framställdes anmärkning av berörda markägare, vilka ansågo att denna remsa borde utläggas såsom gatumark. Byggnadsstyrelsen anförde i ovannämnda yttrande att det avsedda syftet torde kunna uppnås på ett lämpligare sätt, därest den av byggnadsnämnden föreslagna förgårdsmarken utlades till gatumark.

I föreliggande förslag till ändring av stadsplanen för rubricerade kvarter ha, på markägarnas förslag, remsan utlagts såsom gatumark. Sydväst om Garvaregatan har en indragning skett av byggnadslinjen varvid viss kvartersmark utlagts såsom förgård. Indragningen har för angränsande kvarteret Näcken fastställts av Kungl. Maj:t den 6 februari 1948 och för angränsande kvarteret Hebe den 3 mars 1950. Beträffande tomten nr 1 i kvarteret Jupiter har byggnadsnämnden med anledning av Byggnadsstyrelsens och markägarens synpunkter slopat öppningen i randbebyggelsen och i stället på av Byggnadsstyrelsen antytt sätt reglerat bebyggelsen å tomterna 8 och 9 inom kvarteret - brandstationstomterna - så att öppning om c:a 40 meters bredd upptagits mot sydväst.

Till ledning vid bedömningen av detta ärende bilägges utredningskarta utvisande den befintliga bebyggelsen med en redogörelse för byggnads-

beståndet.

Kvarteren äro belägna vid utlagda gator med färdigställda vatten- och avloppsledningar.

Gatuhöjderna beröras icke av stadsplaneändringen.

De av Kungl. Maj:t den 3 mars 1950 fastställda stadsplanebestämmelserna för kvarteren Jupiter m.m. hänförande sig till stadsplan av maj 1947 avses skola gälla i tillämpliga delar med de av Kungl. Maj:t i fastställelsen angivna undantagen, dock att bestämmelserna skola hänföras till bilagda stadsplanekarta littererad B₅.

Trollhättan i februari 1951.

stadsarkitekt.

förste stadsingenjör.

IIIGl 20 53

Överlämnas till
Byggnadsnämnden i Trollhättan
till kännedom

Till länsstyrelsen i Älvsborgs län.

K u n g l. M a j : t finner - efter framställning av
stadsfullmäktige i Trollhättan, i anledning varav utlåtanden av-
givits den 24 juli 1953 av länsstyrelsen i Älvsborgs län och den
9 september 1953 av byggnadsstyrelsen - gott att, jämlikt 26 §
byggnadslagen, fastställa ett av stadsfullmäktige vid sammanträde
den 17 februari 1953 antaget förslag till ändring av stadsplanen
för kvarteren Jupiter och Apollo, vilket förslag angivits å en av
stadsarkitekten Thorvald Struve och förste stadsingenjören Karl
Pehrson i februari 1951 upprättad, sedermera reviderad karta med
därtill hörande beskrivning.

Detta får jag, på nådig befallning, härigenom meddela, var-
jämte avskrift av byggnadsstyrelsens utlåtande bifogas. Stads-
planekartan och beskrivningen, försedda med påskrift att de till-
höra Kungl. Maj:ts beslut, överlämnas härjämte för att tillställas
vederbörande. Stockholm den 2 oktober 1953.

Sven Andersson

/Sven Åmark

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Gerda Söderberg

Gerda Söderberg

Vidimeras:

.....*Tage Bygren*.....

.....*Lars Karlsson*.....