

Arkeologisk utredning 2022

Båstad 109:2

DETALJPLANELÄGGNING

Båstads kommun
Skåne län



SKÅNE
ARKEOLOGI

Skånearkeologi
Rapport 2022:6

Per Sarnäs

Arkeologisk utredning 2022

Båstad 109:2

DETALJPLANLÄGGNING

Båstads kommun
Skåne län

Skånearkeologi AB**Per Sarnäs**

Midgårdsgatan 3

216 19 Malmö

Tel: 0708-82 78 16

E-post: info@skanearkeologi.seWebb: www.skanearkeologi.se

Arkeologisk utredning 2022

Båstad 109:2**Detaljplaneläggning**

Båstads kommun

Skåne län

Skånearkeologi

Rapport 2022:6

Författare: Per Sarnäs

Grafisk form: Anders Gutehall

Omslagsbild: Schakt S11 från väster

Kartor: © Lantmäteriet/Metria ordernr 978352

© Skånearkeologi 2022

Innehåll

Inledning	5
Syfte och metod	5
Topografi och fornlämningsmiljö	5
Undersökningsresultat	6
Utvärdering	7
Referenser	7
Tekniska och administrativa uppgifter	8



Figur 1. Karta över Skåne med Båstads kommun markerat med blå färg.

Figur 2. Del av fastighetskartan över Båstad. Undersökningsområdet är markerat med rött och fornlämningar med blått.

© Lantmäteriet



Inledning

Med anledning av att Båstads kommun planera förtäta bebyggelsen inom fastigheten Båstad 109:2, beslutade länsstyrelsen Skåne om en arkeologisk utredning.

Syfte och metod

Syftet med en arkeologisk utredning var att ta reda på om fornlämningar berörs av den planerade exploateringen. Utredningen skulle preliminärt avgränsa nyupptäckta fornlämningar inom utredningsområdet.

Den arkeologiska utredningen har genomförts i form av sökschaktning med grävmaskin. Med beaktande av att det inom området kan finnas gravar har anläggningar som bedömts utifrån form och fyllning kunna vara brandgravar, undersökts med metaldetektor. Schakt och anläggningar har mätts in med en RTK-GNSS.


I samband med framtagandet av undersökningsplan har kart- och arkivstudier genomförts.

Topografi och fornlämningsmiljö

Undersökningsområdet ligger i södra delen av Båstads tätort i Örebäckens dalgång och i västra kanten av Hallandsåsen, omfattande ett område om ca 20 000 m². Undersökningsområdet utgörs av grönområden i form av gräsmattor omgärdade av villabebyggelse. Underlaget varierade från sand till i stort sett endast sten och berg.

Det förekommer få registrerade fornlämningar i närområdet vilket troligen beror på att bebyggelsen uppförts utan föregående arkeologiska undersökningar vilket innebär att kunskapsläget är ytterst begränsat. Det finns en fornlämning (Övrig kulturhistorisk lämning) registrerad inom undersökningsområdet, en Hög? (L1988:9182). Enligt uppgifter från orsbefolkningen ska man ha byggt ett vattentorn på en gravhög. Fornlämningen har bedömts som mycket osäker. Läget på en sluttning ned mot kusten vid Båstad är dock ett bra läge för en gravhög. Väster om undersökningsområdet genomfördes två undersökningar under 1975 (L1988:9913). Endast en grop daterad till historisk tid undersöktes. I övrigt framkom inget. Ca 300 m söder om undersökningsområdet finns två boplatser registrerade, L1988:9990 och L1987:3908 (figur 2; Forsök).

Figur 3. Schaktplan med undersökningsområde, samtliga schakt och de påträffade boplatserna.





Undersökningsresultat

Inom det 20 000 m² stora utredningsområdet upptogs med grävmaskin 23 schakt med en sammanlagd yta av 880 m² vilket utgör ca 4,4 % av undersökningsområdet. Schaktens placering styrdes av var Båstad kommun planerar uppföra husen och i mindre omfattning inom ytor som kommer att utgöra grönområden. Genom en stor del av undersökningsområdet ligger en gasledning som fungerat som en nordlig gräns för sökschakten.

Det framkom sammanlagt 16 stolphål, 11 härdar, 7 gropar och 4 kokgropar. I denna klassificering definieras kokgrop som en anläggning med skörbränd sten men som man inte har eldat i. Samtliga härdar utom den i S14 innehöll skörbränd sten. I fyndväg påträffades 4 flintavslag och en liten bit förhistorisk keramik. Inga fynd tillvaratogs. Anläggningarna framkom huvudsakligen inom två områden som troligen utgör resterna efter boplatser, boplatsoområde 1–2. De få fynden av bearbetad flinta

Figur 4. Figuren visar boplatsoområde 1 (L2022:1888). Den grönmarkerade anläggningen längst i norr utgjordes av enbart skörbränd sten.





(boplatsoområde 1) samt förekomsten av skörbränd sten indikerar att det kan röra sig om lämningar från yngre bronsålder–äldre järnålder. Framför allt inom boplatsoområde 1 förekom mycket skörbränd sten i matjorden.

Den västligaste delen av undersökningsområdet, väster om Örebäcken, visade sig bestå av påförda massor och en mycket hög grundvattennivå som omöjliggjorde sökschaktning. Redan på ett djup av 0,6–0,7 m började schakten vattenfyllas. Sannolikheten att det kan förekomma fornlämningar under de påförda massorna får anses mycket liten. I de två schakten S1 och S2 framkom endast en hård i norra schaktkanten av S1. I den västligaste delen av S11 och i schakten S12–14 utgjordes underlaget av i stort sett bara sten och berg. Det var som att schakta i ett stenröse.

Figur 5. Figuren visar boplatsoområde 2 (L2022:1889).

Utvärdering

Inom utredningsområdet har två boplatsoområden eller aktivitetsområden påträffats. De fåtaliga flintavslagen och förekomsten av kokgropar och mycket skörbränd sten kan tolkas som att de härrör från yngre bronsålder eller äldre järnålder.

Boplatsoområde 1 (L2022:1888) domineras av härdar och kokgropar medan boplatsoområde 2 (L2022:1889) huvudsakligen består av stolphål. Boplatsoområde 1 har troligen en utbredning som sträcker sig österut under den gamla banvallen. Matjorden inom boplatsoområde 1 var markant mörkare vilket kan vara ett resultat av ett sönderplöjt kulturlager eller sönderplöjda härdar. Boplatsoområde 2 kan ha en vidare utbredning åt norr men där ligger ett ledningsstråk med gas och fiber.

Referenser

Kartmaterial

Fastighetskartan

Internetreferenser

Fornsök

Tekniska och administrativa uppgifter

Länsstyrelsens diarienummer 431-14091-2021
Skånearkeologis projektnummer202203

Län Skåne
Kommun Båstad
Socken Båstad
Fastighet Båstad 109:2
RAÄ-nummer L2022:1888, L2022:1889

Koordinatsystem Sweref 99 TM
N koordinat 6254980
E koordinat 367558
M ö.h. 18-40

Fältarbetstid 2022-03-23–2022-03-25
Antal arbetsdagar 3
Antal arkeologtimmar 20
Antal maskintimmar 24

Undersökningsområde 20 000 m²
Undersökt yta 888 m²

Projektansvarig Per Sarnäs
Uppdragsgivare Båstads kommun

Arkivmaterial i form av shp-fil, digitala foton och rapportoriginal förvaras på Lunds universitets historiska museum