

Avskrift av förslag till stadsplanebestämmelser för Skövde (se en av stadsarkitekten Edward Stenlås i april 1941 upprättad karta).

§ 1.

Stadsplaneområdets användning.

Mom. 1. Med A betecknat område får bebyggas endast för allmänt ändamål.

Mom. 2. Med S samt med romersk siffra utan annan beteckning angivet område får bebyggas endast för bostadsändamål. Byggnadsnämnden må dock medgiva inredning av samlingssalar och garage samt lokaler för hantverk och handel.

Mom. 3. Med I betecknat område får bebyggas endast för sådant industriellt ändamål, som icke orsakar störande buller eller besvärande lukt och som heller icke i övrigt är ur hälsovårdssynpunkt olämpligt med hänsyn till omgivningen.

§ 2.

Områden, som icke eller endast delvis få bebyggas.

Mom. 1. Med punkter betecknat område får icke bebyggas och får där ej heller anordnas källare.

Mom. 2. Med små cirklar betecknat område får bebyggas och användas på sätt, som byggnadsnämnden prövar lämpligt. Gräds- eller terrassplan får icke förläggas högre än 4,0 meter över angränsande gatas eller gators plan.

§ 3.

Fönster till bonings- eller arbetsrum.

Byggnad eller byggnadsdel, som uppföres i gräns mot eller indrages från område, betecknat med små cirklar, får mot nämnda område för- ses med fönster ovan den byggnadshöjd som för samma område finnes fö- reskriven. Utan grannes medgivande får fönster ej anordnas i tomtgräns.

§ 4.

Byggnadshöjd.

Mom. 1. Å med siffra i romb betecknat område får byggnad icke uppföras till högre höjd i meter över angränsande gata än siffran i romben angiver.

Mom. 2. Å med I, II, III, IIIv eller IV betecknat område får byggnad ej uppföras till större höjd än respektive 4,0, 7,6, 10,8, 12,0 och 14,5 meter.

Mom. 3. Inom område betecknat med A får byggnad ej uppföras till större höjd än 12,0 meter.

§ 5.

Våningsantal.

(Mom. 1. Å med siffra i romb betecknat område må byggnad efter byggnadsnämndens prövning uppföras med det antal våningar, den till- låtna hushöjden medgiver.)

Mom. 2. Å med I, II, III eller IV betecknat område får byggnad uppföras med respektive högst 1, 2, 3 och 4 våningar.

Mom. 3. Å med romersk siffra samt v betecknat område får utöver stadgat våningsantal vind inredas.

§ 6.

Takfall.

Inom stadsplaneområdet får tak å byggnad ej givas större lutning mot horisontalplanet än 30°.

§ 7.

Villkor för nybyggnad.

Å tomt får ej nybyggnad uppföras eller till nybyggnad hänförlig förändring av befintlig byggnad vidtagas, så länge någon byggnad i strid mot stadsplanen helt eller delvis kvarliggande å med punkter eller små cirklar betecknad del av tomten. Däremot må utan hinder av sådana byggnaders eller byggnadsdelars kvarliggande till nybyggnad hänförlig ändring vidtagas inom annan byggnadsdel å samma tomt under förutsättning att byggnadens volym ej därigenom ökas.

§ 8.

Undantagsbestämmelser.

Då särskilda förhållanden det påkallar äger byggnadsnämnden för vissa byggnadspartier där så med hänsyn till kvarterets ändamåls- enliga byggande provas kunna ske och där olägenheter ur sundhets- eller brandsäkerhetssynpunkt icke befaras uppkomma medgiva smärre avvikelser beträffande gränser mellan olika bestämelseområden samt från vad ovan stadgats angående byggnadshöjd och taklutning.

Tillhör Kungl. Maj:ts beslut

den 30 april 1942.

(und., se Kungl. Maj:ts brev).

Stockholm i Kommunikationsdepartementet.

Ex officio:

Nils Aurén.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Sigurd Lang

Avskriften bestyrkes:

Henrik Larsson

Antaget av byggnadsnämnden den 8 april 1941.

Till saneringsplan över Skövde, upprättad i april 1941 av stadsark. E. Stenlås.

*Tillhör Skövde stads-
fullmäktiges beslut den
26 juni 1941 § 4; betyg
I. J. J. J.*

Beskrivning till förslag till
ändring i stadsplan för del av
Skövde stad.

Det område som beröres av förslag till ändring av stadsplan för del av Skövde stad utgör den centrala delen av staden och begränsas i norr, väster, söder och öster av Staketgatan, Lögegatan, Torggatan, området "Kullen", Badhusgatan, Skolgatan, Trädgårdsgatan, Kungsgatan, Mörkegatan, Långgatan och Stationsgatan.

Stadsplan för området är fastställd den 9 jan. 1760, den 26 mars 1877, den 8 okt. 1937 (kv. Gylfe och Saturnus) den 28 maj 1938 (kv. Gerd) den 3 febr. 1939 (kv. Hermod och Njord).

Den nuvarande bebyggelsen omfattar större delen två och trevåningshus. Med hänsyn till stadens allmänna utveckling och behov och med hänsyn att i stadens centrala delar bebyggelse med trevåningshus i stor utsträckning ägt rum, torde det vara skäligt att den föreslagna bebyggelsen tillåtes.

Skövde i april 1941.

Edward Stenlås
Stadsarkitekt.

Tillhör Kungl. Maj:ts beslut

den 30 april 1941

Stockholm i Kommunikationsdepartementet.

Ex officio:

Nils Lenn

1941 5 13