


KORSÄNGEN I ENKÖPING

Bo Björkman
STADSARKITEKT

Kopians likhet med originalet
betygas i tjänsten
Bo Björkman
Bo Björkman
Stadsarkitekt

50 40 30 20 10 0 50 100 150 200 M.



STADSARKITEKTEN

Stadsarkitektens kontor

Ink. den 17/7 1957 LANDSKANSLIET
UPPSALA

Är: AU 175-57

Ink. 16 JUL 1957 KOMMUNIK.

Planeringssektionen

III 51-10-57

Tillhör stadsfullmäktiges i Enköping

beslut den 28/6 1957 § 14/1.

betygas i tjänst

Sek

3 AUG. 1957

STADSPLANEBESTÄMMELSER

tillhörande förslag till ändring
och utvidgning av stadsplanen för
större delen av stadsdelen Korsäng-
en i Enköping.

Kungl. Maj:ts beslut
den 20 december 1957.
Stockholm i Kommunikationsdepartementet

Ex officio:

§ 1.

STADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING

Mom. 1. Byggnadskvarter.

- Med A betecknat område får användas endast för allmänt ändamål.
- Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.
- Med BH betecknat område får användas endast för bostads- och handelsändamål.
- Med Jm betecknat område får användas endast för småindustriändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Bostäder få dock anordnas i den utsträckning som fordras för tillsyn och bevakning av anläggning inom området.

Mom. 2. Specialområden.

- Med T1 betecknat område får användas endast för luftfart och därmed samhörigt ändamål.
- Med Ra betecknat område får användas endast som fritidsområde.
- Med Es betecknat område får användas endast för transformatorstation och därmed samhörigt ändamål.

§ 2.

MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS.

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

§ 3.

SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDE OMRÅDEN FÖR LEDNINGAR.

Å med u betecknad mark få icke vidtagas anordningar som hindra framdragande eller underhåll av underjordiska allmänna ledningar.

§ 4.

BYGGNADSSÄTT .

- Mom. 1. Å med S betecknat område får byggnad uppföras antingen fristående eller sammanbyggd.
- Mom. 2. Inom med n betecknat område får under markplanet belägen källarvåning ej anordnas.

§ 5.

BYGGNADS LÄGE

Därest byggnad uppföres fristående inom med S betecknat område må byggnader med ett antal av högst åtta (8) förläggas på ett inbördes avstånd av minst fyra och en halv (4.5) meter. Inom varje sådan grupp må byggnad efter byggnadsnämndens prövning läggas i gräns mot granntomt utan att förses med brandmur i tomtgränsen. Dock må fönster eller dörr ej anbringas i så belägen vägg eller i motliggande vägg å byggnad å granntomten, såvitt avståndet mellan byggnaderna understiger nio (9) meter. Avståndet från byggnad i sådan grupp till byggnad, belägen utom densamma, får ej vara mindre än 12 meter.

§ 6.

DEL AV TOMT SOM FÅR BEBYGGAS OCH ANTAL BYGGNADER Å TOMT.

- Mom. 1. Av tomt som omfattar med BS betecknat område får, därest området bebygges med fristående hus, högst en fjärdedel bebyggas.
- Mom. 2. Å tomt som omfattar med BS betecknat område får endast en byggnad uppföras.

§ 7.

VÅNINGSENTAL.

- Mom. 1. Å med I, II eller III betecknat område får byggnad uppföras med respektive högst en, två och tre våningar.
- Mom. 2. Där våningsantal ej finnes angivet, får byggnad uppföras med det antal våningar som bestämmelserna angående byggnads höjd möjliggöra.

§ 8.

BYGGNADS HÖJD.

- Mom. 1. Å med I, II eller III betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än respektive 4.4, 7.6 och 10.6 meter.
- Mom. 2. Å med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras till högst den höjd i meter som siffran angiver.

§ 9.

ANTAL LÄGENHETER.

Å med BS betecknat område, får, därest området bebygges med fristående hus,

byggnad inrymma endast en bostadslägenhet.

Enköping i stadsarkitektkontoret den 20 maj 1957.



Bo Björkman
Stadsarkitekt