




Antagen: 2019-06-17
Lagakraft: 2020-03-31

Antagandehandling

PLANBESKRIVNING

Detaljplan för
BROMÖLLA 11:59,
vid Östergatan/ Östra gränd

Bromölla kommun, Skånes län.





ALLMÄNT

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av friliggande bostäder.

Läge och omfattning

Planområdet är beläget i östra delen av Bromölla tätort.
Planområdet omfattar cirka 12 000 m².

Uppdrag och bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-08, § 47, att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för fastigheten del av BROMÖLLA 11:59, Östergatan/ Östra gränd, Bromölla kommun.

Markägoförhållanden

Lagfaren ägare till planområdet är Bromölla kommun.

Handlingar

Planhandlingar

- Plankarta med bestämmelser
- Plan- och genomförandebeskrivning inkl. behovsbedömning för MKB (= denna handling)
- Illustrationer
- Grundkarta
- Fastighetsförteckning

Behov av MKB

För den aktuella detaljplanen har ingen särskild miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Se vidare i avsnittet "Bedömning av miljöpåverkan och planens miljökonsekvenser".

Planprocess

Processen för en detaljplan regleras i plan- och bygglagen (PBL). Den här planen tas fram med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 7§.



Tidplan

Uppdrag

	Samhällsbyggnadsutskott	2017-02-21
	Kommunstyrelsen	2017-03-08
Godkännande för samråd		
	Samhällsbyggnadsutskott	2018-12-11
Godkännande för granskning		
	Samhällsbyggnadsutskott	2019-04-16
Antagande	Samhällsbyggnadsutskott	2019-xx-xx
	Kommunstyrelsen	2019-xx-xx
Laga kraft		2019-xx-xx

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Gällande planer

Gällande detaljplaner

För området finns ett tillägg till stadsplan lagakraftvunnen 1976-06-21 som redovisar området som park/ plantering.

Översiktsplaner och fördjupningar

Gällande översiktsplan antagen 2014-08-25 säger att ny bebyggelse ska i första hand lokaliseras till tätorterna, och i lägen med god tillgång till teknisk service och kollektivtrafik. Planområdet följer översiktsplanens intentioner angående förtätning.

Kommunala och regionala program

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2017-2021

Riksintressen

Planområdet ligger ej inom område som omfattas av riksintresse.



Övriga skyddsbestämmelser

Alla planer skall behovsbedömas huruvida betydande miljöpåverkan enl. MB 6 kap § 11 föreligger.

Planens karaktär är utgångspunkt för bedömningen och den görs utifrån MKB-förordningens bilaga 2 och 4. Ett dokument med bedömning av miljöpåverkan bifogas planbeskrivningen.

Fornlämningar

Enligt Riksantikvarieämbetets sida fornsök finns inte några kända fornlämningar inom planområdet.

För ingrepp eller borttagande av eventuella påträffade fornlämningar krävs Länsstyrelsens tillstånd.

PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR

Mark och bebyggelse

Planområdet är relativt flackt och består av blandad vegetation, mest av lövskog och sly. Norr och söder om Östra gränd växer äppelträd som bildar en allé vid korsningen mot Östergatan. Söder, väster och norr om planområdet finns bostadsområden utbyggda mestadels bestående av 1,5-plans villor. Öster om planområdet ligger Östergatan och vidare ligger betesmark.

Planområdet ligger inom föreslagna sekundära skyddszonen för vatten. Bromölla Energi och Vatten BEVAB har tagit fram ett förslag till föreskrifter för vattenskyddsområde för grundvattentäkt i Bromölla tätort. I det definieras sekundär skyddszon att det avgränsas så att uppehållstiden för grundvatten från skyddszonens yttre gräns till vattentäktzonen har en beräknad uppehållstid av minst ett år. Den sekundära zonen syftar till att bibehålla en god grundvattenkvalitet.



Vegetation Östergatan mot norr.



Äppelträd, korsning Östra gränd & Östergatan.



Bebyggelse väster om planområdet.




Naturmark öster om planområdet

Geotekniska förhållanden

Enligt SGU:s jordartskarta utgörs marken av sandig morän. Inga kända markföroreningar finns. Ny bebyggelse ska utföras radonsäkert såvida inte särskild undersökning visar det obehövt.

Kulturmiljövärden

De kulturmiljövärden som bidrar till platsen karaktär består av en stenmur längs västra sidan av planområdet. Stenmuren ger även området en karaktär som anknyter till betesområdet öster om Östergatan och fungerar som en avgränsning mot fastigheter väster om planområdet.



Del av stenmuren.

Natur- och rekreationsvärden

Planområdet angränsar dels till ett bostadsområde med uppvuxna trädgårdar och dels av ett åkerlandskap. Dessa områden erbjuder möjlighet till promenader och rekreation.

Trafik

Tillfarten till planområdet sker via Östra gränd som ansluter till Östergatan i öster. Båda gatorna har hastighet 50km/h. Parkeringsmöjlighet finns i dagsläget på egen fastighet, gatuparkering längs Östra gränd och parkeringsyta i anslutning till Östra gränd.

Till bebyggelsen väster om planområdet finns endast gång- och cykelvägar(GCväg) på privat mark. GC-väg finns även längs med Östra gränd och Östergatan.



Östergatan mot söder.

Teknisk försörjning

Vatten- och avlopp

Kommunalt VA-nät, med vatten-, spill- och dagvattenledningar finns utbyggt i närheten till planområdet.

Vattenförsörjningen i Bromölla svarar Bromölla Energi och Vatten AB.

Fjärrvärme, el, tele och bredband

Uppvärmning av befintlig bebyggelse i anslutning till planområdet sker enskilt. Fjärrvärme finns utbyggt cirka 200 meter söder om planområdet. Idag finns inga planer på att fjärrvärmenätet ska byggas ut för att nå planområdet men möjligheten finns om det efterfrågas.

Elförsörjningen i Bromölla svarar Bromölla Energi och Vatten AB.

Optokabel finns framdraget cirka 300 meter söder om planområdet.



Avfallshantering

Bromölla kommun ansvarar för hanteringen av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Utrymme för avfall ska lösas inom egen fastighet.

PLANFÖRSLAG

Planens huvuddrag

Planområdet möjliggör för villabebyggelse på ett område som tidigare har varit naturmark. Planen regalerar minsta tillåtna fastighetsstorlek till 1000 m² och då möjliggör planförslaget för 8 tomter. Byggnadshöjden om 4,5 meter är anpassad till kringliggande bebyggelse.

Planområdets avgränsning

Planområdet avgränsas av Östergatan och Östra gränd i norr och öster samt Fastighetsgränser i väster och söder.

Kvartersmark

Markanvändning

Markanvändningen för kvartersmarken anges till bostäder. Allmän platsmark regleras till gata och natur.

Bebyggelsens omfattning och placering

Minsta tillåtna fastighetsstorlek är 1000 m². Avstånd till fastighetsgränser ska vara 4,5 meter för huvudbyggnad och komplementbyggnad. Prickmark om 4,5 meter mot gata, framför garage och carport ska en uppställningsyta om minst 6 meter anordnas.

Bebyggelsens utformning och utförande

Bebyggelsens utformning regleras med byggnadshöjd på högst 4,5 meter för att anpassas till befintlig bebyggelse i omgivningen.



Allmän platsmark

Markanvändning

Längs Östergatan ligger en yta med naturmark eftersom det finns ledningar där. På det norra naturområdet och norr om Öster gränd finns äppelträd som bildar en allé. Allén ses som en kvalitet i området.

Väster om planområdet anlägger kommunen två stigar i form natur där berörda fastigheter kan fortsättningsvis komma åt sina baksidor dock ansvaret för skötseln av denna stig tillfaller fastighetsägarna.

Trafik och parkering

Tillfarten till planområdet sker via en lokalgata ansluten till Östra gränd som sin tur ansluter till Östergatan i öster. Båda befintliga gatorna har hastighet 50km/h och är lågt trafikerade. Då det bedöms bli en lågt trafikerad gata inom planområdet finns inget behov av gång- och cykelväg längs lokalgatan.

Trafik

Tillfarten till planområdet sker via en lokalgata ansluten till Östra gränd som i sin tur ansluter till Östergatan i öster. Det bedöms enbart innebära en mindre trafikökning på Östergatan.

Parkering

Parkering ska lösas inom egen fastighet.

Risker och störningar

Den nu föreslagna markanvändningen bedöms inte medföra någon kraftig förändring av trafiken i anslutning till området och inte heller medföra några olägenheter eller risker för omgivningen med avseende på hälsa och säkerhet. Planområdet bedöms inte heller utsättas för buller som överskrider riktvärdena eftersom Östergatan har en låg hastighet och inte är hårt trafikerad.



Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Kommunalt VA-nät, med vatten-, spill- och dagvattenledningar finns utbyggt i närheten till planområdet, dessa skall bostäder inom planområdet kopplas på. För vattenförsörjningen i Bromölla svarar Bromölla Energi och Vatten AB.

Dagvatten

Dagvattenhanteringen inom området föreslås lösas genom anslutning till befintliga dagvattenledningar som finns i närområdet. Möjligheten till lokalt omhändertagande genom infiltration i marken är stor.

Fjärrvärme och el.

För elförsörjningen i Bromölla svarar Bromölla Energi och Vatten AB. Uppvärmning av befintlig bebyggelse i anslutning till planområdet sker enskilt. Detta kommer även att gälla för framtida bebyggelse inom planområdet. Vid eventuell framtida utbyggnad av fjärrvärmenätet är det önskvärt att fastigheterna inom planen ansluter sig till fjärrvärmenätet.

Avfallshantering

Bromölla kommun ansvarar för hanteringen av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.



GENOMFÖRANDE

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Organisatoriska frågor

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det datum då planen vunnit laga kraft. Genomförandetid är den tidsrymd inom vilken planen är tänkt att genomföras och fastighetsägare inom planområdet har en garanterad bygg rätt i enlighet med planen under denna tid. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas. Efter genomförandetidens utgång finns också en ökad möjlighet att göra avvikelser från planen.

Ansvarsfördelning

Bromölla kommun ansvarar för att upprätta detaljplan, byggnation av infrastruktur inom planområdet, att ansöka om fastighetsbildning avseende överföring av allmän platsmark till lämplig kommunal fastighet, att ansvara för iordningsställande av allmän platsmark såsom gator och ansökan om ny fastighetsbildning.

Bromölla Energi och Vatten AB ansvarar för utbyggnad och omdragning av vatten- och avloppsledning samt dagvattenhantering, utbyggnad och omdragning av elnät på begäran av kommun eller exploatör.

Skanova (telenät) ansvarar för: utbyggnad eller omdragning av telenät på begäran av kommun eller exploatör och eventuellt säkerställande av anläggningen genom ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt.

Framtida exploatör ansvarar för att bekosta utbyggnad och omdragning av vatten- och avloppsledning samt dagvattenhantering inom egen fastighet. Bekosta eventuell utbyggnad och omdragning av elnät.



Huvudmannaskap för allmän platsmark

Att ett område är allmän platsmark innebär att marken är avsedd för ett gemensamt behov. Bromölla kommun är huvudman för den allmänna platsmarken som på plankartan utgörs av natur och lokalgata. Bromölla kommun är huvudman för gatumark och natur samt vatten- och avloppsledningar som ansluter till kvartersmark. Bromölla kommun skall även vara huvudman för eventuella dagvattenledningar inom området. Huvudmannen ansvarar för den allmänna platsmarkens utbyggnad, drift och underhåll.

Planavtal

Inga planavtal har upprättats.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetskonsekvenser

Följande fastigheter föreslås genomgå förändring eller nybildas vid detaljplanens genomförande. Observera att sammanställningen inte är bindande för kommande lantmäteriförrättning:

Bromölla 11:59 föreslås ändra användningen från natur till kvartersmark Bostad. För att planen ska genomföras behöver fastigheten sedan styckas av i mindre fastigheter.

Ansökan om lantmäteriförrättning

Kommunen ansöker om och bekostar erforderlig lantmäteriförrättning till Bromölla 11:59.

Ekonomiska frågor

Kostnader för planläggning

Kostnaden för upprättandet av detaljplanen tas ut i samband med tomtförsäljning.

Kommunala utbyggnadskostnader

Kommunen bekostar utbyggnaden av allmän platsmark och vatten- och avloppsnät i området.



Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare

Alla anläggningar, utfyllnader, byggnationer och ledningsdragningar inom kvartersmark bekostas av exploatör, liksom eventuella kompletterande geotekniska eller andra erforderliga utredningar.

Medverkande

Genomförandebeskrivningen är framtagen i samråd med Lantmäterimyndigheten och tekniska kontorets Kart & Mät avdelning
Tekniska enheten



BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN OCH PLANENS MILJÖKONSEQVENSER

Behovsbedömning

Enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § plan- och bygglagen (PBL) samt 6 kap 11 § miljöbalken (MB) ska en miljöbedömning göras av detaljplaner om dess genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Som underlag för kommunens ställningstagande till detta görs en behovsbedömning med utgångspunkt från MKB-förordningens bilaga 4. Påvisar behovsbedömningen en betydande miljöpåverkan ska en särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas till planärendet. Denna behovsbedömning utgör även en beskrivning av planförslagets miljökonsekvenser.

Planens påverkan på platsens värden

Planområdet ligger mellan befintlig bebyggelse och väg. Det är idag bevuxet med mestadels unga träd och sly. Planområdet bedöms inte ha sådana naturvärden eller kulturvärden att en omvandling från natur till kvartersmark för bostäder innebär en påtaglig skada.

Påverkan på Natura 2000-område

Planförslaget bedöms inte innebära en sådan påverkan på Natura 2000-området att tillstånd behöver sökas enligt 7 kap. 28a § miljöbalken.

Påverkan på fridlysta arter enligt Artskyddsförordningen

Planförslaget bedöms inte innebära att någon fridlyst art enligt Artskyddsförordningen påverkas negativt.

Planens påverkan på hälsa och miljö

Planförslaget omfattar ca 9000 m² och utformning bedöms inte innebära problem för hälsa och miljö. Planförslaget med markanvändning bostad kompletterar redan befintlig bostadsbebyggelse i närområdet och är väl avgränsat. Infrastruktur till området är utbyggt eller finns in närområdet.



Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet

Planförslaget anger inte förutsättningar för en sådan tillståndspliktig eller anmälningspliktig verksamhet eller åtgärd som alltid ska antas medföra betydande miljöpåverkan eller som kan komma att bli bedömd som en sådan enligt 3 § första stycket eller i bilaga 3 till förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

Grund- och ytvatten

Planområdet ligger inom föreslagna sekundära skyddszonen för vatten. Bromölla Energi och Vatten BEVAB har tagit fram ett förslag till föreskrifter för vattenskyddsområde för grundvattentäkt i Bromölla tätort. I det definieras sekundär skyddszon att det avgränsas så att uppehållstiden för grundvatten från skyddszonens yttre gräns till vattentäktzonen har en beräknad uppehållstid av minst ett år. Den sekundära zonen syftar till att bibehålla en god grundvattenkvalitet.

Vattenskyddsområde

Ett vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter är indelat i olika zoner som är olika känsliga för föroreningar: vattentäktzon, primär skyddszon, sekundär skyddszon och tertiär skyddszon. Det berörda planområdet ligger inom föreslagna sekundära skyddszonen för vatten. För den sekundära zonen bör gälla sådana skyddsföreskrifter att en hög grundvattenkvalitet behålls eller förbättras.

Bromölla Energi och Vatten BEVAB har tagit fram ett förslag till föreskrifter för vattenskyddsområde för grundvattentäkt i Bromölla tätort.

Sekundär skyddszon

Syftet med den sekundära skyddszonen är att bibehålla en hög yt- och grundvattenkvalitet eller att förbättra kvaliteten. Den sekundära zonen bör minst omfatta så stor del av vattenskyddsområdet att uppehållstiden för grundvatten från skyddszonens yttre gräns till vattentäktzonen har en beräknad uppehållstid av minst ett år.

Utformning av skyddsföreskrifter

Nedan beskrivs några exempel på verksamheter och typer av markanvändning som kan utgöra risk för förorening av vattentäkt och som regleras i skyddsföreskrifter: Skyddsföreskrifterna är såväl föreskrivande som informerande. Dessa två funktioner gör att syftet med skyddsföreskrifterna uppnås.



Hantering av petroleumprodukter m.m.

Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten. Med hantering avses här inte användning i maskiners och fordons egna tankar samt transporter genom skyddszonen.

Hantering av bekämpningsmedel m.m.

Hantering av kemiska bekämpningsmedel utomhus kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten i Bromölla kommun.

Avloppsanordningar

Nyetablering av enskilda avloppsanordning med grundvattnet som recipient är förbjudet.

Vägar och väghållning

Spridning av vägsalt kräver anmälan till tillsynsmyndigheten i Bromölla kommun.

Täkter och markarbeten

Större schaktnings- eller grävningsarbeten kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten i Bromölla kommun.

Anläggningar för utvinning av energi eller uttag av vatten

Nya anläggningar för lagring och utvinning av värmeenergi eller kyla från berg och vatten är förbjudna.

Nya anläggningar för uttag av vatten från berg och jord är förbjudna.

Planförslaget möjliggör för bostäder där hanteringen av petroleum och andra kemiska produkter sker i liten skala. Omfattningen av planförslaget är dessutom litet, varför påverkan och risken för påverkan på vattenskyddsområdet bedöms vara liten.

Miljökvalitetsnormer

Planförslaget innebär ingen risk för att gällande miljökvalitetsnormer överskrids. Området berörs inte heller av miljökvalitetsnormer som redan har överskridits eller där risk finns att dessa ska överskridas.



Buller

Planförslaget bedöms inte innebära en sådan ökning av buller att angränsande områden överskrider riktvärdena. Inte heller bedöms planområdet vara utsatt för buller som överskrider riktvärdena. En bullerutredningen har genomförts, daterad 2019-06-10, och den visar att riktvärdet 60 dBA ekvivalentnivå vid fasad klaras med god marginal och att även BBRs riktvärden för inomhusnivåerna beräknas klaras. Beroende på var framtida uteplatser, om sådana ska anordnas, placeras på fastigheterna kan det krävas lokala skärmar för att säkra att riktvärdena för uteplats klaras. Vilka eventuella åtgärder som krävs studeras närmare i bygglovsskedet då byggnadernas och uteplatsers placering och utformning har fastställts. För att säkerställa en god boendemiljö vid uteplats införs en planbestämmelse angående buller på plankartan

Klimatpåverkan

Avståndet till kollektivtrafiken är över 1 km varför området bedöms bli beroende av bil och cykel. Eftersom planförslaget endast omfattar 8 nya villatomter bedöms påverkan bli liten.

Planförslaget bedöms främja en hållbar utveckling genom att bygga i anslutning till befintlig bebyggelse och möjliggöra för bostäder nära Bromölla centrum.

Ställningstagande

Bedömningen är att den befintliga miljön inte har sådana värden eller en sådan sårbarhet och att planens storlek och dess risker för människors hälsa och miljön inte är av en sådan omfattning att denna kan väntas leda till betydande miljöpåverkan. Detaljplanen utgör inte heller en del i ett sådant större utbyggnadsprojekt där de olika delprojekten sammantaget kan innebära betydande miljöpåverkan. Det innebär att en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § plan- och bygglagen och 6 kap 11§ miljöbalken inte behöver upprättas.

Tidigt samråd med länsstyrelsen

Tidigt samråd med länsstyrelsen har inte genomförts.

Bromölla kommun Samhällsbyggnadsutskottet
Avdelning, tekniska enheten