

# PLANBESKRIVNING

MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING



## DETALJPLAN FÖR DEL AV ALTONA 2:1 UTÖKNING AV GLÄNNINGESJÖ FÖRSKOLA

LAHOLM – LAHOLMS KOMMUN

Detaljplan, standard planförfarande  
Tillhör miljö- och byggnadsnämndens beslut 2019-04-24  
kompletterad 2019-08-21

Samhällsbyggnadskontoret  
Humlegången 6  
312 80 Laholm  
Växel: 0430 – 150 00  
[www.laholm.se](http://www.laholm.se)

# INNEHÅLL

## HANDLINGAR

- Planbeskrivning med genomförandebeskrivning
- Plankarta med bestämmelser
- Grundkarta finns tillgänglig på samhällsbyggnadskontoret
- Fastighetsförteckning finns tillgänglig på samhällsbyggnadskontoret

## PLANBESKRIVNING

- Planens syfte och huvuddrag
- Plandata
- Tidigare ställningstaganden
- Behovsbedömning enligt Miljöbalken (MB) och Plan- och Bygglagen (PBL)
- Förutsättningar och förändringar

## GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

- Organisatoriska frågor
- Fastighetsrättsliga frågor
- Ekonomiska frågor
- Tekniska frågor
- Konsekvenser av planens genomförande
- Medverkande tjänstemän

## PLANPROCESS

Antagande


## KONTAKT

Miljö- och byggnadsnämnden  
Laholms kommun  
312 80 Laholm

[miljo.och.byggnadsnamnden@laholm.se](mailto:miljo.och.byggnadsnamnden@laholm.se)

## PLANPROCESSEN

standardförfarande



Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 24 september 2019. Beslutet vann laga kraft 18 oktober 2019.

# PLANBESKRIVNING

## PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

### **Bakgrund**

Laholms kommun vill utvidga Glänningesjöns förskola och dess utemiljö. Området utanför den befintliga förskolan inklusive tillhörande lekområde innehåller natur. En del av naturområdet behöver bli en del av planförslaget för att förskolans utemiljö ska bli tillräckligt stor enligt ”skolkraven”. Ett rimligt mått på friyta kan vara 40 kvadratmeter per barn i förskolan.


### **Syfte**

Syftet med detaljplanen är att utöka den befintliga förskolans område. Hela skolområdet är med i detaljplanen för att lättare kunna läsa och förstå detaljplanen, det tillkommer endast mindre kompletteringar inom befintligt skolområde. Det som tillkommer är friyta för barnens rörelser och lek utomhus, högsta nockhöjd 7,5 meter och största byggnadsarea 5000 kvadratmeter, därmed möjliggörs det för utbyggnad av förskolan.

### **Huvuddrag**

Den planerade utökningen av kvartersmark för förskola med cirka 2400 kvadratmeter innebär att man kan bygga ut flera avdelningar till förskolan. Detaljplanen möjliggör även för ytterligare tillbyggnad av en till två avdelningar om behovet uppstår. Parkering och angöring för transporter ryms inom detaljplanen.





Planområde inom den röda elipsen

## PLANDATA

### Lägesbestämning

Planområdet ligger sydöst om Laholms centrum, cirka tre kilometer från Stortorget. Området avgränsas i norr av radhusområdet Trädgårdsstaden, i öst av enbostadshus och i väst av naturmark och fotbollsplaner.

### Areal

Planområdet omfattar cirka 13 770 kvadratmeter.

### Markägoförhållanden

Marken är i kommunal ägo.

## TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE

### Kommunens mål och vision

Laholms kommuns vision lyder;

*"I Laholm vill vi bli fler, bättre och starkare. Här förenas livskvalitet och tillväxt för en hållbar utveckling."*

Detaljplanen bedöms överensstämma med kommunens vision och mål 2015 eftersom det stämmer med målet att ha byggklar mark för förskola i de områden som efterfrågas.

## **Översiktliga planer**

Laholms gällande översiktsplan *Framtidsplan 2030* antagen 2014 anger Glänningeområdet som förädlingsområde. Det aktuella planområdet skapar möjlighet för förskolan att utöka sin verksamhet.

## **Detaljplaner och förordnanden**

Planområdet berör följande plan:

- Detaljplan för bostäder inom del av fastigheten Altona 2:1 (01-125) anger markanvändningen NATUR öster om Glänningesjö. Antagen 2007-04-26.

## **Kommunala beslut i övrigt**

Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-12 § 75 att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att planlägga del av detaljplan nr 101 och del av detaljplan nr 125 för Laholms stad berörande del av fastigheten Altona 2:1 i syfte att möjliggöra uppförande av bostäder i form av småhusbebyggelse.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-14 om ett tillägg till planuppdrag för del av Altona 2:1 i Laholm med att tomten för Glänningesjö förskola utökas så att förskolan kan utökas med två avdelningar inklusive utemiljö.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-15 om ändring av planuppdrag för del av Altona 2:1 i Laholm, förskola och bostäder. Kommunstyrelsen uppdrar åt miljö- och byggnadsnämnden att inte fortsätta planlägga för småhustomter vid Glänningesjö. Miljö- och byggnadsnämnden ska fortsätta planlägga för utökning av Glänningesjö förskola.

## **Riksintresse**

Enligt kommunens översiktsplan ligger planområdet inom riksintresse för naturvård, miljöbalken 3 kap 6§.

### *Riksintresse för Naturvård, Laholmsområdet (NN 22)*

Laholmsområdet har stort värde för forskning om frostsprickor från mellanistiderna och de geologiska processer som format landskapet efter den senaste nedisningen. Planområdet omfattar ett, i dessa sammanhang, mindre område och då jordbruket inom huvuddelen av riksintresseområdet bibehålls är det ett tillräckligt skydd för de värden som riksintresset skyddar. Riksintresset utgör därför inget hinder för en planmässig utbyggnad av befintligt utbyggt område och det innebär inte att jordbruksmark tas i anspråk.

## **Miljökvalitetsnormer**

Miljökvalitetsnormer, MKN, är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken år 1999 med syfte att reglera utsläpp som kan ha skadliga effekter för människor och/eller naturen. En miljökvalitetsnorm kan anges som en halt, ett värde



Planområdet sett ifrån väster

eller alternativt med en beskrivande text och omfattas av ett tidskrav då normerna ska vara uppfyllda. Idag finns miljö kvalitetsnormer för vatten, luft, fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.

Planområdet berörs av MKN för vatten. Glänninge sjö är idag klassad som ett vatten med ”god status med miljöproblem”. Enligt MKN ska statusen vara god senast 2021. Ledning och rening av dagvatten för inte försämra den ekologiska och kemiska statusen för Glänninge sjö. Åtgärder för att begränsa påverkan genom föroreningar i dag- och dräneringsvatten är därför av stor vikt.

Dagvatten inom planområdet måste fördröjas innan det leds ut i sjön. Förutsättningar för detta finns då den planerade utökningen av förskolan ska anslutas till det kommunala dagvattensystemet. I dagvattensystemet ingår en befintlig dagvattendamm för fördröjning.

### **Strandskydd**

Glänninge sjö har ett strandskydd på 100 meter. Strandskyddet är upphävt för område planlagt som kvartersmark. Strandskyddet återinträder vid upprättande av ny detaljplan.

Föreslagen kvartersmark för utökning av förskola med tillhörande utemiljö i detaljplanen ligger utanför strandskyddat område, varför något upphävande av strandskydd inte behövs.

### **Miljökonsekvensbeskrivning**

Detaljplanens genomförande antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas.

## BEHOVSBEDÖMNING ENLIGT MILJÖBALKEN (1998:808) SAMT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900)

### *Behovsbedömning*

Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och program (**Plan- och bygglagen (2010:900) 4 kap. § 34 och Miljöbalken (1998:808) 6 kap. § 11**) skall kommunen genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram som kan medföra betydande miljöpåverkan. Som stöd för kommunens ställningstagande att planen eller programmets genomförande medför betydande miljöpåverkan, görs en behovsbedömning. Såväl **positiv** som **negativ** miljöpåverkan belyses i behovsbedömningen.

Om behovsbedömningen visar på betydande negativ miljöpåverkan skall en miljöbedömning göras i form av en miljökonsekvensbeskrivning. Där identifieras, beskrivs och bedöms den betydande miljöpåverkan.

#### ▫ Ställningstagande

Den upprättade behovsbedömningen visar att ett genomförande av planen har ingen påvisbar negativ effekt på miljö, hälsa eller hushållning med mark, vatten och andra resurser. Planen har ingen betydande miljöpåverkan och en MKB enligt 4 kap. 34 § PBL erfordras inte.

Planuppdraget är ändrat 2019-01-15 till att endast möjliggöra för en utökning av Glänningesjö förskola med tillhörande friyta/utemiljö. Föreslagen utbyggnad av förskolan fanns även med i det ursprungliga planuppdraget och bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

#### ▫ Måluppfyllelse

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen, samt Laholms kommuns mål och vision.

Följande nationella miljömål berörs av detaljplaneförslaget men bedöms inte bli motverkade;

- ☐ God bebyggd miljö
- ☐ Ett rikt växt- och djurliv

## FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

### *Natur*

#### ▫ Mark och vegetation

Planområdet utgörs av, förutom befintlig förskola, planterad vegetation i form av mindre träd och buskar samt klippta gräsytor. Närmast utanför planområdet NATUR med gång- och cykelbanor. Idrottsplatsen består av klippta fotbollsplaner.

#### ▫ Geotekniska förhållanden

En översiktlig geoteknisk undersökning har genomförts i samband med planläggningen av området. Området består av isälvmaterial, sandig mulljord med underlager av sand och grusig sand. Området bedöms generellt ha goda förutsättningar för nu planerad bebyggelse.

#### ▫ Fornlämningar

Vid den arkeologiska utredning som genomförts påträffades inga anläggningar av antikvariskt intresse. Endast en möjlig anläggning i form av ett stolphål påträffades i utredningsområdets västra del. Kulturmiljö Halland förordar därför inga ytterligare arkeologiska insatser inom utredningsområdet.

#### ▫ Förorenad mark

Tidigare markanvändning eller verksamhet ger ingen anledning att tro att marken inom planområdet är förorenad. I de jordprover som analyserats ur geoteknisk synpunkt har inga indikationer på miljöföroreningar påträffats (så som t.ex. avvikande färg eller doft) dock har inga prover skickats för miljöanalys.

#### ▫ Risk för skred

Den naturligt lagrade sandjorden har en lagringstäthet som är medelfast till mycket fast och bedöms ej som sättningsbenägen. Med hänsyn till nu utförd geoteknisk undersökning och områdets topografi bedöms det generellt ej föreligga några stabilitetsproblem för aktuellt planområde.

#### ▫ Radon

Det finns inga uppmätta radonvärden för planområdet. Marken i Laholms kommun är dock generellt klassad som lågradonmark och planområdet bedöms inte medföra risk för förhöjda radonhalter. Luften i mark har alltid så hög radonhalt att halten inomhus riskerar att bli för hög. Det gäller för alla marktyper utom tät lera (där luften flyttar sig för långsamt). Lufttrycket inomhus är ofta lägre än utomhus och det är vanligt att radonhaltig jordluft sugas in i byggnader om byggnaden inte är radonskyddad eller radonsäker.

### **Bebyggelseområden**

#### ▫ Bostäder

Norr om planområdet finns radhusområdet *Trädgårdsstaden* med småskalig karaktär, små förträdgårdar och ett smalt gaturum. Parkering i området sker samlat vid längor med parkeringsgarage. Planområdet gränsar i öster mot ett villaområde.

Baserat på den översiktliga geotekniska undersökningen bedöms grundläggning av byggnader och anläggningar kunna utföras utan grundförstärkning på konventionellt sätt med platta på mark eller grundsulor.

Den planerade utökningen av kvartersmark för förskola med cirka 2400 kvadratmeter innebär att man kan bygga ut förskolan. Detaljplanen möjliggör även för ytterligare tillbyggnad av en till två avdelningar om behovet uppstår. Parkering och angöring för transporter ryms inom detaljplanen.



Idéskiss - Glänningesjö förskola

#### Skola/förskola

Glänningesjö förskola planeras byggas ut för att bemöta det behov av förskoleplatser som finns. Planområdet kommer att planläggas som kvartersmark med skoländamål för att utvidga förskoletomten och på så sätt möjliggöra en utbyggnad av ytterligare två avdelningar i anslutning till den befintliga förskolan. Hela skolområdet är med i detaljplanen för att lättare kunna läsa och förstå detaljplanen, det är inga ändringar inom befintligt skolområde. Det som tillkommer är friyta för barnens rörelser och lek utomhus.

Detaljplanen möjliggör även för ytterligare tillbyggnad av en till två avdelningar om behovet uppstår. Parkering och angöring för transporter ryms inom detaljplanen.

Ett rimligt mått på friyta kan vara 40 kvadratmeter per barn i förskolan. Forskning visar att den totala storleken på friytan helst bör överstiga 3000 kvadratmeter. I denna detaljplanen blir friytan cirka 6400 kvadratmeter.

Friytan bör kännetecknas av varierande terräng och vegetationsförhållanden, goda sol- och skuggförhållanden, god luftkvalitet samt god ljudkvalitet.

På Glänningeskolan i Trädgårdsstaden går elever från förskoleklass till tredje klass. En ny skola håller också på att byggas i Glänningeområdet. I anslutning till den nya skolan kommer det att uppföras en idrottshall. Närmaste skola för äldre barn är Lagaholmsskolan 7 - 9 och Osbecksgymnasiet.

- Offentlig och kommersiell service

I anslutning till planområdet ligger vårdcentralen *Helsa vårdcentral Glänninge* som drivs i privat regi.

I direkt anslutning till planområdet ligger Glänninge idrottsområde med tre fotbollsplaner, klubbhus och läktare. Den stora parkeringen vid badplatsen används för besökare vid evenemang på idrottsplatsen.

I *Trädgårdsstaden* finns en mindre dagligvarubutik. Laholms övriga kommersiella och offentliga service ligger ca tre kilometer från planområdet.

- Tillgänglighet

I anslutning till området går flera gång- och cykelbanor med god framkomlighet. Runt Glänninge sjö utgörs promenadvägarna delvis av stigar som inte är lika tillgängliga, på grund av varierad beläggning, bredd och kupering.

- Kulturmiljö och gestaltning

Det aktuella planområdet med tillbyggnad av förskolan och utökning av skolområdet/utemiljön påverkar inte kulturmiljö och gestaltning.

## **Friytor**

- Natur/grönstråk

Runt planområdet i norr, väster och sydväst är det fortsatt grönområde med cykel- och gångstigar samt fotbollsplaner.

Norr om planområdet finns radhusområdet *Trädgårdsstaden* med småskalig karaktär, små förträdgårdar och ett smalt gaturum. Norr om planområdet ansluter ”Hälsans stig” som bland annat sträcker sig utmed Lagans strand. Planområdet gränsar i väster till Glänninge rekreations- och idrottsområde. Vid Glänninge sjö finns även badplats.

- Lek och rekreation

Området runt Glänninge sjö är ett rekreationsområde med badplats och stigar.

Närheten till friluftsområdet skall även kunna nyttjas av förskolan och skolan. Utöver traditionell skolgård finns en unik möjlighet att använda området för både lärande och lek.

## **Gator och trafik**

- Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik

Planområdet nås från Bärvägen. För att skapa en god framkomlighet för renhållningsfordon och andra typer av vanliga transporter i förskoleområdet finns möjligheten till rundkörning inom fastigheten.

- Kollektivtrafik

Närmsta busshållplats ligger cirka 700 meter från planområdet på Kristianstadsvägen. Här trafikerar busslinjerna 227 mot Laholms centrum och Våxtorp samt 228 mot Hishult. Hållplats med trafik mot Halmstad finns närmst vid Glänninge vårdcentral och vid korsningen Kristianstadsvägen/Glänningeleden.

- **Parkering**

Parkeringsbehovet löses inom förskolans fastighet.

### **Tillkommande trafik**

Utökning av Glänninge förskola innebär att det tillkommer mer trafik till området. Den tillkommande trafiken sker främst vid lämning av barn tidig morgon och hämtning av barn eftermiddag till tidig kväll.

### **Teknisk försörjning**

- **Dricksvatten, spillvatten och dagvatten**

Området är försörjt med kommunalt vatten och spillvatten. Dagvatten inom planområdet måste fördröjas innan det leds ut i sjön. Förutsättningar för detta finns då den planerade utökningen av förskolan ska anslutas till det kommunala dagvattensystemet. I dagvattensystemet ingår en befintlig dagvattendamm för fördröjning. Det finns en damm för dagvatten söder om planområdet. Jorden i området utgörs av sand och grusig sand som är mellan- till månggraderad.

- **Brandvattenförsörjning**

Vatten för brandsläckning kan tillhandahållas till området genom kombinationer av följande:

- a. Befintliga brandposter vid korsning Bärvägen/Hallonvägen bedöms ha en kapacitet på 600 liter per minut.
- b. Tank- och släckbilar bedöms kunna användas och kontinuerligt leverera cirka 900 liter per minut.
- c. Öppet vattentag finns cirka 300 meter i form av Glänningesjö och bedöms kunna leverera över 2000 l/min.

Kombination av lösningarna ovan gör att tillgängligt vatten för brandsläckning är över 2000 l/min. Enligt dokument Trygghet och säkerhet i Laholms kommun, handlingsprogram 2016-2020 är detta tillräckligt för så kallad A1- och A2-bebyggelse (flerfamiljshus, bostadsbebyggelse, radhus, villor). Tillgången på vatten för brandsläckning möter den tänkta byggnationen i detaljplanen. För en förskola gäller 1200 l/min totalt.

- **El och bredband**

El, tele och bredband ansluts till de befintliga ledningssystem som finns inom angränsande bebyggelseområden.

- **Värme**

Ledningar för biogas/naturgas finns i anslutning till planområdet.

Plantering av träd bör ej ske närmare en gasledning än 2,5 meter. Det är viktigt att samråd äger rum med Weum Gas områdeshandläggare Claes Torstensson redan i tidigt projekteringsskede, speciellt om arbete sker i närheten av gasledningen.

- **Avfall**

Avfall ska hanteras enligt kommunens lokala föreskrifter gällande avfallshantering.

## **Sociala aspekter**

### ▫ Trygghet och säkerhet

En utökning av befintlig förskola bedöms vara positivt ur ett trygghetsperspektiv. Upplysta miljöer med bostäder runtomkring upplevs som betryggande. För att främja trygghet och säkerhet är det också viktigt att ha bra belysning även på GC-vägar och i parkmiljöerna runtomkring och inom planområdet.

Väggkorsningar där olika trafikslag möts kan anses som riskfyllda ur trafiksäkerhetsperspektiv och bör därmed hastighetssäkras. Tydliga markeringar av övergångsställen, korsningar och angöringsplats bör anordnas.

### ▫ Jämställdhet

Planförslaget möjliggör skola/förskola. Närhet till kollektivtrafik och välutbyggt vägnät inklusive gång- och cykelvägar, gynnar möjligheterna att välja trafikslag, skapa genare vägar mellan arbete, förskola/skola och hem. Detta ger möjligheter till att dela på obetalt arbete i hemmet, hämtning och lämning på förskola/skola med mera.

### ▫ Barnperspektivet

Planförslaget möjliggör tillbyggnad av förskola med tillhörande skolområde. Området bedöms vara bra ur ett barnperspektiv. Närhet till separata gång- och cykelvägar skapar korta och trygga vägar till och från förskola och skola. Området ligger i anslutning till friluftsområde, sportanläggningar och lekplatser. Närmsta skola ligger cirka 300 meter från planområdet.

# GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

## ORGANISATORISKA FRÅGOR

### *Tidplan*

Planen hanteras med standardförfarande och ska efter samråds- och granskningsskede antas av kommunfullmäktige.

|            |                |
|------------|----------------|
| Samråd     | november 2017  |
| Granskning | maj/juni 2019  |
| Antagande  | september 2019 |
| Laga kraft | oktober 2019   |

### *Genomförandetid*

Planens genomförandetid är fem år från den dag som planen vinner laga kraft.

### *Ansvarsfördelning*

Laholms kommun ansvarar för och bekostar upprättandet av detaljplanen. LBVA har ansvar för ren-, spill- och dagvattenledningar. Planområdet ska ingå i kommunens verksamhetsområde för ren-, spill- och dagvatten.

### *Avtal*

Ej aktuellt.

## FASTIGHETSÄTTSLIGA FRÅGOR

### *Fastighetsrättsliga konsekvenser för berörda fastigheter*

| . Fastighet | Åtgärd                                                            | Kostnader                     | Ansvar   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
| Altona 2:1  | Fastighetsreglering där del av Altona 2:1 tillfaller Potatisen 1. | Kommunfastigheter i Laholm AB | Kommunen |
| Potatisen 1 | Fastighetsreglering där del av Altona 2:1 tillfaller Potatisen 1  | Kommunfastigheter i Laholm AB | Kommunen |
|             |                                                                   |                               |          |

### *Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning mm*

Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av Glänningesjö förskola, utökat skolområde/friyta, parkeringsplatser samt en angöringsplats för personbilar, transport- och sopbil.

Ny (utökning av Potatisen 1) fastighet kommer att bildas. Innan planområdet byggs ut ska en fastighetsreglering göras hos Lantmäteriet.

## EKONOMISKA FRÅGOR

Genomförande av detaljplanen innebär att tidigare allmän platsmark iordningsställs till kvartersmark för skoländamål.

Intäkter till kommunen kommer genom försäljning av mark till Potatisen 1.

## **Planekonomi**

### **Inlösen, ersättning**

Ingen inlösen eller ersättning är aktuell i denna detaljplan.

Södra Hallands Kraft har befintlig serviskabel i området enligt bifogad karta i granskningsyttrandet. Serviskabeln är inte inmätt utan bara ritad i kartan, så för exakt läge behöver den sättas ut på plats. Behöver några kablar eller rör flyttas så bekostas det av fastighetsägare/exploatör.

Weum Gas förutsätter att eventuella kostnader i samband med planens genomförande såsom flyttningar eller ändringar av våra befintliga anläggningar bekostas av exploatören.

Det är viktigt att samråd äger rum med Weum Gas områdeshandläggare Claes Torstensson redan i tidigt projekteringsskede, speciellt om arbete sker i närheten av gasledningen.

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga kabelanläggningars nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.

## **TEKNISKA FRÅGOR**

### **Tekniska utredningar**

## **KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE**

### **Konsekvenser för berörda fastigheter**

| Fastighet   | Konsekvens                                                                 | Ansvar   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Altona 2:1  | Skoländamål. Fastigheten minskas genom överföring av mark till Potatisen 1 | Kommunen |
|             |                                                                            |          |
| Potatisen 1 | Fastigheten utökas på bekostnad av Altona 2:1                              | Kommunen |

## MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Samhällsbyggnadskontoret  
Ingelöv Fast, Plantekniker  
Fredrik Malmquist, Planarkitekt

Planeringskontoret

Miljökontoret

Laholmsbuktens VA

Laholm 2019-04-24, kompletterad 2019-08-21

Charlotta Hansson  
Samhällsbyggnadschef

Ingelöv Fast  
Plantekniker



Detaljplan, standardförfarande  
Tillhör miljö- och byggnadsnämndens beslut 2019-04-24,  
kompletterad 2019-08-21

Humlegången 6  
312 80 Laholm  
Växel 0430-150 00  
[www.laholm.se](http://www.laholm.se)