

Detaljplan för

TRÖNNINGE 11:46 m fl (Trönningeskolan)

Trönninge, Halmstad

Byggnadskontoret i maj 1994

PLANBESKRIVNING

HANDLINGAR

Till planförslaget hör följande handlingar:

- Plankarta tillika grundkarta med bestämmelser i skala 1:1000
- Illustrationskarta
- Planbeskrivning
- Genomförandebeskrivning

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Kommunen har för avsikt att bygga en ny skola i Trönninge, att omfatta grundskolans årskurs 1 - 9 samt sexårsgrupp och fritidsomsorg. Byggnaden skall också inrymma ett stadsdelsbibliotek. Förslaget innebär att skoltomten plantekniskt utökas öster ut över befintlig parkmark och åt sydost på mark som idag inte är planlagd.

PLANDATA

Lägesbestämning

Planområdet är beläget i Trönninge samhälle cirka 7,5 kilometer fågelvägen sydost ut från Halmstad centrum.

Planområdet begränsas i väster av Laxviksvägen, i norr av Skolvägen, i öster av villabebyggelse och i söder av jordbruksmark.

Areal

Planområdet har en areal om ca 2,71 hektar.

Markägoförhållanden

All mark inom planområdet ägs av Halmstads kommun.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktliga planer

I översiktsplanen för Halmstads kommun, antagen av kommunfullmäktige i oktober 1990, är området medtaget som allmän tätortsbebyggelse (förändrad markanvändning).

Detaljplaner

För området gäller byggnadsplaner fastställda av länsstyrelsen 1959-09-07 (Trö 8) och 1970-02-04 (Trö 11).

Kommunala beslut

- 1993-08-26, § 83, beslutade servicenämnden att hemställa hos kommunstyrelsen om ändring av detaljplanen för Trönningeskolan.
- 1993-09-14, § 414, beslutade kommunstyrelsen att anhålla hos byggnadsnämnden om planändring som medger planerad utbyggnad av Trönningeskolan.
- 1993-09-22, § 366, beslutade byggnadsnämnden att uppdra åt plan- och bygglovskontoret att upprätta detaljplan som medger planerad utbyggnad av Trönningeskolan.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Natur

- Mark och vegetation

Marken i den sydöstra delen av planområdet är cirka 2½ meter lägre än de centrala delarna av området. Stora delar av skolgården är asfalterad. Den östra delen av skoltomten används i viss utsträckning för idrottsverksamhet.

I västra delen av området, utmed Laxviksvägen, finns ett trädbestånd av framförallt medelstora oxlar. Utmed Skolvägens östra del finns en relativt tät oxelhäck halvannan meter hög. Villatomterna i öster är dessutom avskärmade från skoltomten av häckar cirka två meter höga.

- Geotekniska förhållanden

Enligt geologiska kartan utgiven av Sveriges Geologiska Undersökning ligger området i kanten av en isälvsbildning som svallat ut grus ur morän. Strandvallen har enligt kartan gått i områdets västra kant.

Enligt SGAB:s (Sveriges Geologiska AB) markradonutredning för Halmstads kommun ligger planområdet i gränsen mellan låg- och normalriskområde. Före byggstart föreslås att en kompletterande markradon-

undersökning utförs för att bestämma lämpligt grundläggningssätt. Yrkesinspektionen godkänner för verksamheter en maximal strålning av 15 mikro-röntgen /tim.

- Fornlämningar

De antikvariska myndigheterna kommer att kräva en arkeologisk förundersökning för att utröna huruvida det finns några lämningar från förhistorisk tid. I markerna runtomkring planområdet har tidigare påträffats föremål från svunnen tid.

Bebbyggelse

Skolans upptagningsområde är idag Trönninge med de närmaste omgivningarna.

Skolan är idag en tvåparallellig låg- och mellan-stadieskola med 238 elever och 18 lärare, övrig personal är 12 stycken.

De befintliga undervisningslokalerna kommer att rivas. En helt ny skola som är anpassad till gällande läroplan kommer att byggas. Även befintlig idrottshall kommer att rivas och ersättas med en ny byggnad.

Den skolenhet som nu skall byggas upp är en treparallellig s k 1 till 9 skola med förskola och fritidshem integrerat. Enligt den nya läroplanen skall alla åldrar inom skolan integreras och klassuppdelningen försvinna.

I framtiden kommer upptagningsområdet för skolans äldre elever att vara den södra kommundelen dvs områdena runt Eldsberga och Trönninge.

Fullt utbyggd kommer skolan att ha mellan 490 och 540 elever i 24 klasser. Antalet lärare kommer att vara 43 stycken och övrig personal 19 stycken.

Skolbyggnaden skall också inrymma ett mindre stadsdelsbibliotek om cirka 100 m².

Delar av skollokalerna förväntas även användas för kvällsverksamhet.

Befintliga skolanläggningar har en bruttoarea om cirka 3150 m². Dessa anläggningar kommer att rivas och ersättas av nya byggnader. En mindre del av befintlig paviljong, cirka 150 m², kommer att bevaras. Den totala bruttoarean beräknas till 7370m².

Skyddsrum


Trönninge ligger inom Halmstads skyddsrumsort, hemskyddsområde 80 och med skyddsnivå 2. Man har tre

skyddsnivåer, på skyddsnivå 1 ställs högst krav. Skyddsrumskrav skall sökas före det att bygglov sökes.

Friytor

Hur skoltomten skall disponeras i detalj är ännu ej utrett. Behovet av lektytor under raster kan tillgodoses på den egna tomten. Vissa anläggningar för idrottsaktiviteter avses att förläggas inom skoltomten. För idrottslektioner finns även tillgång till en större anläggning cirka 150 meter väster om skoltomten.

Enligt en markdispositionsplan upprättad av plan- och bygglovskontoret 1990 avses i ett längre perspektiv ett större grönområde att anläggas omedelbart öster om skoltomten (se nedan). Enligt samma plan och enligt ÖP 90 är avsikten att Trönninge skall byggas ut runt detta grönområde det vill säga söder om nuvarande tätort.



Området gränsar till Laxviksvägen och Skolvägen från vilka området har sin tillfart. Båda vägarna är lokalvägar. Skolvägen är i gällande plan delvis utlagd som parkmark. En fastighet norr om skolområdet har dock sin tillfart från Skolvägen, denna fastighet kan emellertid anslutas till Tulpanvägen.

Vissa gång- och cykelvägar finns utbyggda till skoltomten. Flera grönområden leder mot skolområdet. På dessa grönområden kan om så önskas gång-och cykelvägar anläggas till skolan.


Området trafikeras med skolbussar. En bussficka föreslås utmed Laxviksvägen. Skolbussar avses få vända på "torget" vid huvudentén.

Hallandstrafiken trafikerar området med linje 314 (Halmstad-Laxvik-Eldsberga-Halmstad) med relativt bra turtäthet dagtid. Busshållplats finns i västra delen av planområdet utmed Laxviksvägen.

Behovet av bilparkering till skoltomten har bedömts enligt följande:

Kategori	Ant.anst.	Behov av p-platser
Lärare	43	43
Övr.personal	19	10
Besökare		5
Bibliotek		4
Summa platser		62

Enligt illustrationsplanen föreslås 18 platser på den egna tomten. Resterande 44 platser kan åstadkommas, på befintlig parkering, vid idrottsplatsen cirka 150 meter väster om skolområdet (se nedan).



Teknisk försörjning
- Vatten och avlopp

Vatten- och spillvattenledning kan anslutas till kommunens allmänna ledningsnät. Även dagvattenledning finns utbyggd till området. Om förutsättningar finns för omhändertagande av dagvatten på den egna tomten bör detta övervägas.

- Värme

Husen skall ha vattenburet uppvärmningssystem. Enligt uppgjord energiplan skall husen värmas med naturgas.

- El

Sperlingsholms Kraft AB svarar för eldistributionen. Anslutning väntas kunna ske till befintligt nät.

- Avfall

Det förutsätts att soprum med källsortering anordnas inom anläggningen. Från 1994-01-01 infördes obligatorisk källsortering av papper och glas inom kommunen.

Administrativa frågor


Utbyggnad beräknas kunna påbörjas under andra halvåret 1994 för att vara färdigbyggt till höstterminen börjar 1995.


Detaljplanens genomförandetid föreslås bli fem år efter planens ikraftträdande.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Planförslaget har utarbetats av undertecknade. Ulla Bielenstein på plan- och bygglovskontoret har svarat för uppritningen av planförslaget.


Hälmstad 1994-05-18


Roland Efraimson


Stefan Nylén

Antagandebeslut har vunnit

laga kraft 1994-07-19


Janet Larsson

Tillhör KOMMUNFULLMÄKTIGES I

Hälmstad beslut 1994-06-22

§ 83

I tjänsten



ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för
TRÖNNINGE 11:46 m fl (Trönningeskolan)
 Trönninge, Halmstad

Byggnadskontoret i maj 1994

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

ORGANISATORISKA FRÅGOR**Planförfarandet**

Upprättandet av detaljplaneförslaget följer plan- och bygglagens (PBL:s) anvisningar för ett normalt planförfarande. Tillfälle att ta del av och framföra synpunkter om förslaget föreligger i såväl samråds- som utställningsskedet.

TidplanPlanprocessen

Samråd	november/december 1993
Utställning	april 1994
Godkännande i byggnadsnämnden	maj 1994
Antagande i kommunfullmäktige	juni 1994
Laga kraft (tidigast)	juli 1994

Byggprocessen

Programhandlingar	maj 1993 - oktober 1993
Systemhandlingar	november 1993 - januari 1994
Bygghandlingar	februari - maj 1994
Bygglov	maj 1994
Upphandling	juni - augusti 1994
Byggskede	september 1994 - juli 1995
Inflyttning	augusti 1995

Genomförandetid

Genomförandetiden föreslås bli fem år efter det att planen vunnit laga kraft.

Ansvarsfördelning

Genomförandet skall ske i kommunens regi med servicenämnden (servicekontoret) som huvudman och

med följande ansvarsfördelning:

Anäggning

El
Tele
Vatten och avlopp
Fastighetsbildning

Genomförande och drift

Sperlingsholms Kraft AB
Telia
Tekniska kontoret
Kommunens fastighets-
bildningsmyndighet

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

All mark inom planområdet ägs av Halmstads kommun.

Planområdet berör fastigheten Trönninge 11:46 samt del av Trönninge 11:116. Den del av Trönninge 11:116 som ligger inom planområdet skall genom fastighetsreglering överföras till Trönninge 11:46.

Rätten till utrymme för befintliga allmänna ledningar inom kvarteret skall säkerställas genom ledningsrätt (område betecknat med u på plankartan).

EKONOMISKA FRÅGOR

För om- och tillbyggnad av Trönningeskolan och Fyllingeskolan föreslås att 65 miljoner kronor reserveras i kommande budgetförslag.


Förslaget kräver inte några allmänna investeringar i infrastruktur utanför planområdet.

TEKNISKA FRÅGOR

Det ankommer på byggherren att utföra erforderliga grundundersökningar i samband med projekteringen.

Halmstad 1994-05-18


Roland Efraimson


Stefan Nylén

Antagandebeslut har vunnit


laga kraft 1994-07-19


Janet Larsson

Tillhör KOMMUNFULLMÄKTIGES I
Halmstad beslut 1994-06-22

83

i tjänsten



Detaljplan för
TRÖNNINGE 11:46 m fl (Trönningeskolan)
Trönninge, Halmstad

Plan- och bygglovskontoret i december 1993

SAMRÅDSREDOGÖRELSE, PLANFÖRSLAG UPPRÄTTAT 1993-11-03

Byggnadsnämnden beslutade 1993-11-03, § 426, att samråd skulle ske med berörda fastighetsägare m fl samt att samrådsyttrande skulle begäras in från nämnder, styrelser m fl.

Berörda fastighetsägare och myndigheter har med skrivelse avsänd 1993-11-05 underrättats om plan-ändringen.

Markägarsamråd hölls 1993-11-23 i församlingshemmet i Trönninge. Förslaget har även hållits tillgängligt för granskning och information på plan- och bygglovskontoret under tiden 1993-11-05 till och med 1993-11-30.

Av begärda 19 yttranden har samtliga svarat. Dessutom har fyra fastighetsägare inkommit med skrivelser.

YTTRANDEN FRÅN MYNDIGHETER

Länsstyrelsen har meddelat att man inte har några erinringar som föranleder förordnande om statlig prövning enligt 12 kap 1 § PBL. Kulturmiljöenheten på länsstyrelsen anser dock att en arkeologisk förundersökning bör göras.

Kommentar:

Servicekontoret har underrättats om att en arkeologisk förundersökning skall beställas.

Fastighetsbildningsmyndigheten har meddelat att man inte har någon erinran mot planförslaget.

SAMRÅD MED MARKÄGARE

Markägarsamråd hölls 1993-11-23 i församlingshemmet i Trönninge.

./.

Brev med inbjudan hade sänts ut enligt fastighetsförteckningen. Deltagarna vid mötet fick anteckna sig på närvarolista. Minnesanteckningar fördes vid mötet och bilägges denna redogörelse. Härutöver har fyra skrivelser kommit oss tillhanda.

Frans Renmarker och Gunilla Sandström (Trönninge 11:99) säger i sin skrivelse bland annat följande:

1. Att det vid samrådsmötet framgick att några alternativ till det framlagda förslaget inte behandlats eller utretts.
2. Man säger också att det vid mötet framgick att förlust av utsikt inte är tillräckligt skäl då det ställs mot allmänintresset att bygga ut skolan.
3. Slutligen säger man att man inte motsätter sig en utbyggnad av Trönningeskolan men man tycker att den; "hittillsvarande hanteringen tyder på en förvånande brist på hänsyn gentemot kringboende. Det torde vara ett allmänintresse att hindra dylik nonchalans gentemot allmänheten vid kommunal byggplanering."

Kommentar:

1. Vad som avsågs var att några alternativa planförslag inte tagits fram. Däremot har det under utredningsarbetet givetvis utretts alternativa förläggningar på skoltomten.
2. Innehållet i påståendet tyder på missuppfattning. Vid mötet sades dock från under tecknades sida att utsikten får man, inom ett föränderligt samhälle, vara beredd på att den kan komma att påverkas.
3. När en detaljplan utarbetas vägs olika intressen mot varandra. Framlagt förslag innebär bland annat en hushållning med marken på skoltomten samt skydd mot de förhärskande vindarna under den kalla årstiden.

Skrivelsen har överlämnats till servicekontoret för kännedom.

Inez och Kurt Källberg (Trönninge 11:166) säger i sin skrivelse bland annat följande:

1. Planförslaget är ett radikalt avsteg från 1965 års byggnadsplan eftersom det medger en stor huskropp framför deras fastighet. Man säger att planen medger 137+45 meter i delvis två våningar.
2. "Planförfattaren (representerad av Roland Abrahamsson) har ståndpunkten att inga alternativa förslag behövs, vilket är minst sagt anmärkningsvärt med tanke på dels de förutsägbara negativa reaktionerna från berörda grannfastigheter, dels de goda möjligheter som finns för en byggnation söderut med rimliga avstånd till befintliga fastigheter." (Förmodligen


syftar brevskrivarna på Roland Efraimson som planförfattare, vår anmärkning).

Kommentar:

1. Enligt den åberopade planen kan man längs Skolvägen bygga en 58 meter lång huskropp i en våning. Emellertid har man när skolan uppfördes medgivit dispens, innebärande att en stor del av skolbyggnaden ligger på mark som enligt planen inte skulle få bebyggas. Med nämnda dispens innebär det att en cirka 100 meter lång kropp kan uppföras. Planförslaget innebär att man ges möjlighet att bygga ytterligare 50 meter i östlig riktning. Totalt ges möjlighet till en cirka 140 meter lång kropp längs Skolvägen.
2. Utsagan tyder på missförstånd. Se i övrigt kommentar under Renmarker och Sandström.

Skrivelsen har överlämnats till servicekontoret för kännedom.

Inger Petersson och Bertil Fries (Trönninge 11:10) säger i sin skrivelse att deras synpunkter mot förslaget överensstämmer med de synpunkter som makarna Källberg framfört ovan. Man säger också följande: "Det är ju ganska självklart att man inte vill se sin utsikt, eller låt oss kanske hellre säga charmen med att ha en viss öppenhet framför huset, mer eller mindre blockerad." Till sin skrivelse bifogar man också nedanstående skissförslag.



Kommentar:

Beträffande hänvisningen till makarna Källbergs synpunkter så hänvisas till kommentarerna av deras skrivelse.

Beträffande öppenheten som finns i bebyggelsen idag så får man i ett samhälle vara beredd på att den kan komma att påverkas.

Den bifogade skissen har varit föremål för granskning av den projekterande arkitekten, som säger att den föreslagna uppbyggnaden är svår att förena med den pedagogik som nuvarande skolplan bygger på.

Skrivelsen har överlämnats till servicekontoret för kännedom.

Kurt Fransson (Trönninge 11:161) har lämnat in en identiskt lik skrivelse som makarna Källberg.

Kommentar:

Se frågor och kommentar under makarna Källberg.

Skrivelsen har överlämnats till servicekontoret för kännedom.

YTTRANDEN FRÅN KOMMUNALA NÄMNDER M FL

Yttranden utan erinringar har inkommit från:

Kommunstyrelsen

Energiverken

Sperlingsholms Kraft AB

Sydkraft AB

Fritidsnämnden

Kulturnämnden

Länstrafiken

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Renhållningsbolaget

Räddningsnämnden

Servicenämnden

Telia AB

Barn- och ungdomsnämnden säger i sitt yttrande att man är angelägen om att vägen till och från skolan görs trafiksäker genom gång- och cykelvägar (GC-väg).

Kommentar:

Inom planområdet redovisas en GC- väg i områdets östra del. Eventuellt behov av GC-vägar som ligger utanför planområdet får behandlas som särskilt ärende.

Landsantikvarien säger i sitt yttrande bland annat att man 1862, i samband med plöjning, hittade en guldbrakteat på Tuvasgårdens tidigare ägor. Mot denna bakgrund fäster man stor vikt vid att en

noggrann arkeologisk utredning utförs innan planen fastställs. För 18.000 kronor exklusive moms och beräknade 6 maskintimmar, utför man en metall-detektoravsökning samt sökschaktsgrävning med gräv-maskin.

Kommentar:

Enligt uppgift från servicekontoret har utredningen redan beställts.

Skrivelsen har överlämnats för åtgärd och kännedom till servicekontoret.

Gatukontoret framför i sitt yttrande följande synpunkter:

1. Kostnaden för GC- vägen i planområdets östra del föreslår man skall belasta skolprojektet.
2. "Tillfarten för fastigheten Trönninge 11:10 bör omedelbart ändras till Tulpanvägen så att Skolvägen endast blir upplåten för gång-, cykel och mopedtrafik."

Kommentar:

1. Det förutsätts att skolprojektet klarar denna kostnad.
2. Den föreslagna åtgärden ligger utanför vad denna plan reglerar. Frågan får tas upp av gatukontoret i annat sammanhang.

Parkkontoret föreslår i sitt yttrande att en allmän gångväg säkerställs på skoltomten genom ett så kallat x- område. Man tänker sig en sträckning från Laxviksvägen, norr om den föreslagna parkeringen, till södra delen av GC- vägen i öster.

Kommentar:

Ett x- område reglerar såväl gång- som cykeltrafik. Att leda in cykeltrafik mitt på skoltomten kan innebära att tomten delas i två delar. För gående torde möjligheter att förflytta sig mellan Laxviksvägen och GC- vägen i öster ändå finnas när skolgården väl anlagts.

Vägföreningen i Trönninge meddelar att man inte har något att erinra mot förslaget men att man önskar att erforderliga gång- och cykelvägar skall byggas så att eleverna kan ta sig till skolan på trygga och säkra vägar.

Kommentar:

Se kommentar under barn- och ungdomsnämndens yttrande.

STÄLLNINGSTAGANDE


Utställningsförslaget föreslås ändras. Förnyat samråd med markägare kommer att hållas 1994-03-15. Samrådsredogörelsen kommer att kompletteras med uppgifter om detta samråd senare.

NAMNLISTA

Följande berörda har haft synpunkter mot det planförslag som upprättades 1993-11-03.

■ Frans Renmarker	Trönninge 11:99
■ Gunilla Sandström	Trönninge 11:99
■ Inez Källberg	Trönninge 11:166
■ Kurt Källberg	Trönninge 11:166
■ Kurt Fransson	Trönninge 11:161
■ Inger Petersson	Trönninge 11:10
■ Bertil Fries	Trönninge 11:10
■ Parkkontoret	

Halmstad 1993-12-15


Roland Efraimson


Stefan Nylén

Detaljplan för

TRÖNNINGE 11:46 m fl (Trönningeskolan)

Trönninge, Halmstad

Byggnadskontoret i mars 1994

SAMRÅDSREDOGÖRELSE, PLANFÖRSLAG REVIDERAT 1994-03-23

De till skolan närmast belägna fastighetsägarna, inbjöds till förnyat samrådsmöte i församlingshemmet i Trönninge. Samrådsmötet ägde rum 1994-03-15 och skrivelse med inbjudan hade sänts ut 1994-03-07.

I skrivelsen framgick att eventuella anmärkningar mot förslaget skulle inlämnas senast vid samrådsmötet. Under mötet utsträcktes tiden att inkomma med anmärkningsskrivelse till 1994-03-18. Inga skrivelser föreligger för närvarande.

Deltagarna vid mötet fick anteckna sig på närvarolista, inga minnesanteckningar fördes. Representanter för de fastighetsägare som haft synpunkter mot förslaget som upprättades 1993-11-03 var närvarande eller i ett fall (Trönninge 11:166, Inez och Kurt Källberg) tagit del av förslaget genom att detta sänts till makarna Källberg. Såväl makarna Källberg som representanter för övriga fastighetsägare, som vid förra samrådstillfället hade invändningar mot föregående förslag, har inte framfört några synpunkter mot nu framlagt förslag.


STÄLLNINGSTAGANDE

Vi föreslår byggnadsnämnden besluta att låta ställa ut föreliggande förslag.

NAMNLISTA

De berörda, som framförde synpunkter mot förslag upprättat 1993-11-03, anses i föreliggande förslag ha fått sina synpunkter tillgodosedda.

Halmstad 1994-03-23


Roland Efraimson
Stefan Nylén

Detaljplan för
TRÖNNINGE 11:46 m fl (Trönningseskolan)
Trönninge, Halmstad

Byggnadskontoret i maj 1994

UTLÅTANDE

Byggnadsnämnden beslutade 1994-03-23, § 111, att låta ställa ut förslaget till detaljplan samt att sända det på remiss till ett antal kommunala nämnder, styrelser med flera.

Förslaget har varit utställt under tiden 1994-03-28 till och med 1994-04-25.

Av begärda sju yttranden från remissinstanser har samtliga svarat, dessutom har sex svar inkommit från myndigheter som fått ärendet för kännedom.

Inga skrivelser har inlämnats härutöver.

YTTRANDEN FRÅN MYNDIGHETER M FL

Länsstyrelsen har muntligen meddelat att man inte har något att erinra mot planförslaget.

Stadsbyggnadskontoret har på Kommunstyrelsens vägnar i skrivelse framfört att man inte har något att erinra mot planförslaget. Man erinrar om att en arkeologisk förundersökning pågår inom planområdet.

Fastighetsbildningsmyndigheten har meddelat att man inte har något att erinra mot planförslaget utifrån vad de har att bevaka.

Hyresgästföreningen har meddelat att man inte har något att erinra mot planförslaget.

YTTRANDEN FRÅN KOMMUNALA NÄMNDER M FL

Yttranden utan erinringar har inkommit från:

Barn- och ungdomsnämnden
Servicenämnden
Energiverken
Sperlingsholms Kraft AB
Sydskraft AB
Länstrafiken
Renhållningsbolaget
Räddningsnämnden

Tekniska nämnden säger i sitt yttrande bland annat följande:

- Att benämningen gatukontoret i genomförande-beskrivningen bör ändras till Tekniska kontoret.
- Man konstaterar att antalet bilplatser på skolfastigheten har minskats i förhållande till vad samrådshandlingarna redovisade. Merparten eller 2/3- delar av platserna skall anordnas i anslutning till idrottsplatsen. Man anser det därför vara av stor vikt att en naturlig gångväg åstadkomms från parkeringsplatsen till skoltomten.

Kommentar:

- Genomförandebeskrivningen kommer att ändras så att det framgår att tekniska kontoret är huvudman för de allmänna vatten och avloppsanläggningarna.
- Idag finns en planskild förbindelse under Laxviksvägen, av dålig standard. En ny förbindelse i plan med Laxviksvägen föreslås vid korsningen Laxviksvägen - Skolvägen. En naturlig gångväg kan då åstadkommas längs Tuvasvägen mot parkeringen. Området ligger utanför vad detta planförslag har att reglera.

STÄLLNINGSTAGANDE

Antagandeförslaget föreslås ändras i genomförande-beskrivningen så att det framgår att tekniska kontoret är huvudman för vatten och avlopp.

Vi föreslår byggnadsnämnden besluta, att med ovan föreslagen förändring, begära hos kommunfullmäktige att antaga förslaget till detaljplan.


NAMNLISTA

Under samrådstiden framförda synpunkter mot förslaget har kunnat beaktas.


Under utställningstiden har inga synpunkter framförts mot förslaget.

Halmstad 1994-05-18


Roland Efraimson


Stefan Nyllén

Byggnadsnämnden
Halmstads kommun



Kommunfullmäktige i Halmstads kommun har den 22 juni 1994 antagit ett förslag till detaljplan för **Trönningeskolan (Trönninge 11:46)**.

Då kommunens beslut inte överklagats har detta enligt 13 kap 2 § PBL, jämfört med 5 § samma kapitel, vunnit laga kraft den 19 juli 1994.

Barbro Toftgård
Barbro Toftgård

Kopia

Kommunfullmäktige i Halmstads kommun
FRM, FBM, Stadsingenjörskontoret, Halmstad
Planmappen
Planarkivet

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Postgiro
301 86 HALMSTAD	Landsstatshuset Hospitalsgatan 1	035-13 20 00	035-12 12 59 plan 035-10 60 95 bost	3 51 83-3