

G u s t a f e t o . Vår ynnest etc. etc. den 10:e juli 1944.

K u n g l. M a j : t finner - efter framställning av stadsfullmäktige i Högansås, i anledning varav utlåtanden avgivits den 28 augusti 1944 av Länsstyrelsen i Malmöhus län och den 24 oktober 1944 av byggnadsstyrelsen - gott att, jämlikt 3 § stadsplanelagen, fastställa ett av stadsfullmäktige vid sammanträde den 27 mars 1944 antaget förslag till ändring av stadsplanen för staden beträffande kvarteret Diana m.m., vilket förslag, innehållande jämväl stadsplanebestämmelser, angivits å en av mätningssmannen Ludvig Engzell den 15 mars 1944 upprättad karta med därtill hörande beskrivning, dock att från fastställelse undantages § 8 i stadsplanebestämmelserna.

Detta meddelas länestyrelsen till egen och vederbörandes kännedom och efterrättelse, varjämte avskrifter av förslaget till stadsplanebestämmelser samt av byggnadsstyrelsens utlåtande bifogas. Stadplanekartan, bestämmelseförslaget och beskrivningen, försedda med påskrift, att de tillhöra Kungl. Maj:ts beslut, överlämnas härjämte för att vederbörande tillställas. *Utlåtande byggnadsstyrelsen 1907. 10. 12.*

Stockholms slott den 2 november 1944. 100. 11. 44

Angående ändring av stadsplanen för kvartalet Diana m.m. i Höge-
näs. Skapade nämnda kommunen tekniska arkivet ut till kommunen

Avskrift av förelag till stadsplanebestämmelser för kvarteret
Diana m.m. i Höganäs (se en av mätningssmannen Ludvig Engsell den 5
mars 1944 upprättad karta.)

§ 1. Interpretation of the

Stadsplaneområdets användning 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815

Utan avgift.

12-HOS-361

samt lokaler för handel och hantverk.

§ 2. Område för bebyggelse.

Byggnadsätt.

Mom. 1. Med S eller SM betecknat område får bebyggas endast med hus, som med varandra sammanbyggas. Å med SM betecknat område må byggnadsnämnden medgiva byggnads indragning från grannes tomtgräns om överenskommelse med grannen träffas, att vid blivande bebyggelse av granntomten byggnad på motsvarande sätt indrages från den gemensamma tomtgränsen.

Mom. 2. Med O betecknat område får endast bebyggas med hus, som uppföras fristående eller ock två med varandra sammanbyggda i gemensam tomtgräns.

§ 3. Områden som icke eller endast delvis få bebyggas.

Mom. 1. Med punktprickning betecknat område får icke bebyggas.

Mom. 2. Med korsprickning betecknat område får bebyggas endast med garage samt veranda, uthus och därmed jämförlig mindre byggnad. Av tomts areal får högst fyrtio kvadratmeter bebyggas med gårdsbyggnader.

Mom. 3. Med ringprickning betecknat område får endast bebyggas och användas på sätt byggnadsnämnden prövar lämpligt. Dylig byggnad skall avtäckas med gårds- eller terrasseplan, vilket får förläggas högst fyra meter över angränsande gata eller gators invid tomtens lägst belägna del. Byggnadsnämnden må dock, där särskilda skäl föreligga och efter grannes medgivande tillåta mindre avvikelser från vad sålunda stadgats angående dyligt gårds- eller terrasseplan.

Mom. 4. Av tomt, som omfattar med O betecknat område, skall minst tre fjärdedelar lämnas obebyggd.

§ 4.

Hushöjd och våningsantal.

Mom. 1. Å med I betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 4,5 meter och icke innehålla flera än en våning.

Mom. 2. Å med II betecknat område får byggnad icke uppföras till större

re höjd än 7,6 meter och icke innehålla flera än två våningar.

Mom. 3. Å med III betecknat område får byggnad icke uppföras med flera än tre våningar.

Mom. 4. Å med H jämte siffror inom parallelogram betecknat område får byggnad uppföras till högst den höjd i meter över gata invid tomt, som siffrorna inom parallelogrammen angiver.

Mom. 5. Å med + jämte siffror inom romb betecknat område får byggnad uppföras till högst den höjd i meter över rikets O-plan, som siffrorna inom romben angiver.

§ 5.

Vindsinredning. Vid med III betecknat område skall vindsinredning

Mom. 1. Å med I betecknat område får, utöver medgivet våningsantal, vindutrymmet inredas för bostads- eller arbetsrum.

Mom. 2. Å med v. 1/2 betecknat område får, utöver medgivet våningsantal, vindutrymmet till hälften inredas för bostads- eller arbetsrum.

§ 6. Vid med III betecknat område skall vindsinredning

Yttertak. Vid med III betecknat område skall yttertak

Å med I betecknat område får byggnads yttertak givas en lutning mot horisontalplanet av högst 30°.

§ 7. Vid med III betecknat område skall vindsinredning

Byggnads material. Vid med III betecknat område skall byggnads

Huvudbyggnad skall uppföras med ytterväggar av brandsäker konstruktion.

§ 8. Vid med III betecknat område skall vindsinredning

Undantag. Vid med III betecknat område skall vindsinredning

Där byggnadsinnehållningen är sådan av arkitektoniska skäl nödigt,

kan för vissa byggnadspartier smärre avvikelser kunna medgivas beträffande

gränser mellan olika bestämmelseområden samt från vad ovan stad

gatskänslighet, hushöjd och våningsantal.

Vid med III betecknat område skall vindsinredning

Vid med III betecknat område skall vindsinredning

Kungl. Maj:ts beslut: avslut af förslaget om att höjningen af kyrkan i
den 2 november 1944. afseende på den 10 december 1944.

(Und., se Kungl. Maj:ts brev).

Stockholm i Kommunikationsdepartementet.

Ex officio: den 10 december 1944.

Nils Aurén: bebyggelse inom de mot den öppna

Bestyrkes: Antjänstens vägnar: från till: den 10 december 1944.

O. A. v. Schéels: avseende på den 10 december 1944.

avseende på den 10 december 1944.

Till Konungen.

Genom nådig remiss den 30 augusti 1944 har byggnadsstyrelsen anbefallts att avgiva utlåtande angående ett av stadsfullmäktige i Höglands den 27 mars 1944 antaget förslag till ändring av stadsplanen för kvarteren Diana, Lyran, Orion, Salvator och Vinkeln därstädes.

Med anledning härav får byggnadsstyrelsen anföra följande.

I förslaget avses bland annat, att bebyggelse inom de mot den öppna platsen omkring kyrkan gränsande delarna av kvarteren Orion, Salvator och Vinkeln skall medgivas till tre våningars höjd mot den gällande stadsplanen medgivna två våningar och till hälften inredd vindsvåning. Då förslaget således innebär en viss omgestaltning av kyrkplatsens närmaste omgivning har styrelsen remitterat ärendet till professor Ivar Tengbom, som på sin tid utfört ritningarna till kyrkan.

Bifogade yttrande den 16 oktober 1944 har professor Tengbom bland

annat framhållit, att kyrkans yttre dimensioner anslutits till den byggnadshöjd av endast två våningar jämte delvis inredd vind, vartill bebyggelsen å kyrkplatsens östra, södra och västra sidor begränsade enligt den gällande stadsplanen, och har Tengbom uttalat sitt beklagande av att en högre bebyggelse än den, som sålunda lagts till grund vid kyrkans dimensionering, enligt förslaget nu avses invid kyrkplatsens södra och västra sidor.

Byggnadsstyrelsen har vid förberedande behandling hos stadsmyndigheterna av förevarande stadsplaneändring haft tillfälle taga del av den

åsyftade ändringen och därvid för representanter för dessa myndighe-
ter framhållit angelägenheten av att bebyggelsens höjd invid kyrkplat-
sen icke ökades. Vid det underställda förslagets handläggning hos sty-
relsen har vid besök av representanter för byggnadsnämnden från sty-
relsens sida ånyo framhållits, att ett genomförande av förslaget skul-
le menligt inverka på utseendet av kyrkan och kyrkplatsen. Någon för-
ståelse för de därvid framförda synpunkterna har emellertid uppenbar-
ligen icke stått att vinna. Av bifogade skrivelse från byggnadsnäm-
nden den 18 oktober 1944 framgår nämligen, att nämnden av i skrivelsen
anförda skäl önskar ändringsförslaget genomfört i föreliggande skick.

./. Mot förslaget i övrigt har styrelsen intet annat att erinra än
att undantagsbestämmelsen i § 8 är obehövlig med hänsyn till 118 §
2 mom. byggnadsstadgen.

Med hänsyn till vad sålunda förekommit finner sig byggnadssty-
relsen icke böra avstyrka fastställelse av förevarande förslag utom
i vad det avser § 8 i stadsplanebestämmelserna.

Remisshandlingarna bifogas. Stockholm den 24 oktober 1944.

Underdånigst:

Henning Leo.

Gustaf Linden

/B. Hasselrot.

Vidimeras

Ex officio.

Paul Wilson.

Rätt avskrivet, betygar. Malmö i landskansliet den 4 november
1944.

På tjänstens vägnar:


E. Wessman.

kontout Maluut

FÖR KÄNNEDOM.

KUNGL. BYGGNADSSTYRELSEN

.
 and then of some

 A few other
 -all
ALL INFORMATION

1. General Information
 2. Background
 3. Objectives
 4. Methodology
 5. Results
 6. Conclusions
 7. References
 8. Appendices
 9. Tables
 10. Figures
 11. Summary
 12. Conclusion
 13. References
 14. Appendices
 15. Tables
 16. Figures
 17. Summary
 18. Conclusion
 19. References
 20. Appendices
 21. Tables
 22. Figures
 23. Summary
 24. Conclusion
 25. References
 26. Appendices
 27. Tables
 28. Figures
 29. Summary
 30. Conclusion
 31. References
 32. Appendices
 33. Tables
 34. Figures
 35. Summary
 36. Conclusion
 37. References
 38. Appendices
 39. Tables
 40. Figures
 41. Summary
 42. Conclusion
 43. References
 44. Appendices
 45. Tables
 46. Figures
 47. Summary
 48. Conclusion
 49. References
 50. Appendices
 51. Tables
 52. Figures
 53. Summary
 54. Conclusion
 55. References
 56. Appendices
 57. Tables
 58. Figures
 59. Summary
 60. Conclusion
 61. References
 62. Appendices
 63. Tables
 64. Figures
 65. Summary
 66. Conclusion
 67. References
 68. Appendices
 69. Tables
 70. Figures
 71. Summary
 72. Conclusion
 73. References
 74. Appendices
 75. Tables
 76. Figures
 77. Summary
 78. Conclusion
 79. References
 80. Appendices
 81. Tables
 82. Figures
 83. Summary
 84. Conclusion
 85. References
 86. Appendices
 87. Tables
 88. Figures
 89. Summary
 90. Conclusion
 91. References
 92. Appendices
 93. Tables
 94. Figures
 95. Summary
 96. Conclusion
 97. References
 98. Appendices
 99. Tables
 100. Figures
 101. Summary
 102. Conclusion
 103. References
 104. Appendices
 105. Tables
 106. Figures
 107. Summary
 108. Conclusion
 109. References
 110. Appendices
 111. Tables
 112. Figures
 113. Summary
 114. Conclusion
 115. References
 116. Appendices
 117. Tables
 118. Figures
 119. Summary
 120. Conclusion
 121. References
 122. Appendices
 123. Tables
 124. Figures
 125. Summary
 126. Conclusion
 127. References
 128. Appendices
 129. Tables
 130. Figures
 131. Summary
 132. Conclusion
 133. References
 134. Appendices
 135. Tables
 136. Figures
 137. Summary
 138. Conclusion
 139. References
 140. Appendices
 141. Tables
 142. Figures
 143. Summary
 144. Conclusion
 145. References
 146. Appendices
 147. Tables
 148. Figures
 149. Summary
 150. Conclusion
 151. References
 152. Appendices
 153. Tables
 154. Figures
 155. Summary
 156. Conclusion
 157. References
 158. Appendices
 159. Tables
 160. Figures
 161. Summary
 162. Conclusion
 163. References
 164. Appendices
 165. Tables
 166. Figures
 167. Summary
 168. Conclusion
 169. References
 170. Appendices
 171. Tables
 172. Figures
 173. Summary
 174. Conclusion
 175. References
 176. Appendices
 177. Tables
 178. Figures
 179. Summary
 180. Conclusion
 181. References
 182. Appendices
 183. Tables
 184. Figures
 185. Summary
 186. Conclusion
 187. References
 188. Appendices
 189. Tables
 190. Figures
 191. Summary
 192. Conclusion
 193. References
 194. Appendices
 195. Tables
 196. Figures
 197. Summary
 198. Conclusion
 199. References
 200. Appendices
 201. Tables
 202. Figures
 203. Summary
 204. Conclusion
 205. References
 206. Appendices
 207. Tables
 208. Figures
 209. Summary
 210. Conclusion
 211. References
 212. Appendices
 213. Tables
 214. Figures
 215. Summary
 216. Conclusion
 217. References
 218. Appendices
 219. Tables
 220. Figures
 221. Summary
 222. Conclusion
 223. References
 224. Appendices
 225. Tables
 226. Figures
 227. Summary
 228. Conclusion
 229. References
 230. Appendices
 231. Tables
 232. Figures
 233. Summary
 234. Conclusion
 235. References
 236. Appendices
 237. Tables
 238. Figures
 239. Summary
 240. Conclusion
 241. References
 242. Appendices
 243. Tables
 244. Figures
 245. Summary
 246. Conclusion
 247. References
 248. Appendices
 249. Tables
 250. Figures
 251. Summary
 252. Conclusion
 253. References
 254. Appendices
 255. Tables
 256. Figures
 257. Summary

1. The first step is to identify the key components of the system. This involves understanding the hardware, software, and data involved.

[illegible]

25) Sambo 006 formu 00621 ma lortya and faino i foy otchot som
Rychnadstoyd son,
anglenski Andring av stado-
planen for kvarteret Diara
med flera i Högsta.

17
men för kvarteren Diana, Lyra, Orion, Salvator och Vinkeln där-
ställes.

Med anledning härav får byggnadsstyrelsen anföra följande.

I förslaget avses bland annat, att bebyggelse inom de mot den
öppna platsen omkring kyrkan gränsande delarna av kvarteren Orion,
Salvator och Vinkeln skall medgivas till tre våningars höjd mot i
den gällande stadsplanen medgivna två våningar och till hälften in-
redd vindsvåning. Då förslaget således innebär en viss öngestalt-
ning av kyrkplatsens närmaste omgivning har styrelsen remitterat
ärendet till professor Ivar Tengbom, som på sin tid utfört ritning-
arna till kyrkan.

I bifogade yttrande den 16 oktober 1944 har professor Tengbom
bland annat framhållit, att kyrkans yttre dimensioner anslutits till
den byggnadshöjd av endast två våningar jämte delvis inredd vind,
vartill bebyggelsen å kyrkplatsens östra, södra och västra sidor be-
gränsats enligt den gällande stadsplanen, och har Tengbom uttalat
sitt beklagande av att en högre bebyggelse än den som sålunda lagts
till grund vid kyrkans dimensionering, enligt förslaget nu avses in-
vid kyrkplatsens södra och västra sidor.

Byggnadsstyrelsen har vid förberedande behandling hos stads-
myndigheterna av förevarande stadsplanförändring haft tillfälle taga
del av den ålyftade ändringen och därvid för representanter för des-
sa myndigheter framhållit angelägenheten av att bebyggelsens höjd
invid kyrkplatsen icke ökas. Vid det underutskilda förslagets
hembesökning hos styrelsen har vid besök av representanter för bygg-
nadsnämnden från styrelsens sida ålyfts framhållits, att ett genomför-
ande av förslaget skulle menligt inverka på utseendet av kyrkan och
kyrkplatsen. Någon förtärlighet för de därvid framförda synpunkterna
har emellertid synbarligen icke stått till. Av bifogade skrif-
telser från byggnadsstyrelsen den 16 oktober 1944 framgår sålunda, att
styrelsen av i styrelsen anförda skäl anser ändringsförslaget genom-
fört i föreliggande skick.

Mot förslaget i övrigt har styrelsen intet annat att erinra än
att byggnadsstyrelsen
-skola vara beredd på att
ändra förslaget till en del
omständigheter som den

att undantagsbestämmelsen i § 8 är obehövlig med hänseende till 110 §
2 mom. byggnadsstadgen.

Med hänseende till vad sålunda förhållande finner sig byggnadsstyrelsen icke böra avstyrka fastställelse av förevarande förslag, utan i vad det avser § 8 i stadsplanbestämmelserna.

Remisshandlingarna bifogas. Stockholm den 24 oktober 1944.

Underdånigst:

Henning Leo

Gustaf Linden

/B. Hasselrot

VDIMERAS

EX OFFICIO

Paul Olsson