



**Akt nr:**  
**25-ARJ-1975**

**\*AU\$25-ARJ-1975\***

KÖPMANNSKAPET  
Inkom '13 1947  
D.Nr 139 Litt. 4  
- 45

D.-Nr.....

## HANDLINGAR

angående *fotighetsägare inom område för*  
*villor byggplan samt upprättas*  
*inom*  
*Mustersöds by*

i *Atvidsjaur* socken, *Norrbottens* län;

upprättade år 1947

*av*  
*Arvid Egenholm*  
*Distriktslantmätare.*

6 kart. Ps.

Akten består av ..... band handlingar  
innehållande 12 skrivna sidor jämte  
..... kart.....

*Atvidsjaur 1975*

Nr B-J10-3

1947.

(Åberopas vid skriftväxling)

Tillhöi  
P. 7. Nr. 540/48  
Överlantmätaren i Norrbottens län den 10/3 1948

Till Överlantmätaren i Norrbottens län.

Den 14 juli 1948 fastställde länsstyrelsen ett å länsarkitektkontoret i Norrbottens län år 1947 upprättad byggnadsplan jämte tillhörande byggnadsplanebestämmelser för del av Moskosels by i Arvidsjaurs socken.

./.  
./.  
Sedan länsstyrelsens beslut numera vunnit laga kraft, får länsstyrelsen härmed överlämna plankartan med därtill hörande beskrivning och byggnadsplanebestämmelser i bestyrkt kopia och avskrift.

./.  
./.  
Länsstyrelsen får därjämte överlämna dels "Karta i två blad över ett område inom Muskussels by i Arvidsjaurs socken av Norrbottens län upprättad till grundkarta för byggnadsplan åren 1946 - 1947 av distriktslantmätare Torsten E. Bågenholm", dels karta i två blad med enahanda beteckning såsom nyssnämnda karta, utgörande bilaga till ägareförteckningen, dels ock "Handlingar angående fastighetsägare inom område för vilket byggnadsplan skall upprättas inom Muskussels by i Arvidsjaurs socken, Norrbottens län; upprättad år 1947 av distriktslantmätare Torsten E. Bågenholm".

Enligt vunnen upplysning förvaras till grundkartan  
hörande mättnings- och beräkningshandlingar i Arvidsjaurs  
kommuns arkiv.

Luleå i landskansliet den 4 februari 1949.

coll/1949  
-16

På tjänstens vägnar:



Thorsten Auren.

Avskrift.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE  
I NORRBOTTENS LÄN

Landskansliet N:r B-J10-3/1947.

R e s o l u t i o n.

Med stöd av 107 § byggnadslagen den 30 juni 1947 prövar länsstyrelsen skäligt fastställa en å länsarkitektkontoret i Norrbottens län år 1947 upprättad byggnadsplan jämte tillhörande byggnadsplanebestämmelser för del av Moskosels by i Arvidsjaurs socken med undantag för det område, som är beläget söder om en med korsstreckning betecknad gräns å byggnadsplanekartan.

Därjämte finner länsstyrelsen jämlikt 113 § byggnadslagen skäligt förordna, att ägarna till fastigheterna Muskussel 1<sup>3</sup>, 1<sup>4</sup>, 1<sup>5</sup>, 1<sup>21</sup>, 1<sup>22</sup>, 1<sup>23</sup>, 1<sup>55</sup>, 2<sup>7</sup>, 3<sup>2</sup>, 3<sup>9</sup>, 3<sup>11</sup> och 4<sup>1</sup> skola, i enlighet med ett å länsarkitektkontoret den 15 april 1948 upprättat förslag, utan ersättning upplåta nyttjanderätt till vissa sådana områden å fastigheterna, som enligt byggnadsplanen skola utgöra gatumark.

Sedan denna resolution vunnit laga kraft, vill länsstyrelsen till övervägande upptaga frågan om bildande av vägförening, enligt lagen om enskilda vägar, för byggnadsplaneområdet.

Jämlikt föreskrift i Kungl. kungörelsen den 21 november 1947 om expediering av beslut angående ändring i rikets indelning m.m. skall till Kungl. byggnadsstyrelsen, Kungl. lantmäteristyrrelsen, länsarkitekten i Norrbottens län, byggnadsnämnden i Arvidsjaurs socken, överlantmätaren i Norrbottens län och distriktslantmätaren i Arvidsjaurs distrikt överlämnas dels avskrift av detta beslut, dels ock, sedan beslutet vunnit laga kraft, planen med därtill hörande bestämmelser och beskrivning i bestyrkt kopia och avskrift.

Överlantmätaren i länet skall därjämte, sedan beslutet vunnit laga kraft, tillställas den till grund för planen liggande grundkartan med därtill hörande mätning- och beräkningshandlingar.

Överlantmätaren.

Klagan öfver detta beslut må föras genom underdåniga besvär, vilka, ställda till Konungen, skola i Kungl. kommunikationsdepartementet anföras sist inom en månad härefter.

Luleå i landskansliet den 14 juli 1948.

O. W. Lövgren.

Yngve Mattsson.

Bestyrkes på tjänstens vägnar:

Thurs. 10<sup>th</sup>

LÄNSARKITEKTEN I NORRBOTTENS LÄN

B e s k r i v n i n g

över förelag till byggnadsplan för Moskosel, Arvidsjaurs socken, Norrbottens län.

Byggnadsplaneförslaget omfattar det område, för vilket länsstyrelsen den 18 mars 1946 beslutat att byggnadsplan skall upprättas. Byggnadsplaneområdet, som till större delen är beläget på ett näs mellan olika sjöar och vikar, gränsar i nordost mot sjön Muskusselet med Lappviken och åtskilliga icke namngivna mindre vikar samt i sydväst mot Samuelsviken och dennas tillopp från söder, Hundträskbäcken ävensom till en mindre del mot Linkosjön. Till större delen sammanfaller plangränsen med bestående fastighetsgränser. Befintliga förhållanden.

Länshuvudvägen Arvidsjaur-Moskosel-Jokkmokk genomlöper planområdets södra och östra delar från söder in till vägskalet och därefter vidare i rät vinkel mot öster. Från detta vägskalet utgår mot nordväst alltså vägen Moskosel-Brännudden-Norra Bergnäs-Arjeplog. Dessa vägar utgöra byns huvudvägar, kring vilka större delen av den befintliga bebyggelsen grupperar sig.

De planområdet berörande vattenområdena hava sitt tillflöde från söder genom Hundträskbäcken ut i Samuelsviken, vilken genom ett smalt sund står i förbindelse med Muskusselet. Denna sjö har jämte den nordväst om och utanför planområdet belägna sjön Malmesjaure sitt utlopp mot norr genom Abmoälven till Piteälven. Ovanför järnvägsbron över Malmesjaure finnes en regleringsdamm för timmerflottningen.

Planområdet utgöres av kuperad terräng med många kullar omväxlande med låglänta områden, vilka senare endast obetydligt höja sig över vattenytan. Den å terrängkartan angivna vattenlinjen har enligt uppgift av e. lantmätaren Åke Nordström inmätts under förra delen av juni månad år 1946, vid vilken tidpunkt enligt uppgift från Piteå älvs flottningsförening rådde lågvattenstånd. Skillnaden mellan hög- och lågvatten kan enligt inhämtade uppgifter uppskat-

tas till omkring 65 cm. När flottningsdammen vid Malmesjau-  
re öppnas i samband med timrets passage, stiger vattnet ne-  
derbördsrika år ytterligare intill 70 cm över högvatten-  
ståndet. Detta exceptionella högvattenstånd ligger sålunda  
omkring 135 cm över lågvattenståndet och uppskattas vid go-  
da vattenår räcka intill 10 å 14 dagar.

Större delen av planområdet är bevuxet med barrskog  
här och var med insprängda björkbestånd.

Undergrunden består till större delen av sand och  
pinnmo, här och var med tallhedens undervegetation.

Den befintliga bebyggelsen utgöres av friliggande bo-  
stadshus, en del bondgårdar, folkskola m.m.

Den sydost om järnvägstationen befintliga högspän-  
ningsledningen avses att redan innevarande år flyttas och  
framdragas utmed järnvägsområdets sydöstra gräns. I sam-  
band härmed avser Arvidsjaur sockens elförening att fram-  
draga ytterligare vissa högspänningsledningar inom de i  
planförslaget angivna parkområdena.

#### Byggnadsplanens utformning.

De föreslagna plananordningarna äro till stor del be-  
tingade av de på grund av terrängförhållandena begränsade  
möjligheterna att på lämpligt sätt anordna avlopp inberäk-  
nat den omständigheten, att de lågläntare områdena över-  
svämmas vid högvatten. Terrängens lutningsförhållanden gör  
det önskvärt med många utlopp i vattendragen. Av sanitära  
och ekonomiska, framför allt driftsekonomiska skäl har an-  
talet utlopp emellertid ansetts böra begränsas till sex,  
alla förlagda till nedströmsidan av vattendragen. Vid vis-  
sa av dessa utlopp är vattnet mera stillastående, varför  
särskilda anordningar kan komma att erfordras.

För den sydligaste delen av planområdet utmed Arvids-  
jaursvägen måste avloppet sammanföras till separat renings-  
anläggning med utlopp till Hundträskbäcken.

Vissa lågt belägna områden hava måst utläggas till  
kvartersmark trots att därifrån icke torde kunna med natur-  
ligt fall erhållas anslutning till underjordisk allmän-av-  
loppsledning.

Länshuvudvägen har utlagts till en bredd av 20 meter  
och samtidigt på vägförvaltningens begäran delvis givits en  
ny sträckning för att undvika att genomgångstrafiken tvingas

3.

passera i rät vinkel genom tätbebyggelsen. Länshuvudvägens fortsättning mot nordväst genom tätbebyggelsen har liksom anslutningsvägen från gamla vägskelet mot öster utlagts till 15 meters bredd. Till 12 meters bredd har utlagts gamla vägen nordväst om järnvägsövergången ävensom uppfartsvägen till stationen. Gatan mellan Muskussel 115 och 128 m.fl. fastigheter har på grund av befintliga fastighetsgränser bibehållits till en bredd av 6,5 meter. Gatubredden för övriga lokalgator är 9 meter.

Några torg- och parkeringsplatser hava utlagts inom olika delar av planområdet.

Befintlig plankorsning med järnvägen 200 meter nordväst om stationshuset har på grund av den ringa trafikmängden ansetts kunna bibehållas, sedan vissa angränsande områden undantagits från bebyggande och visst förbud införts mot anordnande av för fordonstrafik användbar förbindelseled.

Mark för allmänt ändamål har reserverats dels omkring folkskolan, dels på fem andra ställen. Av dessa synes området omedelbart sydost om vägbron över sundet vara särskilt lämpligt för en kommunal tvättstuga med bad och brandstation under det att det allmänna området öster därom bör reserveras för ett framtida bygdecentrum med samlings-salar, lokaler för folktandvård o. dyl.

För industriändamål hava avsatts några välbelägna områden nordväst om järnvägen.

Omkring en befintlig reparationsverkstad i vinkeln mellan gamla och nya länshuvudvägarna har utlagts ett område för biltjänst eller annat med allmän gatutrafik samhörigt ändamål samt för garage.

På begäran av kommunens badplatskommitté, som rekognoscerat möjligheterna för anordnande av ett friluftsbad i Moskosel, har udden 250 meter nordost om vägbron reserverats för friluftsbad.

Området mellan friluftsbadet och det föreslagna bygdecentrum har i planen intagits som folkparksområde.

Den befintliga fotbollsplanen öster om länshuvudvägen har jämte viss föreslagen utvidgning utlagts för idrottsändamål.

Den välbelägna kullen öster om Hundträskbäckens utlopp

i Samueleviken har reserverats för kyrka och begravningsplats.

Övriga här ovan icke särskilt omnämnda områden hava utlagts för bostadsbebyggelse med de inskränkningar, som framtingas av högvattenståndet. Det bör särskilt framhållas, att vissa tomtplatser på grund av markens låglänthet och högvattenståndet måst göras avsevärt större än vad som är brukligt och därtill givas en anmärkningsvärd form. Särskilt har detta måst bliva fallet inom vissa redan bebyggda områden. Påtagligt stora delar av dessa tomtplatser hava på grund av svårigheten att få anslutning till avlopp måst punkt- eller korsprickas.

Med exploatering av de söder om idrottsplanen belägna bostadsområdena synes böra anstå intill dess att övriga och mera centralt belägna delar av planområdet fullbyggts.

För uppförande inom bostadskvarter av sådan samlingsal, som ur stadsbildens och andra synpunkter är lämplig, kan länsstyrelsen medgiva undantag enligt 63 § stadsplane-lagen från byggnadsplanebestämmelserna.

Till sammanhängande parkområden hava utlagts stränderna och vissa andra lämpliga områden ävensom en del av de lågläntare och för bebyggande olämpliga områden.

Luleå i länsarkitektkontoret den 10 augusti 1947.

Enligt uppdrag

Samuel Fränne.

bitr.länsarkitekt.

# Byggnadsplanebestämmelser

tillhörande förslag till byggnadsplan för  
Moskosel, Arvidsjauras socken, Norrbottens län.

Beteckningarna hänföra sig till å länssarkitektkontoret i Norrbottens län år 1947 upprättad byggnadsplanekarta.  
1 §.

## BYGGNADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING.

### 1 mom. Byggnadskvarter.

- a) Med O betecknat område får användas endast för bostäder och därmed samhörigt ändamål.  
Inom med U betecknat område får sådan gårdsbyggnad uppföras, som nedan omförmäles i 6 §, 2 mom. dock endast under förutsättning, dels att de lokaler, som där äro avsedda att inredas, icke lämpligen kunna inredas inom huvudbyggnaden, dels att gårdsbyggnaden prövas vara förenligt med ett prydligt och ändamålsenligt bebyggande av kvarteret. I gårdsbyggnad får bostad icke inredas. Från med a betecknat område kan anslutning till underjordisk allmän avloppsledning icke med naturligt fall erhållas, varför för sådant område må anordnas av hälsovårdsnämnden godkänd avloppsbrunn, separat för varje tomtpåts eller gemensam för flera tomtpåts.
- b) Med A betecknat område får användas endast för allmänt ändamål.
- c) Med Js betecknat område får användas endast för industri och därmed jämförligt eller samhörigt ändamål.
- d) Med Jb betecknat område får användas endast för småindustri och därmed jämförliga eller samhöriga ändamål av beskaffenhet att icke för närboende medföra brandfara eller sanitär olägenhet eller eljest störa trevnaden.  
Byggnad må dock uppföras och inredas för med industri- rörelse samhöriga bostäder samt, där så prövas lämpligt, jämväl för annat bostadsändamål.
- e) Med G betecknat område får användas endast för bil- tjänst eller annat med allmän gatutrafik samhörigt ändamål samt för garage.

## 3 §.

MARK, SOM SKALL HÅLLAS TILLGÄNGLIG FÖR SÄRSKILT ALLMÄNT ÄNDAMÅL.

1 mom.

Å med u betecknat område må icke vidtagas anordningar, som förhindra framdragande eller underhåll av underjordiska allmänna ledningar.

2 mom.

Med z betecknad mark skall hållas tillgänglig för allmän gatutrafik.

## 4 §.

## BYGGNADSSÄTT.

Med ö betecknat område får bebyggas endast med hus, som uppföras fristående eller och två med varandra sammanbyggda i gemensam tomtgräns.

## 5 §.

MINSTA STORLEK Å TOMTPLATS OCH DEL AV TOMTPLATS, SOM FÅR BEBYGGAS.

1 mom.

Å med ö betecknat område får tomtplats, avsedd att bebyggas med bostadshus, icke givas mindre areal än 600 kvadratmeter.

2 mom.

Å med ö jämte a betecknat område får tomtplats, avsedd att bebyggas med bostadshus, icke givas mindre areal än 1.200 kvadratmeter.

3 mom.

För bostadsändamål avsedd tomtplats får icke bildas med mindre areal än 1.500 kvadratmeter, såvida icke ledningar för avlopp från tomtplatsen och vattentillförsel till densamma finnas anlagda eller äro avsedda att i samband med tomtplatsens bebyggande anläggas enligt av hälsövernämnden godkänd plan.

4 mom.

Å med ö betecknat område skall av tomtplats areal minst fyra femtedelar lämnas obebyggda.

## 6 §.

## BYGGNADS STORLEK OCH ANTAL BYGGNADER.

1 mom.

Å med Ö betecknat område får huvudbyggnad icke upptaga större yta än 160 kvadratmeter.

2 mom.

Å med U eller korsprickning betecknat område får uthus och annan friliggande gårdsbebyggelse icke upptaga större sammanlagd areal än 40 kvadratmeter för varje tomtplats. Beträffande ekonomibyggnad för jordbruksändamål tillhörande jordbruksfastighet må medgivas den större planyta, som provas erforderlig och för tomtplatsen lämplig.

4 mom.

Å med Ö betecknat område får tomtplats med mindre areal än 3.000 kvadratmeter bebyggas med endast en huvudbyggnad och ett uthus. Där tomtplats med mindre areal än 3.000 kvadratmeter gränsar till flera än en gata, må kunna medgivas uppförandet av tvänne huvudbyggnader.

## ANTAL LÄGENHETER.

Å med Ö betecknat område får byggnad icke innehålla mer än fyra bostadslägenheter.

## 8 §.

## BYGGNADS LÄGE.

1 mom.

Byggnad, som ej sammanbygges eller kan förväntas komma att sammanbyggas med byggnad å grannens fastighet, må icke läggas på mindre avstånd från fastighetens gräns än som motsvarar hälften av den för byggnaden tillåtna största höjden, ej heller i något fall närmare gränsen än 4,5 meter.

2 mom.

Utan hinder av vad ovan i 1 mom. stadgats må, där gräns mot grannes fastighet ligger inom med punktprickning betecknat område av minst 9 meters bredd men närmare dettas gräns än 4,5 meter, byggnad uppföras i områdets gräns eller eljest närmare fastighetsgränsen än

4,5 meter, varvid byggnaden utan hinder av vad som eljest kan vara stadgat må uppföras utan brandmur mot grannfastigheten.

3 mom.

Avståndet mellan skilda byggnader på samma tomtplats må icke vara mindre än som motsvarar den för byggnad vid gata eller förgård tillåtna största höjden, byggnadsnämnden likväl obetaget att, där så finnes kunna ske utan fara för sundhet och brandsäkerhet samt utan att ett lämpligt bebyggande av kvarteret i dess helhet försvåras, för uthus eller annan gårdsbyggnad medgiva mindre avstånd såväl till annan sådan byggnad som till huvudbyggnad, dock ej under 4,5 meter.

4 mom.

Uthus eller annan mindre gårdsbyggnad må sammanbyggas med likvärdig byggnad på grannfastighet, då grannar därom enas.

5 mom.

Finnes uthus eller annan gårdsbyggnad med hänsyn till dess ringa storlek och andra omständigheter utan olägenhet kunna uppföras i gräns mot grannfastighet utan att sammanbyggas med byggnad på denna fastighet eller på mindre avstånd från fastighetsgränsen än 4,5 meter, må byggnadsnämnden efter grannens hörande sådant medgiva.

9 §.

FÖNSTER.

1 mom.

Framför fönster till bonings- eller arbetsrum skall lämnas obebyggt ett område av minst 9 meters bredd, dock må fönster anbringas mot gårdsdel av mindre bredd, där rummets behov av dager är nöjaktigt tillgodosett genom annat fönster.

2 mom.

Byggnad, som förlägges i gräns mot eller indrages från område, betecknat med punktprickning, må mot nämnda område förseas med fönster, oberoende av avstånd till tomtgräns.

## 10 §.

## HUSHÖJD.

1 mom.

Å med II betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 7,6 meter.

2 mom.

Å med Tj, Rb, Rf, Ri eller K betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 7,6 meter.

3 mom.

Uthus eller annan gårdsbyggnad får icke uppföras till större höjd än 2,5 meter, dock må i särskilt fall kunna medgivas avvikelser härifrån för gårdsbyggnad, vars användning kräver större våningshöjd.

## 11 §.

## VÅNINGSENTAL.

1 mom.

Å med II betecknat område får byggnad uppföras med högst två våningar.

2 mom.

Där ej särskilt våningsantal finnes angivet, får byggnad uppföras med det antal våningar, som inrymmer under ett plan, förlagt på den för byggnaden tillåtna största hushöjden.

## 12 §.

## TAKFALL.

Tak får givas en lutning mot horisontalplanet av högst 30°.

## 13 §.

## FÖRBUD MOT ANORDNANDE AV FÖRBINDELSELED.

1 mom.

Över med grov streckad linje betecknad gräns får för fordonstrafik användbar förbindelseled icke anordnas.

2 mom.

Allmän platsmark, som å kartan betecknats såsom plantering, får användas till utfartsväg för angränsande fastighet endast om erforderlig utfartsväg icke kan på annat sätt erhållas.

## 14 §.

## UNDANTAG.

1 mom.

Utan hinder av vad i 1 § föreskrives angående områdes användning må bostäder för respektive anläggningars tillsyn och bevakning uppföras eller inredas.

2 mom.

Inom område, som enligt 1 § är angivet för bostadsändamål, må även medgivas inredning av lokaler för handel och hantverk, dock icke i sådan utsträckning, som kan väntas medföra sanitär olägenhet för närboende eller eljest störa trevnaden.

Luleå i länsarkitektkontoret den 10 augusti 1947.

Enligt uppdrag

Samuel Fränne.

bitr.länsarkitekt.

Bestyrkes, Luleå i landskansliet den 14 juli 1948.

På tjänstens vägnar:



# F ö r t e c k n i n g

över fastigheter och fastighetsägare inom den del av Muskussels  
by för vilken byggnadsplan skall upprättas; upprättad år 1947.

| R.Nr. | Ägare                                                 | Adress     |
|-------|-------------------------------------------------------|------------|
| ✓ 13  | Hem.äg. Jonas Ögren                                   | Moskosel   |
| ✓ 14  | " " " "                                               | "          |
| ✓ 15  | Läg.äg. Klas Falk                                     | "          |
| ✓ 16  | K.Majt. och kronan <i>Kungl. Domstolsstyrelsen</i>    |            |
| ✓ 17  | Konsumtionsföreningen Arvids-<br>jaur med omnejd      | Arvidsjaur |
| ✓ 19  | Ludvig Gustafsson                                     | Moskosel   |
| ✓ 111 | f.kronoj. A. Nilsson                                  | "          |
| ✓ 112 | Gösta Johansson                                       | "          |
| ✓ 113 | Frans Holmberg                                        | "          |
| ✓ 114 | Köpman I. Jakobsson                                   | "          |
| ✓ 115 | Faktor A. Elgstig ( <i>nuv. ägare A. Pettersson</i> ) |            |
| ✓ 116 | Edvin Vestin                                          | "          |
| ✓ 117 | f. järnvägstj. A. Adel                                | "          |
| ✓ 118 | Kyrkoadj. A. Hansson                                  | "          |
| ✓ 119 | Köpman I. Jakobsson                                   | "          |
| ✓ 120 | Träarb. Pelle Persson                                 | "          |
| ✓ 121 | Johan Lidström                                        | "          |
| ✓ 122 | J.O. Lidströms sterbh.                                |            |
|       | ✓ Gösta Lidström.                                     | "          |
|       | Gerda Holmkvist                                       | Sparreholm |
|       | Gunvor Vikström                                       | Göteborg   |
|       | Betty Ellström                                        | Moskosel   |
|       | Anna Lidström                                         | "          |
| ✓ 123 | ✓ Karl Lidströms sterbh.                              |            |
|       | ✓ Eva Lidström                                        | "          |
|       | ✓ Gunnar Lidström                                     | "          |
|       | ✓ Hilma Lidström                                      | "          |
|       | ✓ Agnes Persson                                       | "          |
|       | ✓ Agda Nordlunds sterbh.                              |            |
| ✓ 124 | Sägäg. Bengt Lidström                                 | "          |
| ✓ 125 | Johan Arvid Arvidsson                                 | "          |
| ✓ 126 | Distr. sköt:a Ida Svahlstedt                          | "          |
| ✓ 127 | Johan Viktor Wikström                                 | "          |

| R.Nr. | Ägare                       | Adress                        |
|-------|-----------------------------|-------------------------------|
| ✓ 128 | E.A.Jönsson                 | Moskossel                     |
| ✓ 129 | Chauff.Algot Pettersson     | "                             |
| ✓ 130 | Chauff.Hans Lidström        | "                             |
| ✓ 132 | Köpman I.Jakobsson          | "                             |
| ✓ 133 | Torsten Johansson           | "                             |
| ✓ 134 | K.Majt och kronan           | Kungl. Domänstyrelsen         |
| ✓ 136 | Statens Järnvägar           |                               |
| ✓ 138 | L.Stark                     | Moskosel                      |
| ✓ 139 | Chauff. Amandus Pettersson  | "                             |
| ✓ 140 | Viktor Hedman               | Varjträsk                     |
| ✓ 141 | Mål.A.F.Augustsson          | Moskosel                      |
| ✓ 142 | Änkefru Inga Lindgren       | " (nuv. ägar Göte Hells Förm) |
| ✓ 143 | Berta Jonsson               | "                             |
| ✓ 144 | Herman Grömlund             | "                             |
| ✓ 145 | Hästh.Jonas Eklund          | "                             |
| ✓ 146 | Gunnar Utterström           | "                             |
| ✓ 148 | Statens Järnvägar           |                               |
| ✓ 149 | " "                         |                               |
| ✓ 150 | Leo Persson                 | Moskosel                      |
| ✓ 151 | A.Pettersson                | "                             |
| ✓ 152 | S.Evert Andersson           | " (nuv. ägar B. Lundström)    |
| ✓ 153 | Arb.Agaton Wikström         | "                             |
| ✓ 154 | Fjärdingsman Bertil Lundh   | "                             |
| ✓ 155 | Fru Betty Ellström          | "                             |
| ✓ 156 | Valborg Frisk               | "                             |
| ✓ 157 | Algot Linus Pettersson      | "                             |
| ✓ 159 | Frans Petri Bystedt         | "                             |
| ✓ 160 | Gustav Ångman               | "                             |
| ✓ 161 | Köpman I.Jakobsson          | "                             |
| ✓ 25  | Åbon Holger Granström       | "                             |
| ✓ 27  | K.Majt och Kronan           | Kungl. Domänstyrelsen         |
| ✓ 29  | Stiftelsen Muskussels kyrka | Pastorsämbetet                |
| ✓ 210 | " " "                       | Arvidsjaur                    |
| ✓ 211 | Rolf Lidfors                | Arvidsjaur                    |
| ✓ 212 | Änkefru Sofia Nyström       | Moskosel                      |
| ✓ 213 | Köpman Bror Johansson       | "                             |

| R.Nr.             | Agare                                 | Adress     |         |
|-------------------|---------------------------------------|------------|---------|
| ✓ 2 <sup>14</sup> | Arvidsjaur skolestyrelse              | Arvidsjaur |         |
| ✓ 2 <sup>15</sup> | Chauff. Tyko Furtenback               | Moskosel   |         |
| ✓ 2 <sup>16</sup> | Arvidsjaur skolestyrelse              | Arvidsjaur |         |
| ✓ 2 <sup>17</sup> | Bergmans sterbh.                      | Moskosel   |         |
| ✓ 2 <sup>18</sup> | Arvidsjaur skolestyrelse              | Arvidsjaur |         |
| ✓ 2 <sup>19</sup> | Chauff. G.A.Nyström                   | Moskosel   |         |
| ✓ 2 <sup>20</sup> | M.Andersson                           | "          |         |
| ✓ 2 <sup>21</sup> | Folkskol:e Nils Ersson                | "          |         |
| ✓ 2 <sup>22</sup> | A.Henriksson                          | "          |         |
| ✓ 3 <sup>2</sup>  | <u>Piteå Flottningsförening</u>       | Öjebyn     |         |
| ✓ 3 <sup>7</sup>  | Nämndem. Tyko Ögren                   | Moskosel   |         |
| ✓ 3 <sup>8</sup>  | Sofia Sundkvist                       | "          |         |
| ✓ 3 <sup>9</sup>  | <u>Skolvaktm.Gösta Johansson</u>      | "          |         |
| ✓ 3 <sup>10</sup> | Smedm.Magnus Svensson                 | "          |         |
| ✓ 3 <sup>11</sup> | <u>Torsten Sundström</u>              | "          |         |
| ✓ 3 <sup>12</sup> | Nämndem.Tyko Ögren                    | "          |         |
| ✓ 3 <sup>13</sup> | Åke Johansson                         | "          |         |
| ✓ 3 <sup>14</sup> | Smedm.Magnus Svensson                 | "          |         |
| ✓ 3 <sup>15</sup> | Evert Holmberg                        | "          |         |
| ✓ 3 <sup>19</sup> | Ture Ögren                            | "          |         |
| ✓ 3 <sup>20</sup> | Henning Bystedt                       | "          |         |
| ✓ 3 <sup>21</sup> | Sigurd Jonasson                       | "          |         |
| ✓ 3 <sup>22</sup> | Karl Gustav Westermarck               | "          |         |
| ✓ 4 <sup>1</sup>  | <u>Munksunds A.B.</u>                 | Luleå      | AK      |
| ✓ 4 <sup>3</sup>  | Chauff.G.A.Nyström                    | Moskosel   |         |
| ✓ 4 <sup>4</sup>  | A.Henriksson                          | "          |         |
| ✓ 4 <sup>5</sup>  | Vägförvaltningen i Norrbottens<br>län | Luleå      |         |
| ✓ 4 <sup>6</sup>  | Köpman Bror Johansson                 | Moskosel   |         |
| ✓ 4 <sup>7</sup>  | Oskar Boström                         | "          |         |
| ✓ 4 <sup>9</sup>  | Statens Järnvägar                     |            |         |
| ✓ 4 <sup>10</sup> | Folkskolläraren Bertil Larsson        | Moskosel   | /       |
| ✓ 5 <sup>1</sup>  | Statens Järnvägar                     |            | LBB     |
| ✓ 6 <sup>1</sup>  | Ragnar Gyllander                      | Moskosel   | 288, 33 |

Samfällda områden:Bet. å  
kartan

## Tillhörfastigheterna:

|   |                                                            |
|---|------------------------------------------------------------|
| a | Kyrkväg, 9 m bred, samfälldd för Muskussels by             |
| b | Väg, 5 m bred, samfällld för Muskussels by                 |
| c | Väg t. Tjappsåive, 3 m bred, samfällld för Muskussels by   |
| d | Väg, 3 m bred, samfällld för Muskussels by                 |
| e | " , 5 " " " " "                                            |
| f | " , 5 " " " " "                                            |
| g | Myr och röttäkt, samfällld " " "                           |
| h | Skolhusplats, " " " "                                      |
| i | Väg, samf. för Muskussel 1 <sup>21</sup> - 1 <sup>24</sup> |
| k | " " " " " "                                                |
| l | Sågplats, samf. för Muskussel 1 <sup>21</sup> -24          |

D.-Nr.....

## HANDLINGAR

angående förslag till byggnadsplan för  
Moskosei

i Arvidsjaur socken, Norrbottens län;

upprättade år 19.....

**Arvidsjaur 1975**

Akten består av ..... band handlingar  
innehållande 11 skrivna sidor jämte  
..... kart.....

~~Kartan förveras~~

**6 kart. Ps.**

akt A-juni  
1975

Avskrift.

1.

LÄNSARKITEKTEN I NORRBOTTENS LÄN

B e s k r i v n i n g

över förslag till byggnadsplan för Moskosel, Arvidsjauras socken, Norrbottens län.

Byggnadsplaneförslaget omfattar det område, för vilket länsstyrelsen den 18 mars 1946 beslutat att byggnadsplan skall upprättas. Byggnadsplaneområdet, som till större delen är beläget på ett näs mellan olika sjöar och vikar, gränsar i nordost mot sjön Muskusselet med Lappviken och åtskilliga icke-namngivna mindre vikar samt i sydväst mot Samuelsviken och dennas tillopp från söder, Hundträskbäcken ävensom till en mindre del mot Linkosjön. Till större delen sammanfaller plangränsen med bestående fastighetsgränser.

Befintliga förhållanden.

Länshuvudvägen Arvidsjaur-Moskosel-Jokkmokk genomlöper planområdets södra och östra delar från söder in till vägskälet och därefter vidare i rät vinkel mot öster. Från detta vägskäl utgår mot nordväst allmänna vägen Moskosel-Brännudden-Norra Bergnäs-Arjeplog. Dessa vägar utgöra byns huvudvägar, kring vilka större delen av den befintliga bebyggelsen grupperar sig.

De planområdet berörande vattenområdena hava sitt tillflöde från söder genom Hundträskbäcken ut i Samuelsviken, vilken genom ett smalt sund står i förbindelse med Muskusselet. Denna sjö har jämte den nordväst om och utanför planområdet belägna sjön Malmesjaure sitt utlopp mot norr genom Abmoälven till Piteälven. Övanför järnvägsbron över Malmesjaure finnes en regleringsdamm för timmerflottningen.

Planområdet utgöres av kuperad terräng med många kullar omväxlande med låglänta områden, vilka senare endast obetydligt höja sig över vattenytan. Den å terrängkartan angivna vattenlinjen har enligt uppgift av e. lantmätaren Åke Nordström inmätts under förra delen av juni månad år 1946, vid vilken tidpunkt enligt uppgift från Piteå älvs flottningsförening rådde lågvattenstånd. Skillnaden mellan hög- och lågvatten kan enligt inhämtade uppgifter uppskat-

tas till omkring 65 cm. När flottningsdammen vid Malmesjäre öppnas i samband med timrets passage, stiger vattnet underbördsrika år ytterligare intill 70 cm över högvattenståndet. Detta exceptionella högvattenstånd ligger sålunda omkring 135 cm över lågvattenståndet och uppskattas vid goda vattenår räcka intill 10 å 14 dagar.

Större delen av planområdet är bevuxet med barrskog här och var med insprängda björkbestånd.

Undergrunden består till större delen av sand och pinnmo, här och var med tallhedens undervegetation.

Den befintliga bebyggelsen utgöres av friliggande bostadshus, en del bondgårdar, folkskola m.m.

Den sydost om järnvägsstationen befintliga högspänningsledningen avses att redan innevarande år flyttas och framdragas utmed järnvägsområdets sydöstra gräns. I samband härmed avser Arvidsjaurs sockens elförening att framdraga ytterligare vissa högspänningsledningar inom de i planförslaget angivna parkområdena.

#### Byggnadsplanens utformning.

De föreslagna plananordningarna äro till stor del betingade av de på grund av terrängförhållandena begränsade möjligheterna att på lämpligt sätt anordna avlopp inberäknat den omständigheten, att de lågläntare områdena över-svämmas vid högvatten. Terrängens lutningsförhållanden gör det önskvärt med många utlopp i vattendragen. Av sanitära och ekonomiska, framför allt driftsekonomiska skäl har antalet utlopp emellertid ansetts böra begränsas till sex, alla förlagda till nedströmssidan av vattendragen. Vid vissa av dessa utlopp är vattnet mera stillastående, varför särskilda anordningar kan komma att erfordras.

För den sydligaste delen av planområdet utmed Arvidsjaursvägen måste avloppet sammanföras till separat reningsanläggning med utlopp till Hundträskbäcken.

Vissa lågt belägna områden hava måst utläggas till kvartersmark trots att därifrån icke torde kunna med naturligt fall erhållas anslutning till underjordisk allmän-avloppsledning.

Länshuvudvägen har utlagts till en bredd av 20 meter och samtidigt på vägförvaltningens begäran delvis givits en ny sträckning för att undvika att genomgångstrafiken tvinga

passera i rät vinkel genom tätbebyggelsen. Länshuvudvägens fortsättning mot nordväst genom tätbebyggelsen har liksom anslutningsvägen från gamla vägskälet mot öster utlagts till 15 meters bredd. Till 12 meters bredd har utlagts gamla vägen nordväst om järnvägsövergången ävensom uppfartsvägen till stationen. Gatan mellan Muskussel 115 och 128 m.fl. fastigheter har på grund av befintliga fastighetsgränser bibehållits till en bredd av 6,5 meter. Gatubredder för övriga lokalgator är 9 meter.

Några torg- och parkeringsplatser hava utlagts inom olika delar av planområdet.

Befintlig plankorsning med järnvägen 200 meter nordväst om stationshuset har på grund av den ringa trafikmängden ansetts kunna bibehållas, sedan vissa angränsande områden undantagits från bebyggande och visst förbud införts mot anordnande av för fordonstrafik användbar förbindelseled.

Mark för allmänt ändamål har reserverats dels omkring folkskolan, dels på fem andra ställen. Av dessa synes området omedelbart sydost om vägbron över sundet vara särskilt lämpligt för en kommunal tvättstuga med bad och brandstation under det att det allmänna området öster därom bör reserveras för ett framtida bygdecentrum med samlings-salar, lokaler för folktandvård o.dyl.

För industriändamål hava avsatts några välbelägna områden nordväst om järnvägen.

Omkring en befintlig reparationsverkstad i vinkeln mellan gamla och nya länshuvudvägarna har utlagts ett område för biltjänst eller annat med allmän gatutrafik samhörigt ändamål samt för garage.

På begäran av kommunens badplatskommitté, som rekognoscerat möjligheterna för anordnande av ett friluftsbad i Moskosel, har udden 250 meter nordost om vägbron reserverats för friluftsbad.

Området mellan friluftsbadet och det föreslagna bygdecentrat har i planen intagits som folkparksområde.

Den befintliga fotbollsplanen öster om länshuvudvägen har jämte viss föreslagen utvidgning utlagts för idrottsändamål.

Den välbelägna kullen öster om Hundträskbäckens utlopp

1. Samuelsviken har reserverats för kyrka och begravningsplats.

Övriga här ovan icke särskilt omnämnda områden hava utlagts för bostadsbebyggelse med de inskränkningar, som framtvingas av högvattenståndet. Det bör särskilt framhållas, att vissa tomtplatser på grund av markens låglänthet och högvattenståndet måst göras avsevärt större än vad som är brukligt och därtill givas en anmärkningsvärd form. Särskilt har detta måst bli va fallet inom vissa redan bebyggda områden. Påtagligt stora delar av dessa tomtplatser hava på grund av svårigheten att få anslutning till avlopp måst punkt- eller korsprickas.

Med exploatering av de söder om idrottsplanen belägna bostadsområdena synes böra anstå intill dess att övriga och mera centralt belägna delar av planområdet fullbyggts.

För uppförande inom bostadskvarter av sådan samlings-sal, som ur stadsbildens och andra synpunkter är lämplig, kan länsstyrelsen medgiva undantag enligt 63 § stadsplane-lagen från byggnadsplanebestämmelserna.

Till sammanhängande parkområden hava utlagts stränderna och vissa andra lämpliga områden ävensom en del av de lågläntare och för bebyggande olämpliga områden.

Luleå 1 länsarkitektkontoret den 10 augusti 1947.

Enligt uppdrag

Samuel Fränne.

bitr. länsarkitekt.

Byggnadsplanebestämmelser  
tillhörande förslag till byggnadsplan för  
Moskosel, Arvidsjaurs socken, Norrbottens län.

Beteckningarna hänföra sig till å länssarkitektkontoret i Norrbottens län år 1947 upprättad byggnadsplanekarta.

1 §.

BYGGNADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING.

1 mom. Byggnadskvarter.

- a) Med Ö betecknat område får användas endast för bostäder och därmed samhörigt ändamål.  
Inom med U betecknat område får sådan gårdsbyggnad uppföras, som nedan föreskrives i 6 §, 2 mom. dock endast under förutsättning, dels att de lokaler, som där äro avsedda att inredas, icke lämpligen kunna inredas inom huvudbyggnaden, dels att gårdsbyggnaden prövas vara förenligt med ett prydligt och ändamålsenligt bebyggande av kvarteret. I gårdsbyggnad får bostad icke inredas. Från med A betecknat område kan anslutning till underjordisk allmän avloppsledning icke med naturligt fall erhållas, varför för sådant område må anordnas av hälsovårdsnämnden godkänd avloppsbrunn, separat för varje tomtplats eller gemensam för flera tomtplatser.
- b) Med A betecknat område får användas endast för allmänt ändamål.
- c) Med Js betecknat område får användas endast för industri och därmed jämförligt eller samhörigt ändamål.
- d) Med Jb betecknat område får användas endast för småindustri och därmed jämförliga eller samhöriga ändamål av beskaffenhet att icke för närboende medföra brandfara eller sanitär olägenhet eller eljest störa trefnaden.  
Byggnad må dock uppföras och inredas för med industrirelse samhöriga bostäder samt, där så prövas lämpligt, jämväl för annat bostadsändamål.
- e) Med G betecknat område får användas endast för bil-tjänst eller annat med allmän gatutrafik samhörigt ändamål samt för garage.

2 mom. Trafikområde.

6.

Med Tj betecknat område får användas endast för järnvägstrafik och därmed samhörigt ändamål.

3 mom. Rekreations- och idrottsområden.

a) Med Rb betecknat område får användas endast för friluftsbad.

b) Med Rf betecknat område får användas endast för folkparksändamål.

d) Med Ri betecknat område får användas endast för idrottsändamål.

4 mom. Kyrkogård (begravningsplats).

Med K betecknat område får användas endast för kyrkligt ändamål och för begravningsändamål.

5 mom. Vattenområden.

Med Vb betecknat område skall utgöra vattenområde, som icke får utfyllas eller överbyggas i annan mån än som kan medgivas för uppförande av mindre bryggor, badhus, båthus eller dylikt.

2 §.

MARK, SOM ICKE ELLER I ENDAST MINDRE OMFATTNING FÅR BEBYGGAS.

1 mom.

Med punktprickning eller med u betecknad mark får icke bebyggas.

2 mom.

Inom med korsprickning betecknad mark får sådan gårdsbyggnad uppföras, som nedan omförmäles i 6 §, 2 mom., dock endast under förutsättning, dels att de lokaler, som där äro avsedda att inredas, icke lämpligen kunna inredas inom huvudbyggnaden, dels att gårdsbyggnaden prövas vara förenlig med ett prydligt och ändamålsenligt bebyggande av kvarteret. I gårdsbyggnad får bostad icke inredas. Från med korsprickning betecknat område kan anslutning till underjordisk allmän avloppsledning i öke med naturligt fall erhållas, varför för sådant område må anordnas av hälsovårdsnämnden godkänd avloppsbrunn, separat för varje tomtplats eller gemensamt för flera tomtplatser.

## 3 §.

MARK, SOM SKALL HÅLLAS TILLGÄNGLIG FÖR SÄRSKILT ALLMÄNT ÄNDAMÅL.

1 mom.

Å med u betecknat område må icke vidtagas anordningar, som förhindra framdragande eller underhåll av underjordiska allmänna ledningar.

2 mom.

Med z betecknad mark skall hållas tillgänglig för allmän gatutrafik.

## 4 §.

## BYGGNADSSÄTT.

Med ö betecknat område får bebyggas endast med hus, som uppföras fristående eller och två med varandra sammanbyggda i gemensam tomtgräns.

## 5 §.

MINSTA STORLEK Å TOMTPLATS OCH DEL AV TOMTPLATS, SOM FÅR BEBYGGAS.

1 mom.

Å med ö betecknat område får tomtplats, avsedd att bebyggas med bostadshus, icke givas mindre areal än 600 kvadratmeter.

2 mom.

Å med ö jämte a betecknat område får tomtplats, avsedd att bebyggas med bostadshus, icke givas mindre areal än 1.200 kvadratmeter.

3 mom.

För bostadsändamål avsedd tomtplats får icke bildas med mindre areal än 1.500 kvadratmeter, såvida icke ledningar för avlopp från tomtplatsen och vattentillförsel till densamma finnas anlagda eller äro avsedda att i samband med tomtplatsens bebyggande anläggas enligt av hälsovårdsnämnden godkänd plan.

4 mom.

Å med ö betecknat område skall av tomtplats areal minst fyra femtedelar lämnas obebyggda.

## 6 §.

## BYGGNADS STORLEK OCH ANTAL BYGGNADER.

1 mom.

Å med Ö betecknat område får huvudbyggnad icke upptaga större yta än 160 kvadratmeter.

2 mom.

Å med U eller korsprickning betecknat område får uthus och annan friliggande gårdsbebyggelse icke upptaga större sammanlagd areal än 40 kvadratmeter för varje tomtpåts. Beträffande ekonomibyggnad för jordbruksändamål tillhörande jordbruksfastighet må medgivas den större planyta, som prövas erforderlig och för tomtpåtsen lämplig.

4 mom.

Å med Ö betecknat område får tomtpåts med mindre areal än 3.000 kvadratmeter bebyggas med endast en huvudbyggnad och ett uthus. Där tomtpåts med mindre areal än 3.000 kvadratmeter gränsar till flera än en gata, må kunna medgivas uppförandet av tvänne huvudbyggnader.

## 7 §.

## ANTAL LÄGENHETER.

Å med Ö betecknat område får byggnad icke innehålla mer än fyra bostadslägenheter.

## 8 §.

## BYGGNADS LÄGE.

1 mom.

Byggnad, som ej sammanbygges eller kan förväntas komma att sammanbyggas med byggnad å grannens fastighet, må icke läggas på mindre avstånd från fastighetens gräns än som motsvarar hälften av den för byggnaden tillåtna största höjden, ej heller i något fall närmare gränsen än 4,5 meter.

2 mom.

Utan hinder av vad ovan i 1 mom. stadgats må, där gräns mot grannes fastighet ligger inom med punktprickning betecknat område av minst 9 meters bredd men närmare dettas gräns än 4,5 meter, byggnad uppföras i områdets gräns eller eljest närmare fastighetsgränsen än

4,5 meter, varvid byggnaden utan hinder av vad som eljest kan vara stadgat må uppföras utan brandmur mot grannfastigheten.

3 mom.

Avståndet mellan skilda byggnader å samma tomtplats må icke vara mindre än som motsvarar den för byggnad vid gata eller förgård tillåtna största höjden, byggnadsnämnden likväl obetaget att, där så finnes kunna ske utan fara för sundhet och brandsäkerhet samt utan att ett lämpligt bebyggande av kvarteret i dess helhet försvåras, för uthus eller annan gårdsbyggnad medgiva mindre avstånd såväl till annan sådan byggnad som till huvudbyggnad, dock ej under 4,5 meter.

4 mom.

Uthus eller annan mindre gårdsbyggnad må sammanbyggas med likvärdig byggnad å grannfastighet, då grannar därom enas.

5 mom.

Finnes uthus eller annan gårdsbyggnad med hänsyn till dess ringa storlek och andra omständigheter utan olägenhet kunna uppföras i gräns mot grannfastighet utan att sammanbyggas med byggnad å denna fastighet eller på mindre avstånd från fastighetsgränsen än 4,5 meter, må byggnadsnämnden efter grannens hörande sådant medgiva.

9 §.

FÖNSTER.

1 mom.

Framför fönster till bonings- eller arbetsrum skall lämnas obebyggt ett område av minst 9 meters bredd, dock må fönster anbringas mot gårdsdel av mindre bredd, där rummets behov av dager är nöjaktigt tillgodosett genom annat fönster.

2 mom.

Byggnad, som förlägges i gräns mot eller indrages från område, betecknat med punktpriokning, må mot nämnda område förses med fönster, oberoende av avstånd till tomtgräns.

## 10 §.

## HUSHÖJD.

1 mom.

Å med II betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 7,6 meter.

2 mom.

Å med Tj, Rb, Rf, Ri eller K betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 7,6 meter.

3 mom.

Uthus eller annan gårdsbyggnad får icke uppföras till större höjd än 2,5 meter, dock må i särskilt fall kunna medgivas avvikelse härifrån för gårdsbyggnad, vars användning kräver större våningshöjd.

## 11 §.

## VÅNINGSAKTAL.

1 mom.

Å med II betecknat område får byggnad uppföras med högst två våningar.

2 mom.

Där ej särskilt våningsantal finnes angivet, får byggnad uppföras med det antal våningar, som inrymmer under ett plan, förlagt på den för byggnaden tillåtna största hushöjden.

## 12 §.

## TAKFALL.

Tak får givas en lutning mot horisontalplanet av högst 30°.

## 13 §.

## FÖRBUD MOT ANORDNANDE AV FÖRBINDELSELED.

1 mom.

Över med grov streckad linje betecknad gräns får för fordonstrafik användbar förbindelseled icke anordnas.

2 mom.

Allmän platsmark, som å kartan betecknats såsom plantering, får användas till utfartsväg för angränsande fastighet endast om erforderlig utfartsväg icke kan på annat sätt erhållas.

14 §.

## UNDANTAG.

1 mom.

Utan hinder av vad i 1 § föreskrives angående områdes användning må bostäder för respektive anläggningars tillsyn och bevakning uppföras eller inredas.

2 mom.

Inom område, som enligt 1 § är angivet för bostadsändamål, må även medgivas inredning av lokaler för handel och hantverk, dock icke i sådan utsträckning, som kan väntas medföra sanitär olägenhet för närboende eller eljest störa trevnaden.

Luleå i länsarkitektkontoret den 10 augusti 1947.

Enligt uppdrag

Samuel Fränne.

bitr.länsarkitekt.

Bestyrkes, Luleå i landskansliet den 14 juli 1948.

På tjänstens vägnar:

