

FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV STADSPLAN

FÖR

KV. APOTEKAREN

I
ENKÖPING

UPPRÄTTAT Å STADSARKITEKTKONTORET I ENKÖPING DEN 22 NOV. 1955

Bo Björkman
STADSARKITEKT

Att länsstyrelsen i Uppsala län den
22 februari 1956 fastställt detta förslag
till ändring av stadsplanen för kvarteret
Apotekaren i Enköpings stad samt att beslutet
därom vunnit laga kraft; betygar Uppsala
slott i landskansliet som ovan:

På tjänstens vägnar
Nils Söderberg

Stpl. 2:-

Kopiens likhet med originalet
betygas i tjänsten

Bo Björkman
Stadsarkitekt


Att förslaget varit utställt under
tiden fr.o.m. den 30 november t.o.m.
den 14 december 1955 på stadsarkitekt-
kontoret i Enköping

betygas i tjänsten

Bo Björkman
Stadsarkitekt

Tillhör byggnadsnämndens i En-
köping beslut den 13 januari 1956 §8
betygas i tjänsten

H. Th. Wahlstrand
H. Th. Wahlstrand
Skr.



STADSPLANEKARTA

A. GRÄNSBETECKNINGAR

- · — · — · STADSPLANEGRÄNS
- GÄLLANDE BESTÄMMELSEGRÄNS
- * * * * — GÄLLANDE BESTÄMMELSEGRÄNS AVSEDD ATT UTGÅ
- — — — — BESTÄMMELSEGRÄNS

B. OMRÅDESBETECKNINGAR

BYGGNADSKVARTER

- B OMRÅDE FÖR BOSTADSÄNDAMÅL
- H OMRÅDE FÖR HANDELSÄNDAMÅL
- Hv OMRÅDE FÖR HANTVERKSÄNDAMÅL

C. ÖVRIGA BETECKNINGAR

- OMRÅDE SOM ICKE FÅR BEBYGGAS
- ÖVERBYGGD GÅRD
- ÖVERBYGGD GÅRD MED PLANTERING
- x MARK TILLGÄNGLIG FÖR ALLMÄN GATUTRAFIK
- z MARK TILLGÄNGLIG FÖR KÖRTRAFIK
- +14.50 BYGGNADSHÖJD RÄKNAD FRÅN STADENS NOLLPLAN

1956-02-22 ENKÖPING

03A-1078



Länsarkitektkontoret

Ink. den 28/1 1956

B:nr A.U. 23-56

BESTÄMMELSE Ink. 2.7

LAUREN
UPPSALA

Planeringsnämnden
9.1-1-56

ENKÖPING
Stadsarkitekten

Att länsstyrelsen i Uppsala län
den 22 februari 1956 fastställt detta tillhörande förslag till ändring
förslaget till ändring av stadsplanen
för kvarteret Apotekaren i Enköpings av stadsplanen för kvarteret Apo-
stad samt att beslutet därom vunnit tekaren i Enköping.
laga kraft; betygar Uppsala slott i
länskansliet som ovan

På tjänstens vägnar:

Nils Söderberg

Stämpel 2:--

Stämpel 2:--

STADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING.

Byggnadskvarter.

- Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.
- Med BH betecknat område får användas endast för bostads- och handelsändamål.
- Med Hv betecknat område får användas endast för hantverksändamål.

§ 2.

MARK SOM ICKE ELLER I ENDAST MINDRE OMFATTNING FÅR BEBYGGAS.

Mom. 1. Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

Mom. 2. Med ringprickning betecknad mark får överbyggas och användas endast på sätt som för varje särskilt fall provas lämpligt.

Mom. 3. Med punkt- och ringprickning betecknad mark får icke bebyggas i annan mån än att lokaler må anordnas under ett gårdsbjälklag så utfört, att hinder ej uppstår för lämplig plantering.

§ 3.

SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDE OMRÅDEN FÖR ALLMÄN TRAFIK.

Mom. 1. Med x betecknat område inom byggnadskvarter får icke bebyggas på sätt som hindrar att området i jämnhöjd med angränsande gator och till en fri höjd av minst 2,70 meter användes för allmän gångtrafik.



Mom. 2. Med z betecknat område inom byggnadskvarter får icke bebyggas på sätt som hindrar att området i jämnhöjd med angränsande gator och till en fri höjd av minst 3,50 meter användes för körtrafik.

§ 4.

VÅNINGSENTAL.

Å med III, IV eller VI betecknat område får byggnad uppföras med respektive högst tre, fyra och sex våningar.

§ 5.

BYGGNADS HÖJD.

Mom. 1. Å med III, IV eller VI betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än respektive 10.6, 13.6 och 19.6 meter.

Mom. 2. Å med plus jämte siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras till högst den höjd i meter över stadens nollplan som siffran angiver.

Mom. 3. Gårdsplan eller terrassplan ovan överbyggnad å med punkt- eller ringprickning eller med enbart ringprickning betecknad mark får icke läggas på större höjd än 4,5 meter.

§ 6.

TAKLUTNING.

Tak får givas en lutning mot horisontalplanet av högst 30°.

§ 7.

BYGGNADS MATERIAL.

Å med B och BH betecknat område skola byggnads ytterväggar utföras brandsäkert.

Enköping i stadsarkitektkontoret den 22 november 1955.

Br Björkman
(Br Björkman)
Stadsarkitekt.