

Förslag till
 ändring och utvidgning av stadsplanen
 för del av stadsdelarna
Odenslund och Staden
 i Östersund
 /Nordöstra Odenslund/
 uppgjort & stadsarkitektkontoret i Östersund
 i maj 1947, reviderat i januari 1948 och oktober 1948.

Stadsplanebestämmelser.

Beteckningarna hänföra sig till stadsplanekartan.

§ 1.

Stadsplaneområdets användning.

- Mom. 1. Med B jämte 1 betecknat område får användas endast för bostadsändamål.
 Garage får inredas endast i bottenvåning.
- Mom. 2. Med B jämte 2 betecknat område får användas endast för bostadsändamål.
 Garage får inredas där byggnadsnämnden prövar detta lämpligt.
- Mom. 3. Med B jämte 4 betecknat område får användas endast för bostadsändamål;
 dock få lokaler för handels- och hantverksändamål inredas i den utsträckning, byggnadsnämnden prövar detta lämpligt.
 Garage får inredas, där byggnadsnämnden prövar detta lämpligt.
- Mom. 4. Med Gg betecknat område får användas endast för garageändamål.
- Mom. 5. Med K och prickar betecknat område får användas endast som begravningsplats
 och för därmed sammanhängande ändamål. Området får icke bebyggas.
- Mom. 6. Med K 1 betecknat område får användas endast som begravningsplats och därmed
 sammanhängande ändamål samt för uppförande av kultbyggnad.
- Mom. 7. Med M betecknat område får användas endast för militärt ändamål.
- Mom. 8. Över med fyllda ringar betecknad gräns får utfart ej anordnas mot gata.
- Mom. 9. Med endast prickar betecknat område får icke bebyggas.

§ 2.

Byggnadssätt.

- Mom. 1. Inom med F betecknat område få byggnader endast uppföras fristående.
- Mom. 2. Inom med S betecknat område får byggnader i sådana fall, där möjlighet till
 sammanbyggnad föreligger, endast uppföras sammanbyggda.

§ 3.

Bebyggelsens omfattning.

- Mom. 1. Inom med B jämte 1 betecknat område får å varje tomt byggnad uppföras på
 en areal av högst 90 /nittio/ kvadratmeter.
- Mom. 2. Inom med B jämte 2 betecknat område får å varje tomt byggnad uppföras på
 en areal av högst 140 /etthundrafyrtio/ kvadratmeter.
- Mom. 3. Inom med B jämte 4 betecknat område får å varje tomt byggnad uppföras på
 en areal av högst 200 /tvåhundra/ kvadratmeter.

§ 4.

Byggnads höjd.

- Mom. 1. Inom med rektangel betecknat område får byggnad uppföras till högst den
 höjd i meter, som anges inom rektangeln.

- Mom. 2. Inom med Gg betecknat område får byggnad uppföras till högst 3,0 /tre/ meters höjd.
- Mom. 3. Inom med II betecknat område får byggnad uppföras till högst 7,5 /sju och en halv/ meters höjd.

§ 5.

Antal våningar.

Inom med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras med högst det antal våningar, som anges av siffran.

§ 6.

Takfall.

- Mom. 1. Inom med B betecknat område får tak hava en lutning mot horisontalplanet av högst 30° /trettio grader/.
- Mom. 2. Inom med Gg betecknat område får tak hava en lutning mot horisontalplanet av högst 15° /femton grader/.

§ 7.

Byggnads material.

Inom med Gg eller K 1 betecknat område får endast stenhus uppföras.

§ 8.

Fönster.

I fasad, som uppföras på samma sida som med fyllda rektanglar betecknad del av gräns för område, får fönster till bostads- och arbetsrum icke anordnas.

§ 9.

Antal lägenheter.

Inom med B jämte arabisk siffra betecknat område får byggnad inredas med högst det antal lägenheter, som anges av siffran.

Östersund den 8 oktober 1948.

Henric Nordlund
stadsarkitekt.

Tillhör Kungl. Maj:ts beslut
den 24 mars 1949.

Stockholm i Kommunikationsdepartementet
Ex officio
Nils Aurén

Rätt avskrivet intyga:

Anna Maria Flück

Brigitta Hiden

Avskrift av avskrift.

Förslag till
ändring och utvidning av stadsplanen
för del av stadsdelarna
Odenslund och Staden
i Östersund
/Nordöstra Odenslund/
uppgjort å stadsarkitektkontoret i Östersund
i maj 1947, reviderat i januari 1948 och oktober 1948.

Stadsplanebestämmelser.

Beteckningarna hänföra sig till stadsplanekartan.

§ 1.

Stadsplaneområdets användning.

- Mom. 1. Med B jämte 1 betecknat område får användas endast för bostadsändamål.
Garage får inredas endast i bottenvåning.
- Mom. 2. Med B jämte 2 betecknat område får användas endast för bostadsändamål.
Garage får inredas där byggnadsnämnden prövar detta lämpligt.
- Mom. 3. Med B jämte 4 betecknat område får användas endast för bostadsändamål;
dock få lokaler för handels- och hantverksändamål inredas i den utsträckning, byggnadsnämnden prövar detta lämpligt.
Garage får inredas, där byggnadsnämnden prövar detta lämpligt.
- Mom. 4. Med Gg betecknat område får användas endast för garageändamål.
- Mom. 5. Med K och prickar betecknat område får användas endast som begravningsplats
och för därmed sammanhängande ändamål. Området får icke bebyggas.
- Mom. 6. Med K 1 betecknat område får användas endast som begravningsplats och därmed
sammanhängande ändamål samt för uppförande av kultbyggnad.
- Mom. 7. Med M betecknat område får användas endast för militärt ändamål.
- Mom. 8. Över med fyllda ringar betecknad gräns får utfart ej anordnas mot gata.
- Mom. 9. Med endast prickar betecknat område får icke bebyggas.

§ 2.

Byggnadssätt.

- Mom. 1. Inom med F betecknat område få byggnader endast uppföras fristående.
- Mom. 2. Inom med S betecknat område fårbyggnader i sådana fall, där möjlighet till
sammanbyggnad föreligger, endast uppföras sammanbyggda.

§ 3.

Bebyggelsens omfattning.

- Mom. 1. Inom med B jämte 1 betecknat område får å varje tomt byggnad uppföras på
en areal av högst 90 /nittio/ kvadratmeter.
- Mom. 2. Inom med B jämte 2 betecknat område får å varje tomt byggnad uppföras på
en areal av högst 140 /etthundrafyrtio/ kvadratmeter.
- Mom. 3. Inom med B jämte 4 betecknat område får å varje tomt byggnad uppföras på
en areal av högst 200 /tvåhundra/ kvadratmeter.

§ 4.

Byggnads höjd.

- Mom. 1. Inom med rektangel betecknat område får byggnad uppföras till högst den
höjd i meter, som anges inom rektangeln.

- Mom. 2. Inom med Gg betecknat område får byggnad uppföras till högst 3,0 /tre/ meters höjd.
Mom. 3. Inom med II betecknat område får byggnad uppföras till högst 7,5 /sju och en halv/ meters höjd.

§ 5.

Antal våningar.

Inom med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras med högst det antal våningar, som angives av siffran.

§ 6.

Takfall.

- Mom. 1. Inom med B betecknat område får tak hava en lutning mot horisontalplanet av högst 30° /trettio grader/.
Mom. 2. Inom med Gg betecknat område får tak hava en lutning mot horisontalplanet av högst 15° /femton grader/.

§ 7.

Byggnads material.

Inom med Gg eller K 1 betecknat område får endast stenhus uppföras.

§ 8.

Fönster.

I fasad, som uppföres på samma sida som med fyllda rektanglar betecknad del av gräns för område, får fönster till bostads- och arbetsrum icke anordnas.

§ 9.

Antal lägenheter.

Inom med B jämte arabisk siffra betecknat område får byggnad inredas med högst det antal lägenheter, som angives av siffran.

Östersund den 8 oktober 1948.

Henric Nordlund

stadsarkitekt.

Tillhör Kungl. Maj:ts beslut
den 24 mars 1949.

Stockholm i Kommunikationsdepartementet

Ex officio:

Nils Aurén

Rätt avskrivet intyga:

Anna Maria Flink

Birgitta Widén

Rätt avskrivet betyga:

Inger Widman

Anna Odell

Förslag till
ändring och utvidning av stadsplanen
för del av stadsdelarna
Odenslund och Staden
i Östersund
/Nordöstra Odenslund/
uppgjort å stadsarkitektkontoret i Östersund
i maj 1947, reviderat i januari 1948 och oktober 1948.

Stadsplanebestämmelser.

Beteckningarna hänföra sig till stadsplanekartan.

§ 1.

Stadsplaneområdets användning.

- Mom. 1. Med B jämte 1 betecknat område får användas endast för bostadsändamål. Garage får inredas endast i bottenvåning.
- Mom. 2. Med B jämte 2 betecknat område får användas endast för bostadsändamål. Garage får inredas där byggnadsnämnden prövar detta lämpligt.
- Mom. 3. Med B jämte 4 betecknat område får användas endast för bostadsändamål; dock få lokaler för handels- och hantverksändamål inredas i den utsträckning, byggnadsnämnden prövar detta lämpligt. Garage får inredas, där byggnadsnämnden prövar detta lämpligt.
- Mom. 4. Med Gg betecknat område får användas endast för garageändamål.
- Mom. 5. Med K och prickar betecknat område får användas endast som begravningsplats och för därmed sammanhängande ändamål. Området får icke bebyggas.
- Mom. 6. Med K 1 betecknat område får användas endast som begravningsplats och därmed sammanhängande ändamål samt för uppförande av kultbyggnad.
- Mom. 7. Med M betecknat område får användas endast för militärt ändamål.
- Mom. 8. Över med fyllda ringar betecknad gräns får utfart ej anordnas mot gata.
- Mom. 9. Med endast prickar betecknat område får icke bebyggas.

§ 2.

Byggnadssätt.

- Mom. 1. Inom med F betecknat område få byggnader endast uppföras fristående.
- Mom. 2. Inom med S betecknat område får byggnader i sådana fall, där möjlighet till sammanbyggnad föreligger, endast uppföras sammanbyggda.

§ 3.

Bebyggelsens omfattning.

- Mom. 1. Inom med B jämte 1 betecknat område får å varje tomt byggnad uppföras på en areal av högst 90 /nittio/ kvadratmeter.
- Mom. 2. Inom med B jämte 2 betecknat område får å varje tomt byggnad uppföras på en areal av högst 140 /etthundrafyrtio/ kvadratmeter.
- Mom. 3. Inom med B jämte 4 betecknat område får å varje tomt byggnad uppföras på en areal av högst 200 /tvåhundra/ kvadratmeter.

§ 4.

Byggnads höjd.

- Mom. 1. Inom med rektangel betecknat område får byggnad uppföras till högst den höjd i meter, som anges inom rektangeln.

- Mom. 2. Inom med Gg betecknat område får byggnad uppföras till högst 3,0 /tre/ meters höjd.
- Mom. 3. Inom med II betecknat område får byggnad uppföras till högst 7,5 /sju och en halv/ meters höjd.

§ 5.

Antal våningar.

Inom med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras med högst det antal våningar, som anges av siffran.

§ 6.

Takfall.

- Mom. 1. Inom med B betecknat område får tak hava en lutning mot horisontalplanet av högst 30° /trettio grader/.
- Mom. 2. Inom med Gg betecknat område får tak hava en lutning mot horisontalplanet av högst 15° /femton grader/.

§ 7.

Byggnads material.

Inom med Gg eller K 1 betecknat område får endast stenhus uppföras.

§ 8.

Fönster.

I fasad, som uppföres på samma sida som med fyllda rektanglar betecknad del av gräns för område, får fönster till bostads- och arbetsrum icke anordnas.

§ 9.

Antal lägenheter.

Inom med B jämte arabisk siffra betecknat område får byggnad inredas med högst det antal lägenheter, som anges av siffran.

Östersund den 8 oktober 1948.

Henric Nordlund
stadsarkitekt.

Tillhör Kungl. Maj:ts beslut
den 24 mars 1949.

Stockholm i Kommunikationsdepartementet

Ex officio:

Nils Aurén

Rätt avskrivet intyga:

Anna Maria Flink

Birgitta Widén

Rätt avskrivet betyga:

Inger Lidman

Anna Odellberg

STADSARKITEKTEN

Östersund.

Tillhör stadsfullmäktiges i

Östersund beslut den 19/10 1948

§ 171 betygar

Harry Rydquist.

Stadsfullmäktiges sekreterare.

Förslag till

ändring och utvidgning av stadsplanen

för del av stadsdelarna

Odenslund och Staden

i Östersund

/Nordöstra Odenslund/

uppgjort å stadsarkitektkontoret i Östersund

i maj 1947, reviderat i januari 1948 och oktober 1948.

Stadsplanebestämmelser.

Beteckningarna hänföra sig till stadsplanekartan.

§ 1.

Stadsplaneområdets användning.

Mom. 1. Med B jämte 1 betecknat område får användas endast för bostadsändamål.

Garage får inredas endast i bottenvåning.

Mom. 2. Med B jämte 2 betecknat område får användas endast för bostadsändamål.

Garage får inredas där byggnadsnämnden prövar detta lämpligt.

Mom. 3. Med B jämte 4 betecknat område får användas endast för bostadsändamål; dock få lokaler för handels- och hantverksändamål inredas i den utsträckning, byggnadsnämnden prövar detta lämpligt.

Garage får inredas, där byggnadsnämnden prövar detta lämpligt.

Mom. 4. Med Gg betecknat område får användas endast för garageändamål.

Mom. 5. Med K och prickar betecknat område får användas endast som begravningsplats och för därmed sammanhängande ändamål. Området får icke bebyggas.

- Mom. 6. Med K 1 betecknat område får användas endast som begravningsplats och därmed sammanhängande ändamål samt för uppförande av kultbyggnad.
- Mom. 7. Med M betecknat område får användas endast för militärt ändamål.
- Mom. 8. Över med fyllda ringar betecknat gräns får utfart ej anordnas mot gata.
- Mom. 9. Med endast prickar betecknat område får icke bebyggas.

§ 2.

Byggnadssätt.

- Mom. 1. Inom med F betecknat område få byggnader endast uppföras fristående.
- Mom. 2. Inom med S betecknat område få byggnader i sådana fall, där möjlighet till sammanbyggnad föreligger, endast uppföras sammanbyggda.

§.3.

Bebyggelsens omfattning.

- Mom. 1. Inom med B jämte 1 betecknat område får å varje tomt byggnad uppföras på en areal av högst 90 /nittio/ kvadratmeter.
- Mom. 2. Inom med B jämte 2 betecknat område får å varje tomt byggnad uppföras på en areal av högst 140 /etthundrafyrtio/ kvadratmeter.
- Mom. 3. Inom med B jämte 4 betecknat område får å varje tomt byggnad uppföras på en areal av högst 200 /tvåhundra/ kvadratmeter.

§ 4.

Byggnads höjd.

- Mom. 1. Inom med rektangel betecknat område får byggnad uppföras till högst den höjd i meter, som anges inom rektangeln.
- Mom. 2. Inom med Gg betecknat område får byggnad uppföras till högst 3,0 /tre/ meters höjd.
- Mom. 3. Inom med II betecknat område får byggnad uppföras till högst 7,5 /sju och en halv/ meters höjd.

§ 5.

Antal våningar.

Inom med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras med högst det antal våningar, som angives av siffran.

§ 6.

Takfall.

- Mom. 1. Inom med B betecknat område får tak hava en lutning mot horisontalplanet av högst 30° /trettio grader/.
- Mom. 2. Inom med Gg betecknat område får tak hava en lutning mot horisontalplanet av högst 15° /femton grader/.

§ 7.

Byggnads material.

Inom med Gg eller K l betecknat område får endast stenhus uppföras.

§ 8.

Fönster.

I fasad, som uppföres på samma sida som med fyllda rektanglar betecknad del av gräns för område, får fönster till bostads- och arbetsrum icke anordnas.

§ 9.

Antal lägenheter.

Inom med B jämte arabisk siffra betecknat område får byggnad inredas med högst det antal lägenheter, som angives av siffran.

Östersund den 8 oktober 1948.

Henric Nordlund

stadsarkitekt.

Tillhör Kungl. Maj:ts beslut

den 24 mars 1949.

Stockholm i Kommunikationsdepartementet

Ex officio

Nils Aurén

Rätt avskrivet intyga:

Sigrid Andersson
Kulla Sundin

Beskrivning till
förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen
för del av stadsdelarna
Odenslund och Staden i Östersund
/Nordöstra Odenslund/
uppgjort å stadsarkitektkontoret i Östersund
i maj 1947 och reviderat i januari 1948.

Förslaget är avfattat å karta i ett blad /Stadsplanekarta/
och i särskild handling /Stadsplanebestämmelser/.
Förslaget åtföljes av bilaga i ett blad /Terräng- och illustra-
tionskarta/.

Gällande stadsplan har fastställts av Kungl. Maj:t den 23 feb-
ruari 1912 och den 9 november 1945.

För området råder sedan den 18 april 1945 förbud mot nybygg-
nad. Förslaget omfattar nordöstra delen av stadsdelen Odenslund på
båda sidor om infartsvägen från Stugun till Östersund. Området
begränsas i norr och öster av Kungl. Norrlands Artilleriregemen-
tes övningsfält och förrådsanläggningar, i väster av befintlig
bostadsbebyggelse av delvis nyare datum samt i söder av ännu
obebyggda bostadsområden. Hela området ligger på en tämligen
jämn sydvästsluttning.

För större delen av området finns en äldre stadsplan fastställd
upptagande huvudsakligen bostadsbebyggelse i två våningar, samt
ett mindre parkområde, Fredsparken. Bebyggelsen är tillåten på
en sjättedel av tomtens areal.

Området mellan Genvägen, Stuguvägen och Fredsgatan är, med
undantag av en mindre del av kvarteret Pilen, bebyggt med till ar-
tilleriregementet hörande militära byggnader. För övrigt är det
område som förslaget avser med få undantag endast bebyggt med
ett fåtal mindre bostadshus av äldre datum samt med för jordbruk
avsedda ekonomi- och uthusbyggnader.

Föreliggande förslag är avsett dels att överföra det av artilleriregementet ägda området nordväst om Stuguvägen till område för militärt ändamål, dels att i stadsplan intaga och utvidga nuvarande begravningsplatsen med tillhörande krematorieanläggning, vidare att anordna en större parkanläggning mellan Krondikesvägen och begravningsplatsen och slutligen att omdisponera två mindre bostadsområden för villa- och radhusbebyggelse på vardera sidan om Stuguvägen. Området mellan Genvägen, Stuguvägen och Fredsgatan, - med undantag av sydöstra delen av kvarteret Pilen, vilken föreslås bibehållen som bostadskvarter, - äges och nyttjas av artilleriregementet. Detta område föreslås nu utlagt till militärområde. Ett skyddsbälte av 36 m bredd har föreslagits mellan den inom området tillåtna bebyggelsen och de angränsande bostadsområdena.

Området för begravningsplatsen, som f.n. omfattar det närmast artilleriets ammunitionsförråd belägna området, stadsägan bu, föreslås intaget i stadsplan och utökat till sin dubbla areal från till Odlarvägen - Tegelbruksvägen, för att härigenom bereda möjlighet till en senare utvidgning av den befintliga begravningsplatsen, den s.k. Östra Kyrkogården. Denna kommer inom kort, när stadens äldre begravningsplats, Norra Kyrkogården, inte längre räcker till, att bli stadens enda tillgängliga begravningsplats. I samband härmed har mellan den nuvarande begravningsplatsen och Stuguvägen ett mindre område i förslaget reserverats för en planerad krematoribyggnad med tillhörande urnlund m.m. Inom den nuvarande begravningsplatsen har ett mindre område föreslagits för en senare utvidgning av det där befintliga gravkapellet.

Mellan Krondikesvägen och begravningsplatsen har ett större parkområde intagits i förslaget. Detta har bildats genom en utvidgning av den i gällande stadsplan upptagna s.k. Fredsparken fram till Krondikesvägen. Parkstråket är avsett att i framtiden utökas på andra sidan av Krondikesvägen för att inom stadsdelen Odenslund skapa ett större sammanhängande parkområde. Intill Mariavägen har kvarteret Örten invid parken till ungefär halva arealen bibehållits för bostadsändamål.

Området mellan Krondikesvägen, Stuguvägen och Fredsparken föreslås i föreliggande förslag i huvudsak bibehållit som bostadsområde. Stadsplanebestämmelserna ha utformats för att inom detta

område bereda möjlighet för uppförande av grupper av radhus eller kedjehus antingen belägna på var sin tomt eller inom större tomt-enheter.

Mellan Fredsgatan och Stuguvägen i planförslagets norra del har ett andra bostadsområde bibehållits ehuru gatusträckningarna inom området ändrats och bebyggelse typerna föreslagits ändrade. Detta område avses bli bebyggt med en- och tvåfamiljshus samt radhus /eller kedjehus/ i två våningar. Inom detta område ha mindre garagebyggnader m.m. föreslagits. Då detta bostadsområde är skilt från Fredsparken genom en större trafikled, har en mindre lekplats föreslagits i områdets mitt med förbindelse med den kringliggande bostadsbebyggelsen.

Gatunätet, har, vad de viktigaste trafiklederna beträffar, bibehållits i stort sett oförändrat. I korsningen mellan Genvägen.-Kronrikesvägen och Stuguvägen har föreslagits en trafikplats, vilken tillåter obehindrad genomfart för den viktigaste trafikleden, Stuguvägen, medan den sekundära leden, Genvägen - Kronrikesvägen, hänvisas till rundkörning. Trafikplatsen kan i en framtid, om trafikvolymen skulle växa, genom en mindre ökning omläggas till en helt korsningsfri cirkulationsplats. Härför ytterligare erforderlig mark har i förslaget undantagits från bebyggelse. Intill ovannämnda trafikplats' östra del har en bensin- och servicestation föreslagits. Kronrikesvägen har utträtats i dess östra del, medan dess västra del kommer att regleras i ett senare stadsplane förslag för området sydväst om denna gata. Gatan är avsedd att erhålla en bredd av 18 meter. Stuguvägen har i dess östligaste del breddats till 18 m, liksom för vägen i övrigt. Kurvorna väster om trafikplatsen och vid Fredsgatan har i förslaget givits större radie på bekostnad av kvartersmark. Mariavägen, som är avsedd som tillfartsväg till begravningsplatsen och krematoriet, har föreslagits utträtad. Fredsgatan har erhållit en något ändrad sträckning utmed krematoriets och begravningsplatsens sydvästra gräns fram till Odlarvägen. De två bostadsområdena ha planerats så, att endast en tillfartsväg för varje område till resp. Kronrikesvägen och Stuguvägen blir behövlig, och bebyggelsen har grupperats kring lokala bostadsgator, av 7,5 m bredd.

För att i möjligaste mån befria Stuguvägen från tomtutfarter har föreslagits förbud för dylika å vägens södra sida, från Kron-

Avskrift.

dikesvägen och österut till parkområdet samt på norra sidan från Fredsgatan och österut till Kungl. Norrlands Artilleriregementets övningsfält.

Vägen mellan Genvägen och Fredsgatan i områdets nordvästra begränsning, som i framtiden kommer att ligga mellan det enligt förslaget för militärt ändamål utlagda området och det angränsande icke planlagda militära övningsfältet, har, då den är obehövlig som gata, föreslagits ingå i kvarterersmark, likaså en del av dess fortsättning öster om Fredsgatan. Återstående norra del av sistnämnda gata har till c:a 5 meters bredd föreslagits utgå ur stadsplaneförslaget, då detta markområde ingår i det militära övningsfältet.

Där gällande gatuhöjder icke överensstämmer med de höjder, till vilka gatorna äro utlagda, ha nya gatuhöjder införts i stadsplaneförslaget och anslutits till fastställda gatuhöjder i angränsande gator.

De nya avloppsledningar, vilka bli erforderliga för de föreslagna nya bostadsområdena, komma att kunna anslutas till de befintliga ledningarna i huvudgatorna. Avloppsplanen påverkas icke av det föreliggande stadsplaneförslaget.

I och med fastställelse av förslaget skall förut gällande stadsplan och fastställda byggnadsbestämmelser upphöra att gälla.

Östersund den 9 januari 1948.

Henric Nordlund
stadsarkitekt.

Förslaget reviderat i oktober 1948.

Sedan fråga uppkommit om att bebyggelsen inom kvarteren Starren, Asken och Örten skulle givas annan utformning, enligt allmänna beredningsutskottet bebyggas med trevåningshus, har de tre berörda kvarteren utbrutits ur förslaget. Genom utbrytningen av kvarteret Starren ur det ursprungliga förslaget, har trafikplatsen i korsningen Stuguvägen - Krondikesvägen icke slutgiltigt kunnat utformas, men avsikten är att i annat sammanhang göra erforderlig gränsjustering i kvarterets nordvästra hörn. Ovanstående beskrivning skall bortsett från vad i densamma sagts angående parkområdet inom kvarteret Örten mellan Krondikesvägen och Fredsparken, bostadsområdena inom kvarteren Asken, Starren och Örten, bensinstationen i kvarteret

Avskrift.

Starren samt utfartsförbudet vid Stuguvägens södra sida i övrigt gälla oförändrad.

De till förslaget hörande stadsplanebestämmelserna hava omredigerats med hänsyn till de utbrutna kvarteren, men i övrigt behållits oförändrade.

Östersund den 8 oktober 1948

Henric Nordlund
stadsarkitekt.

Tillhör Kungl. Maj:ts beslut

den 24 mars 1949.

Stockholm i Kommunikationsdepartementet

Ex officio

Nils Aurén

Rätt avskrivet intygar:

Ljefred Andersson
Nils Sundin

KUNGL. KOMMUNIKATIONS-
DEPARTEMENTET.

Överlämnas till
byggnadsnämnden, Östersund
till kännedom.

Till länsstyrelsen i Jämtlands län.

K u n g l. M a j : t finner - efter framställning av stadsfullmäktige i Östersund, i anledning varav utlåtanden avgivits den 26 november 1948 av länsstyrelsen i Jämtlands län och den 28 februari 1949 av byggnadsstyrelsen, som därvid överlämnat yttrande den 28 januari 1949 av fortifikationsförvaltningen - gott att, jämlikt 26 § byggnadslagen, fastställa ett av stadsfullmäktige vid sammanträde den 19 oktober 1948 antaget förslag, avseende dels ändring och utvidgning, dels ock upphävande i viss del av stadsplanen för staden beträffande stadsdelarna Odenslund och Staden (nordöstra Odenslund), vilket förslag, innehållande jämväl stadsplanebestämmelser, angivits å en av stadsarkitekten Henric Nordlund den 9 maj 1947 upprättad, sedermera reviderad karta med därtill hörande beskrivning.

Detta får jag, på nådig befallning härigenom meddela. Stadsplanekartan, bestämmelseförslaget och beskrivningen, försedda med påskrift att de tillhöra Kungl. Maj:ts beslut, överlämnas härjämte för att tillställas vederbörande. Stockholm den 24 mars 1949.

Torsten Nilsson

/ Nils Aurén

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Gertrud Öberg

Rätt avskrivet betygas:

I tjänsten

W. Lehr

Rätt avskrivet betyga:

Ingemar Lidman *Inggrid Danneberg*

Överlämnas till
byggnadsnämnden, Östersund
till kännedom.

Till länsstyrelsen i Jämtlands län.

K u n g l. M a j : t finner - efter framställning av stadsfullmäktige i Östersund, i anledning varav utlåtanden avgivits den 26 november 1948 av länsstyrelsen i Jämtlands län och den 28 februari 1949 av byggnadsstyrelsen, som därvid överlämnat yttrande den 28 januari 1949 av fortifikationsförvaltningen - gott att, jämlikt 26 § byggnadslagen, fastställa ett av stadsfullmäktige vid sammanträde den 19 oktober 1948 antaget förslag, avseende dels ändring och utvidgning, dels ock upphävande i viss del av stadsplanen för staden beträffande stadsdelarna Odenslund och Staden (nordöstra Odenslund), vilket förslag, innehållande jämväl stadsplanebestämmelser, angivits å en av stadsarkitekten Henric Nordlund den 9 maj 1947 upprättad, sedermera reviderad karta med därtill hörande beskrivning.

Detta får jag, på nådig befallning härigenom meddela. Stadsplanekartan, bestämmelseförslaget och beskrivningen, försedda med påskrift att de tillhöra Kungl. Maj:ts beslut, överlämnas härjämte för att tillställas vederbörande. Stockholm den 24 mars 1949.

Torsten Nilsson

/
Nils Aurén

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Gertrud Öberg

cu

Rätt avskrivet betygas:

I tjänsten

V. Loh