

BESKRIVNING tillhörande
förslag till ändring i
och utvidgning av
stadsplan för del av
VASASTADEN
i Skövde stad.

*Tillhör Skövde stads full-
maktiges beslut den 28 janu-
ari 1944; 810; betygat*

In i fidei:



*Ink till Kommunik-Dept
d. 13 APR 1944*

För området gäller en av Kungl. Maj:t den 6 mars 1903 fastställd stadsplan, som i vissa delar ändrats. Av dessa ändringar har en fastställts av Konungens Befallningshavande den 9 mars 1933 avseende kvarteret Näktergalen och en av Kungl. Maj:t den 15 december 1939 avseende kvarteret Duvan m.m.

Föreliggande förslag till stadsplan har upprättats i första hand för att infartsvägen från Falköping skall framdragas genom området. Området beröres dessutom av infartsvägen från Våmb.

Enligt de preliminära utredningar rörande Skövde stads huvudvägar, som utförts i samband med en generalplan, som är under utarbetande för staden, skall infartsvägen från Skara förläggas antingen å Billingsluttningen eller gemensam med infartsvägen från Våmb. Dessa båda alternativ äro under utredning, och det är ännu inte klarlagt, vilket som kommer till utförande. I föreliggande förslag har infartsvägen från Våmb planerats med planskild korsning med järnvägen, vilket gör att infartsvägen från Skara kan göras gemensam med infarten från Våmb, om detta alternativ skulle komma till utförande.

I de sydöstra delarna av området, i närheten av militärförläggningarna, har trevåningsbebyggelse föreslagits i anslutning till befintlig sådan. Denna bebyggelse, som rymmer omkring 280 lägenheter, är avsedd att i första hand fylla behovet av lägenheter för personal vid de intilliggande militärförläggningarna. Militära bostadsutredningen har beräknat detta till omkring 250 lägenheter.

För sydöstra delarna av planområdet finnas inga gatuhöjder fastställda. I planförslaget ha höjderna å utlagda gator upptagits såsom gällande.

Planförslaget omfattar icke områdena mellan järnvägen och stadsgrän-
sen då dessa områden avses att planläggas i samband med planläggning av
Våmbs socken då denna inkorporerats med Skövde.

Stockholm den 20 september 1943

Knut Nyberg
Arkitekt SAR

Tillhör Kungl. Maj:ts beslut
den 19 maj 1944
Stockholm i Kommunikationsdepartementet.

Ex officio

Nils Levin

810. M 1944 Den 28 januari
blev dessa bestämmelser
an stadsfullmäktige i
Spåre Västergår, lättygar
Som ovan. Invidan

SKARABORGS LÄN
28 FEB. 1944
LANDSKANSLI

13 APR 1944

obs. mon
ranch!

§ 2.

23.

Inom med F betecknat område får huvudbyggnad i två våningar icke förläggas närmare tomgräns än 6 meter.

mot F eller F_m
Inom (~~det~~ jämte ~~med~~) pil betecknat område får huvudbyggnad dock förläggas på ett avstånd av minst 3 meter från den gräns mot granntomt som är belägen i pilens riktning från den tomt, som bebygges. Från motsatt gräns mot granntomt får huvudbyggnad i en och två våningar ej förläggas på mindre avstånd än respektive 7 och 9 meter.

§ 4.

Inom med F betecknat område får tomt ej bildas med mindre yta än 700 kvadratmeter. 1 mom.

Inom med F_m betecknat område får tomt ej bildas med mindre yta än 500 kvadratmeter. 2 mom.

§ 5.

Å med I, II eller III betecknat område får byggnad uppföras med respektive högst en, två eller tre våningar. 1 mom.

Å med v betecknat område får utöver stadgat våningsantal vinden därjämte inredas, i byggnad av trä dock icke till mera än en tredjedel av vindens yta och i byggnad av sten icke till mera än två tredjedelar av dess yta. 2 mom.

§ 6.

Inom med B eller BH betecknat område får huvudbyggnad i en våning, i en våning jämte vindsvåning, i två samt i tre våningar icke uppföras till större höjd än respektive 4,5, 5,0, 7,6 och 10,8 meter. 1 mom.

Å med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras till högst den höjd i meter som siffran angiver. 2 mom.

§ 7.

Tak får givas en lutning mot horisontalplanet av högst 30 grader.

§ 8.

Med punktprickning betecknat område får icke bebyggas. 1 mom.

Med korsprickning betecknat område får bebyggas endast med till huvudbyggnad hörande trapphus eller annan utbyggnad. 2 mom.

Å med u betecknat område få anordningar icke vidtagas, som hindra underjordiska, allmänna ledningars framdragande och underhåll. 3 mom.

§ 9.

Inom med F betecknat område får å varje tomt uppföras endast en huvudbyggnad.

Inom med F_m betecknat område får å varje tomt uppföras endast en hu-

vudbyggnad innehållande högst en bostadslägenhet.

§ 10.

1 mom. Inom med F eller F_m betecknat område får å varje tomt huvudbyggnad icke upptaga större areal än 150 kvadratmeter och ej mer än 1/6 av tomts yta.

2 mom. Inom med A, I eller II betecknat område får högst 1/3 av tomt bebyggas.

§ 11.

Till gata eller annan allmän plats, som är begränsad med grov heldragen eller streckprickad med tvärstreck försedd linje får utfart från angränsande fastighet icke anordnas.

§ 12.

1 mom. Utan hinder av vad i 1 § föreskrives angående områdes användning må bostäder för respektive anläggningars tillsyn och bevakning jämväl uppföras eller inredas å med I eller II betecknat område.

2 mom. Där så av arkitektoniska skäl eller eljest finnes lämpligt må byggnadsnämnden medgiva smärre avvikelser beträffande gränser mellan olika bestämelseområden, tomts areal och den yta byggnad får upptaga, antal lägenheter i bostadshus samt från höjdbestämmelserna i 6 och 7 §§.

3 mom. Därest inom med I betecknat område större höjd betingas av de industriella anläggningarnas art och krav än enligt 6 § 2 mom. medgives, må byggnadsnämnden medgiva större höjd, dock i intet fall större än som svarar mot 1/3 av avståndet till närmast intilliggande bostadsområde, som icke är undantaget från bebyggelse.

Stockholm den 20 september 1943

Harry Isler
Arkitekt SAR

Tillhör Kungl. Maj:ts beslut
den 19 maj 1944.
(undantag se Kungl. Maj:ts brev)
Stockholm i Kommunikationsdepartementet.
Ex officio:

M. L. L. L.