

FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV
STADSPLANEN FÖR STADSDELEN
MUNKSUNDET
I
ENKÖPING

UPPRÄTTAT Å STADSARKITEKTKONTORET I ENKÖPING DEN 22 JANUARI 1958

Bo Björkman
BO BJÖRKMAN
STADSARKITEKT

Tillhör Kungl. Maj:ts beslut
den 9 maj 1958
Stockholm i Kommunikationsdepartementet
Ex officio
Nils Auren

STADSPLANEKARTA

A. GRÄNSBETECKNINGAR

- STADSPLANEGRÄNS
- GÄLLANDE OMRÅDES- OCH BESTÄMMELEGRÄNS
- AVSEDD ATT UTGÅ
- GATU-KVARTERS- OCH ANNAN OMRÅDEGRÄNS
- BESTÄMMELEGRÄNS
- GRÄNSLINJER EJ AVSEDDA ATT FASTSTÄLLAS

B. OMRÅDESBETECKNINGAR

ALLMÄN PLATS

- GATA ELLER TORG
- PARK ELLER PLANTERING
- GATUPLANTERING

BYGGNADSKVARTER

- OMRÅDE FÖR BOSTADSÄNDAMÅL, SAMMANBYGGDA HUS
- OMRÅDE FÖR HANDELSÄNDAMÅL
- OMRÅDE FÖR SMÅINDUSTRIÄNDAMÅL
- OMRÅDE FÖR SMÅINDUSTRI- OCH BOSTADSÄNDAMÅL

SPECIALOMRÅDEN

- VATTENOMRÅDE

C. ÖVRIGA BETECKNINGAR

- MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS
- ÖVERBYGGD GÅRD OCH ANNAN TERRASSBYGGNAD
- MARK TILLGÄNGLIG FÖR UNDERJORDISKA LEDNINGAR
- MARK TILLGÄNGLIG FÖR ALLMÄN GÅNGTRAFIK
- GÄLLANDE GATUHÖJD AVSEDD ATT UTGÅ
- GATUHÖJD


II IV IX ANTAL VÅNINGAR

- JÄMTE VINDSINREDNING

GRUNDKARTA (BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN)

- VÄGAR
- HUVUDBYGGNAD RESP. UTHUS
- VATTEN, STRANDKONTUR
- NIVÅKURVOR
- PUNKT I RUTNÄT

SKALA 1:1000



Att förslaget varit utställt under
tiden fr. o. m. den 29 januari t. o. m.
den 13 februari 1958 på stadsarki-
tektkontoret i Enköping
betygas i tjänsten

Bo Björkman
Stadsarkitekt

Tillhör byggnadsnämndens i Enkö-
ping beslut den 14 februari 1958 § 19

betygas i tjänsten

Bertil Ekström
sekr.

Tillhör stadsfullmäktiges i Enkö-
ping beslut den 21 febr. 1958 § 35

betygas i tjänsten

sekr.

Kopians likhet med originalet
betygas i tjänsten

Bo Björkman
Bo Björkman
Stadsarkitekt



STADSARKITEKTEN

STADSRÄD
8 APR. 1958

Länsarkitektkontoret

Ink. den 10/3 1958

Dnr 2045-58

Tillhör stadsfullmäktiges i Enköping

beslut den 4/4 1958 § 35.

betygas i tjänsten:

Handförr
Skr.

LÄNSARKITEKT
UPPSALA

Ink. 7 MRS 1958

Planeringssektionen

III 41-4-58

STADSPLANEBESTÄMMELSER

tillhörande förslag till ändring av
stadsplanen för stadsdelen Munksun-
det i Enköpings stad.

§ 1.

STADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING.

Mom.1. Byggnadskvarter.

- a. Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.
- b. Med H betecknat område får användas endast för handelsändamål.
- c. Med Jm betecknat område får användas endast för småindustriändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Bostäder få dock anordnas i den utsträckning som fordras för tillsyn och bevakning av anläggning inom området.
- d. Med Jb betecknat område får användas endast för småindustriändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Byggnad får dock uppföras eller inredas för med industrirörelsen samhöriga bostäder samt där så provas lämpligt även för annat bostadsändamål.

Mom.2. Specialområden.

Med V betecknat område skall utgöra vattenområde som icke får utfyllas eller överbyggas i annan mån än som erfordras för broar.

§ 2.

MARK SOM ICKE ELLER I ENDAST MINDRE OMFATTNING FÅR BEBYGGAS.

Mom.1. Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

Mom.2. Med ringprickning betecknad mark får överbyggas och användas endast på sätt som för varje särskilt fall provas lämpligt.

§ 3.

SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDE OMRÅDEN FÖR LEDNINGAR OCH FÖR ALLMÄN TRAFIK.

Mom.1. Å med u betecknat mark får icke vidtagas anordningar som hindra framdragande eller underhåll av underjordiska allmänna ledningar.

Mom.2. Med x betecknat område inom byggnadskvarter får icke bebyggas på sätt som hindrar att området i jämnhöjd med angränsande gator och till en fri höjd av minst 3 meter användes för allmän gångtrafik.

§ 4.

BYGGNADSSÄTT

Å med S betecknat område skall byggnad uppföras i gräns mot grann-tomt där sådan gräns förekommer inom området.

§ 5.

VÅNINGSAKTAL.

Mom.1. Å med I, II, IV eller IX betecknat område får byggnad uppföras med respektive högst en, två, fyra eller nio våningar.

Mom.2. Å med v betecknat område får utöver angivet våningsantal vind inredas.

§ 6.

BYGGNADS HÖJD.

Mom.1. Å med I, IV, II, IV eller IX betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än respektive 4.4, 5.6, 7.6, 13.6 och 28.6 meter.

Mom.2. Gårdsplan eller terrassplan ovan överbyggnad Å med ringprickning be-betcknat mark får icke läggas på större höjd än 2,5 meter.

§ 7.

BYGGNADS MATERIAL.

Å med B, Jm och Jb betecknat område skola byggnads ytterväggar ut-föras brandsäkert.

Enköping i stadsarkitektkontoret den 22 januari 1958.

H. Björkman
Bo Björkman
Stadsarkitekt

Till Kungl. Maj:ts beslut
den 9 maj 1958
(undantagssk. Kungl. Maj:ts beslut)
Stockholm i Kommunikationsdepartementet

Ex officio:

H. Kullén