

PLANERAD GÅNG-
OCH CYKELVÄG.

I PARKREMSAN FINNS UTRYMME
FÖR SKYDDSPANTERING, ELLER
FÖR EN EV. FRAMTIDA GÅNGVÄG.

LUFTLEDNING, S.K. HÅNG-
KABEL SKA VARA KVAR.

BEFINTLIGA RADHUS


PLATS FÖR EV. KLUBBSTUGA.

KOLONIOMRÅDE MED CA 54
ODLINGSLOTTER, SOM EJ FÅR
BEBYGGAS.

ELLEDNING I MARK, S.K.
JORDKABEL SKA VARA KVAR.



GRÄNS FÖR OMRADE SOM
UNDANTAS FRÅN ANTAGANDE



KARTBILDEN FRAMSTÄLLD FOTOGRAMMETRISKT

MÄTKLASS II
KOORDINATSYSTEM: STOCKHOLMSTRAKTEN 1974 (ST 74)
HÖJDSYSTEM: STOCKHOLMS KOMMUN RH08

GRUNDKARTA UPPRÄTTAD 1988-10-18

BRUNO JEFFERSON
MÄTNINGSLEDER

SKALA 1:1000



Planimrådets läge



ENKELT PLANFÖRFARANDE
(enl. PBL 5 kap. 28 §)

DETALJPLAN för KOLONILOTTER vid Ulvsättra industriområde i Kallhäll, del av fastigheterna Ulvsättra 1:1 och Lädersättra 1:14 i Järfälla kommun, Stockholms län

ILLUSTRATION med kort BESKRIVNING KARTA 2 (3)

upprättad av stadsarkitektkontoret	datum	godk. sign.	planchef: Harry Edström	handläggare: Catarina Fogelberg	datum	sign.
för samråd	1988-11-03	CF			1989-06-15	OK
för underlättelse	1989-05-10	CF			1989-07-07	OK
reviderad	1989-06-15	CF			1989-07-07	OK

Planen är upprättad enligt Plan och Bygglagen (PBL)

PLANFÖRFATTARNAS NAMNTECKNING

Harry Edström Catarina Fogelberg

KURTA BESKRIVNING

Syftet med planen är att medge odlingslotter i dalgången för att ersätta de lotter som ska evakueras i samband med kommande utbyggnad av bostäder i Lilla Ulvsättra 1:909. Området utgörs av tidigare parkmark enligt stadsplanen från 1972-01-26.

Området ligger i östra Kallhäll och nås med bil från Gullivervägen via en grusad angränsningsväg samt från en befintlig gångväg utmed dalgången västra kant.

Förslaget har tagits fram av stadsarkitektens parkavdelning. Det omfattar ca 54 odlingslotter, byggställe för en eventuell framtida klubbstuga, grusad angränsningsväg och parkering, sommarvatten och skyddsplanteringar.

Schärningar från industriområdet i norr och Kallhällsleden i söder ska beaktas vid lotternas anordnande och vegetationsskärmar anläggas som skydd. I områden som utsätts för luftföroreningar från bl a biltrafik bör odling av bladgrönsaker undvikas.

Elledningar: en luftledning s.k. hängkabel passerar tvärs över odlingsområdets norra del och en jordkabel längs dalen ligger omedelbart väster om odlingslotterna.

DETALJPLANEN innehåller dessa handlingar:

Plankarta med bestämmelser	Karta 1
Illustration med kort beskrivning	Karta 2
Genomförandebeskrivning	Karta 3