

Illustration



Skala 1:1000

0 10 20 30 40 50 100 150



Det finns inga fastställda gränsvärden för magnetfält. Exakt hur elektromagnetiska fält påverkar kroppen vet vi inte idag. Forskning pågår både i Sverige och utomlands. Järfälla kommuns översiktsplan, OP 2001 anger som planeringsmål att magnetfältsvärdet 0,2 μ T (Microtesla, årsmedelvärde) inte bör överskridas vid *nybyggnad* av bostäder. De åtgärder som vidtagits för att begränsa magnetfältet kring järnvägen är ombyggnad av kontaktledningsanläggning och komplettering med två sugtransformatörer.

Genomförandetiden följer underliggande detalplans genomförandetid t o m 2012-12-18.

	Ändring av detaljplan Tillägg till plankarta och bestämmelser, och genomförandebeskrivning Illustration	KARTA 1(1) Enkelt planförfarande <table><tr><td>SAMRÅD 2003-12-11</td><td>GOOD LG</td></tr><tr><td>UNDERRÄTTELSE 2004-03-08</td><td>LG</td></tr></table>	SAMRÅD 2003-12-11	GOOD LG	UNDERRÄTTELSE 2004-03-08	LG		
SAMRÅD 2003-12-11	GOOD LG							
UNDERRÄTTELSE 2004-03-08	LG							
DUBBELSPÅR KALLHÄLL- KUNGSÄNGEN sträckan Kallhälls station - Stäkssundet		REVIDERAD <table><tr><td>ANTAGEN 2004-04-22</td><td>LG</td></tr><tr><td>LÄNST.BESLUT 2004-05-07</td><td>LG</td></tr><tr><td>LAGA KRAFT 2004-05-22</td><td>LG</td></tr></table>	ANTAGEN 2004-04-22	LG	LÄNST.BESLUT 2004-05-07	LG	LAGA KRAFT 2004-05-22	LG
ANTAGEN 2004-04-22	LG							
LÄNST.BESLUT 2004-05-07	LG							
LAGA KRAFT 2004-05-22	LG							
MILJÖ & STADSBYGGNADSKONTORET  Christina Goriocheva Plan- och bygglovchef  Lena Grönqvist Karttekniker P3/02 St		PLANHANDLINGAR:						