

03A-1102



STADSARKITEKTEN

## LANDSKANSLIET

UPPSALA

Ink. - 2 JUL 1962

Planeringssektionen

III 61-13-62

2952-149/  
162  
Tillhör byggnadsnämnden i Enköping  
beslut den 10/5 1962 § 88,  
betygas i tjänsten:

*Anders Elertson*

STADS PLANEBESTÄMMELSER

tillhörande förslag till ändring  
av stadsplanen för kvarteret  
BRYGGAREN inom stadsdelen CENTRUM  
i ENKÖPING.

### § 1.

#### STADS PLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING.

##### Byggnadskvarter

- a) Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.
- b) Med BH betecknat område får användas endast för bostads- och handelsändamål.

### § 2.

#### MARK SOM ICKE ELLER I ENDAST MINDRE OMFATTNING FÅR BEBYGGAS.

- Mom. 1. Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.
- Mom. 2. Med ringprickning betecknad mark får överbyggas och användas endast på sätt som för varje särskilt fall provas lämpligt.
- Mom. 3. Inom med k betecknad mark skall större delen av markplanet hållas tillgängligt såsom skyddad lekplats och anslutas till område som ej får bebyggas.

### § 3.

#### SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDE OMRÅDEN FÖR ALLMÄN TRAFIK.

- Mom. 1. Med x betecknat område inom byggnadskvarter får icke bebyggas på sätt som hindrar att området i jämnhöjd med angränsande gator och till en fri höjd av minst 2,80 meter användas för allmän gångtrafik.
- Mom. 2. Med z betecknat område inom byggnadskvarter får icke bebyggas på sätt som hindrar att området i jämnhöjd med angränsande gator och till en fri höjd av minst 3,0 meter användes för körtrafik.

### § 4.

#### VÅNINGSENTAL

- Mom. 1. Å med III, IV eller VI betecknat område får byggnad uppföras med respektive högst tre, fyra och sex våningar.
- Mom. 2. Utöver angivet våningsantal får vind icke inredas.

§ 5.

BYGGNADS HÖJD.

- Mom. 1. Å med III eller IV betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än respektive 10,6 och 13,6 meter.
- Mom. 2. Å med plus jämte siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras till högst den höjd i meter över stadens nollplan som siffran angiver.
- Mom. 3. Gårdsplan eller terrassplan ovan överbyggnad å med ringprickning samt plus jämte siffra i romb betecknad mark får icke läggas på större höjd över stadens nollplan än siffran i romben angiver.

§ 6.

BYGGNADS MATERIAL.

Å med B och BH betecknat område skall byggnads ytterväggar utföras brandsäkert.

Enköping i stadsarkitektkontoret den 19 mars 1962.

*Bo Björkman*

Bo Björkman  
Stadsarkitekt

~~Att länsstyrelsen i Uppsala län  
den 1 augusti 1962 fastställt  
denna tomtindelning samt att beslutet  
därom jämlikt 150 § tredje stycket  
byggnadslagen vunnit laga kraft; be-  
tygar Uppsala slott landskansliet som  
ovan.~~

~~På tjänstens vägnar:~~

Stpl 2:-

Att länsstyrelsen i Uppsala län den 1 augusti 1962 fastställt denna ändring av stadsplanen för kvarteret Bryggaren inom stadsdelen Centrum i Enköping samt att beslutet härom jämlikt 150 § tredje stycket byggnadslagen vunnit laga kraft; betygar Uppsala slott i landskansliet som ovan.

På tjänstens vägnar:

*Nils Söderberg*  
Nils Söderberg

Stpl. 2:-

*Kay  
Bd*

