

* Gillis
på att skrivas av denna dag till Huset Maj. Le
fällingshövdingen i Stockholms län nämns att
Stockholms slott den 24 augusti 1916
På ödmögste befallning:
Oscar von Sydow.

Stadsfullmäktige i Norrtälje
har genom beslut denna dag god-
kännt detta förslag till stadslagen,
betygar Norrtälje den 16 februari 1912
På Stadsfullmäktiges öfver-
ordnade.
Erik H. Ekström
ordförande.

UPPHÄLTAD
ÅR 1911
AV
KONJUNKTIONSTEKNISKA BYRÅN
STOCKHOLM

Föreläggna ändringar angifna i närliggande
bröd den 31 december 1915 intända å förestående
stadsplanförslag år 1914 intygas av

Wilsellerstedt
Krit. anm.

* *Griffin for Meena Singh*



BESTÄMMELSER FÖR KVARTER INOM GAMMAL STADSDEL

(A - kvarter)

BYGGNADE HÖJD.Stadsplanebestämmelserna av år 1913-14, § 2.

✓
 Å tomt inom de med bokstaven A eller B å kartan betecknade kvarter eller kvartersdelar får byggnad icke uppföras till större höjd till takfoten än 14 meter och får icke innehålla flera än tre våningar förutom vindsvåning.

Byggnadsordningen av år 1887, § 5.

Stenhus må uppföras till den höjd 28 § 2 mom. i kongl. byggnadsstadgan medgivar, men hus av trä får ej uppföras till större höjd än åtta meter, höjden beräknad såsom 5 mom. i nämnda § av kongl. byggnadsstadgan föreskriver.

Takreaningens höjd oven takfoten må ej överstiga två femtedelar af husets bredd.

Byggnadsstadgan av år 1874, § 28, mom 2.

(gäller även för gammal stadsdel).

I ny stad eller stadsdel må byggnad ej uppföras till större höjd än bredden av den gata, vid vilken byggnaden lägges, ökad med en och en half meter. Hus, som bygges i hörnet af en bredare och en smalare gata, må vid den senare icke på längre sträckning än trettio meter uppföras till den av den bredare gatan betingade höjden. Byggnad inne å tomt må ej uppföras till större höjd än bredden av det till byggnaden hörande gårdsrum, ökad med en och en half meter. Kongl. Kung. den 18 april 1884.

D:o, mom 4.

jfr. nya stpl. § 40.

Byggnad, som åt gata eller öppen plats har den för dess läge medgivna största höjd, får icke heller åt gården göras högre.

Byggnadsstadgan av år 1931-37, 79 a §, mom. 5.

Boningahus av trä må icke uppföras med flera än två våningar. Om särskilda skäl därtill förenliga, må vinden därjämte inredas, dock icke till mera än en tredjedel av dess yta.

D:o, mom 6.

Uthus eller annan gårdsbyggnad må icke uppföras till större höjd än 2,5 meter, dock må byggnadsnåbunden i särskilt fall medgiva avvikelser härifrån för gårdsbyggnad, vars användning kräver större våningshöjd.

GÅRDSRUMS STORLEK.Byggnadsordningen av år 1887, § 3, mom 1-3.

" att av byggnadstomt, därest den ej helt och hållet upptagen av en enda byggnad och gårdsrum således ej kommer ifråga, till gårdsplan skall användas minst hälften så stor yta, som den av byggnaderna upptagen.

att gårdsrummet icke får innehålla mindre yta än ott hundra kvadrater.

att huvuddelen av gårdsrummet icke må hava mindre bredd än tio meter och annan del däraf, såsom smyg eller dylikt, icke mindre bredd än fyra och en half meter, såvida tomtens storlek sådant medgiver, men att i annat fall bredden må kunna sättas mindre, efter byggnadsnämndens bestämmande, dock ej under sex meter för huvuddel och tre meter för smyg.

Byggnadsstadgan av år 1874, § 25.

I gårdsrummet må vid bestämmande av dess yttre höjd ej inräknas annat, än som i denna egenskap ligger i ett sammanhang; och förty må därvid bakgård eller annan dylik plats, som genom byggnad är helt och hållet eller huvudsakligen skild från det öfriga gårdsrummet, ej inräknas.

I gårdsrummet må icke inräknas de i § 12 omnämnda trädgårdsplaner eller någon annan del däraf; ej heller förgård eller annan mark, som ligger mellan gata eller allmän plats och tomtens bebyggda del.

Byggnadsstadgan av år 1931-37, 79 a § mom. 4.

Framför fönster till bonings- eller arbetsrum mot gård skall lämnas obebyggt ett område av minst 9 meters bredd ovan ett plan i jämnhöjd med fönstrets underkant; dock må fönster anbringas mot gårdsdel av mindre bredd ovan detta plan, därest rummets behov av dager är nöjaktigt tillgodosett genom annat fönster.

Byggnadsstadgan av år 1931-37, 79 a §, mom. 1.

Byggnad, som ej sammanbygges med byggnad å grannes fastighet, må icke läggas på mindre avstånd från fastighetens gräns än som motsvarar hälften av den för byggnaden tillåtna största höjden, ej heller i något fall närmare gränsen än 4,5 meter. Uppföres byggnad av trä med två våningar jämte vindsvåning, må avståndet till gräns mot grannfastighet ej understiga 6 met.

BYGGNADENS AVSTÅND
TILL GRANNENS GRÄNS

D:o, mom. 3.

För att uthus eller annan gårdsbyggnad med hänsyn till dess ringa storlek och andra omständigheter utan olägenhet kunna uppföras i gräns mot grannfastighet utan att sammanbygges med byggnad å denna fastighet eller på mindre afstånd från fasthetsgränsen än 4,5 meter, må byggnadsnämnden efter grannes hörande sådant medgiva.

Byggnadsstadgan av år 1931-37, 79 a §, mom 2.

Avståndet mellan skilda byggnader å samma tomt må icke vara mindre än som motsvarar den för byggnad vid gata eller förgård tillåtna största höjden; byggnadsnämnden likväl obetaget, att där så finnes kunna ske utan fara för sundhet och brandsäkerhet samt utan att ett lämpligt bebyggande av kvarteret i dess helhet försvåras, för uthus eller annan gårdsbyggnad medgiva mindre avstånd såväl till annan sådan byggnad som till huvudbyggnad, dock ej under 4,5 meter.

AVSTÅNDET MELLAN
SKILDA BYGGNADER
Å SAMMA TOMT.

BESTÄMMELSER FÖR B-KVARTER (KVARTER FÖR SLUTET BYGGNAISSÄTT)BYGGNADS HÖJD.Stadsplanebestämmelserna av år 1913-14, § 2.

Å tomt inom de med bokstaven A eller B å kartan betecknade kvarter eller kvartersdelar får byggnad icke uppföras till större höjd till takfoten än 14 meter och icke innehålla flera än tre våningar förutom vindsvåning.

Byggnadsordning av år 1897, § 5.

Stenhus må icke uppföras till den höjd 28 § i kongl. byggnadsstadgan medgiver, men hus av trä får ej uppföras till större höjd än åtta meter, höjden beräknad såsom 5 mom. i nämnde § av kongl. byggnadsstadgan föreskriver.

Takresningens höjd ovan takfoten må ej överstiga två femtedelar af husets bredd.

Byggnadsstadgan av år 1874, § 28, mom 2.

I ny stad eller stadsdel må byggnad ej uppföras till större höjd än bredden av den gata, vid vilken byggnaden lägges, ökad med en och en half meter. Hus, som bygges i hörnet av en bredare och en smalare gata, må vid den senare icke på längre sträckning än trettio meter uppföras till den af den bredare gatan betingade höjden. Byggnad inne å tomt må ej uppföras till större höjd än bredden av det till byggnaden hörande gårdsrum, ökad med en och en half meter. Kongl. Kung. den 18 april 1884.

D:o, mom. 4.

Jmfr. nya stpl. § 40.

Byggnad, som åtgår till gata eller öppen plats har den för dess läge medgivna största höjd, får icke heller åtgår till gården göras högre.

Byggnadsstadgan 1931-37, 79 a §, mom. 5.

Boningshus av trä må icke uppföras med flera än två våningar. Om särskilda skäl därtill föranleda, må vinden därjämte inredas, dock icke till mera än en tredjedel av dess yta.

D:o, mom. 6.

Uthus eller annan gårdsbyggnad må icke uppföras till större höjd än 2,5 meter; dock må byggnadsnämnden i särskilt fall medgiva avvikelser härifrån för gårdsbyggnad, vars användning kräver större våningshöjd.

GÅRDSRUMS STORLEK.Byggnadsstadgan av år 1874, § 23, mom. 1.

I ny stad eller stadsdel skall av byggnadstomt, därest den ej helt och hållet upptages av en enda byggnad och gårdsrum således icke kommer ifråga, till gårdsplan användas minst hälften så stor yta som den byggnaderna upptaga; dock att i fråga om hörntomt, belägen inom stadsdel som får bebyggas med endast stenhus, byggnadsnämnden må äga, där sådant

för tomtens ändamålsenliga bebyggande finnes nödigt, medgiva att till gårdsplan användes endast tredjedelen så stor yta, som den byggnaderna upptaga. Gårdsrummet må icke innehålla mindre yta än ett hundra åttio kvadratmeter. Huvuddelen av gårdsrummet må ej hava mindre bredd än tolf meter och annan del däraf, såsom smyg eller dylikt, icke mindre bredd än fyra och en half meter. I överensstämmelse härmed skall byggnad mot grannes tomt, vilken ej uppföres i tomtlinjen, indragas minst fyra och en half meter därifrån.

I byggnadsordning kan, där så prövas erforderlig, medgivas att, om tomter bebyggas med gemensam gård eller så att gårdsrummen endast skiljas genom stängsel hvardera tomtens gårdsrum, därest gårdarna med sina huvuddelar ligga intill varandra på en sträcka av minst nio meter, må så väl i förhållande till den bebyggda ytan som i övrigt vara mindre än ovan är sagdt, dock att det icke får understiga ett hundra trettiofem kvadratmeter och att huvuddelen däraf icke får hafva mindre bredd än nio meter.

Kungl. Kung. den 18 april 1864.

Byggnadsstadgan av år 1874, § 23, mom 2.

Skall i ny stad eller stadsdel boningshus inne å tomt indragas från grannes tomt eller eljest uppföres mot bakgård, och skall det ditåt hava fönster till boningsrum, då må denna bakgård icke hava mindre bredd än tolf meter på sätt om gårdsrum i allmänhet är sagdt; dock, ifall ägare af tillgränsande tomter överenskomma att gemensamt utlägga ett gårdsrum av minst tolf meters bredd, må det vara dem tillåtet att, så länge denna överenskommelse fortfarande tillämpas, utåt nämnda gårdsrum hafva boningshus med fönster till boningsrum. Kungl. Kung. den 18 april 1864.

D:o, mom. 3.

Skulle i något fall, till följd af särskilda lokala förhållanden, svårighet uppstå för bedömande af vad som rätteligen bör anses såsom gårdsrummets bredd, har byggnadsnämnden att härutinnan efter omständigheterna afgöra.

Byggnadsstadgan av år 1874, § 25.

I gårdsrummet må vid bestämmande af dess yttnehåll ej inräknas annat, än dom i denna egenskap ligger i ett sammanhang; och förty må därvid bakgård eller annan dylik plats, som genom byggnad är helt och hållet eller hufvudsakligen skild från det övriga gårdsrummet, ej inräknas.

I gårdsrummet må icke inräknas de i § 12 omnämnda trädgårdsplanerna eller någon del däraf; ej heller förgård eller annan mark, som ligger mellan gata eller allmän plats och tomtens bebyggda del.

Byggnadsstadgan av år 1931-37, 79 a §, mom. 4.

Framför fönster till bonings- eller arbetsrum mot gård skall lämnas obebyggt ett område av minst 9 meters bredd ovan ett plan i jämnhöjd med fönstrets underkant; dock må fönster anbringas mot gårdsdel av mindre bredd ovan detta plan, därest rummets behov av dager är nöjaktigt tillgodosett genom annat fönster.

BYGGNADE AVSTÅND TILL
GRAMNES GRÄNS.

Byggnadsstadgan av år 1931-37, 79 a §, mom. 1.

Byggnad, som ej sammanbygges med byggnad å gramnes fastighet må icke läggas på mindre avstånd från fastighetens gräns än som motsvarar hälften av den för byggnaden tillåtna största höjden, ej heller i något fall närmare gränsen än 4,5 meter. Uppföres byggnad av trä med två våningar jämte vindsvåning, må avståndet till gräns mot gramfastighet ej understiga 6 meter.

D:o, mom. 3.

Finnes uthus eller annan gårdsbyggnad med hänsyn till dess ringa storlek och andra omständigheter utan olägenhet kunna uppföras i gräns mot gramfastighet utan att sammanbyggas med byggnad å denna fastighet eller på mindre avstånd från gramfastighetsgränsen än 4,5 meter, må byggnadsnämnden efter grammens hörande sådant medgiva.

AVSTÅNDET MELLAN
SKILDA BYGGNADER
Å SAMMA TOMT.

Byggnadsstadgan av år 1931-37, 79 a §, mom. 2.

Avståndet mellan skilda byggnader å samma tomt må icke vara mindre än som motsvarar den för byggnad vid gata eller förgård tillåtna största höjden; byggnadsnämnden likväl obetaget att, där så finnes kunna ske utan fara för sundhet och brandsäkerhet samt utan att ett lämpligt bebyggande av kvarteret i dess helhet försväras, för uthus eller annan gårdsbyggnad medgiva mindre avstånd såväl till annan sådan byggnad som till huvudbyggnad, dock ej under 4,5 meter.

Afskrift.

Gustaf etc.

Vår ynnest etc. Vid sammanträde den 16 februari 1912 beslöto stadsfullmäktige i Norrtälje, efter byggnadsnämndens hörande, att antaga ett av civilingenjören Nils Gellerstedt upprättadt och å en av denne år 1911 uppgjord karta med tillhörande beskrivning utmärkt förslag till ändring i och tillägg till stadsplanen för nämnda stad.

Därjämte beslöto stadsfullmäktige, likaledes efter byggnadsnämndens hörande, att antaga vissa särskilda bestämmelser med avseende å sättet för byggnadstomternas användande inom det å ovannämnda karta angivna område.

Enligt ovannämnda beskrivning skulle de å kartan med A betecknade byggnadskvarter hänföras till gammal stadsdel, men övriga byggnadskvarter till ny stadsdel.

Uti en till Oss ställd, av Eder med underdånig skrivelse den 15 maj 1912 överlämnad skrift hava stadsfullmäktige, med överlämnande av ovannämnda karta, i underdånighet anhållit om fastställelse å ifrågavarande stadsplaneförslag och särskilda byggnadsbestämmelser.

Till följd av särskilda nådiga remisser hava underdåniga utlåtanden i ärendet avgivits den 8 april 1913 av Vårt överintendentsämbete och den 4 juni 1913 av Vår fängvårdsstyrelse.

Sedermera hava Vi, på därom av stadsfullmäktige gjord särskild framställning, genom nådigt brev den 18 juli 1913 fastställt ett av stadsfullmäktige vid sammanträde den 5 oktober 1912 antaget förslag till ändring i stadsplanen för nämnda stad beträffande visst område vid Tullportsgatan, av innebörd att, med iakttagande i övrigt av ovannämnda av civilingenjören Gellerstedt upprättade förslag, Tullportsgatan mellan Tullgränd och Kvarngränd utlades till en bredd av 12 meter, sådant samma förslag finnes inom röd streckprickad begränsningslinje angivet å en av distriktslantmätaren C. Å. Rydberg år 1912 upprät-

Utan afgift.

Norrtälje stad.

tað karta. Genom samma nådiga brev hava Vi, jämlikt 3 § av lagen angående stadsplan och tomtindelning den 31 augusti 1907, fastställt vissa av stadsfullmäktige vid sistnämnda sammantråde antagna bestämmelser med avseende å sättet för byggnadstomternas användande inom det då ifrågavarande området.

Till åtlydnad av därom erhållen nådig befallning har Ni därefter med underdånigt utlåtande den 29 november 1913 överlämnat, jämte yttrande av magistraten i Norrtälje, utdrag av stadsfullmäktiges den 15 oktober 1913 förda protokoll, utvisande att stadsfullmäktige vid sammantråde sistnämnda dag, med bifall till därom av byggnadsnämnden gjord hemställan, beslutit dels att den å norra delen av kronohåktets tomt invid järnvägen utlagda förgården skulle ur förslaget utgå, dels att två kvarter, vilka i det ursprungliga förslaget hänförts till gammal stadsdel, nämligen det i förslaget upptagna kvarter, vilket närmast motsvarade kvarteren Tärnan och Thor enligt förut gällande stadsplan, samt det nybildade kvarteret ~~Thor~~ närmast öster om förutvarande kvarteret Thor, skulle överföras till ny stadsdel och underkastas de byggnadsbestämmelser, som antagits för vissa å den år 1911 uppgjorda kartan med B betecknade kvarter, dels ock att godkänna ett förslag till ändring i de vid ovannämnda sammantråde den 16 februari 1912 antagna byggnadsbestämmelser för vissa å sistnämnda karta med C och D betecknade kvarter.

Med Edert berörda utlåtande har därjämte överlämnats en av distriktslantmätaren Rydberg år 1913 upprättad karta, varå de vid stadsfullmäktiges sammantråde den 15 oktober 1913 beslutade ändringar såväl rörande kronohåktestomten som beträffande omförmälda två kvarters överförande till ny stadsdel utmärkts inom röd streckprickad begränsningslinje.

Då Vi nu i nåder låtit detta ärende Oss föredragas, hava Vi funnit gott fastställa ifrågavarande av stadsfullmäktige i Norrtälje vid sammanträden den 16 februari 1912 och den 15 oktober 1913 an-

tagna förslag till ändring i och ~~för~~ tillägg till stadsplanen för nämnda stad, sådant samma förslag finnes utmärkt dels å ovan-nämnda av civilingenjören Gellerstedt år 1911 uppgjorda karta och dels å omförmålda av distriktslantmätaren Rydberg år 1913 upprättade karta, dock att från fastställelsen nu undantages det område, beträffande vilket ändring i stadsplanen blifvit ge-nom nämnda brevet den 18 juli 1913 av Oss fastställd.

Därjämte hava Vi, jämlikt 3 § i lagen angående stadsplan och tomtindelning funnit gott att, såvitt angår det område, som med den nu meddelade fastställelsen avses, fastställa de av stads-fullmäktige vid sammanträdet den 16 februari 1912 antagna sär-skilda bestämmelser med avseende å sättet för byggnadstomter-nas användande, dock med de vid sammanträdet den 15 oktober 1913 beslutade ändringar, i följd varav nämnda bestämmelser skola er-hålla följande lydelse:

"§ 1. Å de med svart ytpunktering å kartan betecknade kvar-tersdelar får byggnad icke uppföras.

§ 2. Å tomt inom de med bokstaven A eller B å kartan beteck-nade kvarter eller kvartersdelar får byggnad icke uppföras till större höjd till takfoten än fjorton meter och icke innehålla flera än tre våningar förutom vindsvåning.

§ 3. För tomt inom de med bokstaven C å kartan betecknade kvarter eller kvartersdelar gälla följande bestämmelser:

✓ Huvudbyggnad får icke uppföras invid gränslinje mot grann-tomt, där icke å angränsande tomt byggnad uppföres intill sam-ma gränslinje på sådant sätt, att byggnaderna verka som en sam-manhängande byggnad (kopplade hus). Sålunda sammankopplade hus få icke upptaga större sammanlagd fasadlängd än femtio meter mot gata eller allmän plats, såvida icke är fråga om uppföran-de av byggnad för industriellt ändamål, i vilket fall samman-lagda fasadlängden mot gata eller allmän plats må utgöra högst åttio meter. I annat fall, än nu nämnt är, får huvudbyggnad icke

uppföras på mindre avstånd från gränslinje mot granntomt än fyra och en halv meter.

Byggnad må indragas från byggnadslinje mot gata eller allmän plats.

Huvudbyggnad får icke uppföras till större höjd till takfoten än nio meter och icke innehålla flere än två våningar förutom vindsvåning.

Uthus får icke uppföras på mindre avstånd från byggnadslinje mot gata eller allmän plats än sju och en halv meter och icke uppföras till större höjd till takfoten än fem meter.

Sammanlagda arealen av å tomt uppförda byggnader får icke uppgå till mer än en tredjedel av hela tomtens areal, för såvitt det ej gäller stenhus eller byggnad av annat brandfritt ämne, då byggnadernas sammanlagda areal må uppgå högst till hälften av tomtarealen.

§ 4. För tomt inom de med bokstaven D å kartan betecknade kvarter eller kvartersdelar gälla följande bestämmelser:

Byggnad får icke uppföras invid gränslinje mot granntomt, där icke å angränsande tomt byggnad uppföres intill samma gränslinje på sådant sätt, att byggnaderna verka som en sammanhängande byggnad (kopplade hus). Sålunda sammankopplade hus få icke upptaga större sammanlagd fasadlängd än femtio meter mot gata eller allmän plats. I annat fall, än nu nämnt är, får byggnad icke uppföras på mindre avstånd från gränslinje mot granntomt än fyra och en halv meter.

Byggnad må indragas från byggnadslinje mot gata eller allmän plats .

Å varje tomt får icke uppföras mer än en huvudbyggnad och ett uthus.

Huvudbyggnad får icke uppföras till större höjd till takfoten än nio meter och icke innehålla flera än två våningar förutom vindsvåning.

Uthus får icke uppföras på mindre avstånd från byggnadslinje mot

gata eller allmän plats än nio meter och icke uppföras till större höjd till takfoten än fem meter.

Byggnad får icke uppföras eller inredas för fabrik eller industriell anläggning, som icke är hänförlig till hantverkeri.

Sammanlagda arealen av å tomt uppförda byggnader får icke uppgå till mer än en fjärdedel av hela tomtens areal.

§ 5. För uppförande av byggnad å de med bokstaven E å kartan betecknade kvarter eller kvartersdelar gälla samma bestämmelser som för de med bokstaven C betecknade kvarter, dock så att från dessa bestämmelser undantages byggnad, som uppföres för allmänt eller offentligt behov.

§ 6. Å tomt inom de med bokstaven F å kartan betecknade kvarter eller kvartersdelar, huvudsakligen avsedda för industrianläggningar, får bostadshus icke uppföras på mindre avstånd från annan byggnad eller gränslinje mot granntomt än sex meter ~~max~~ och icke uppföras till större höjd till takfoten än tio meter och icke innehålla flera än två våningar förutom vindsvåning och icke upptaga större areal än tvåhundra kvadratmeter."

Vid fastställandet av dessa särskilda bestämmelser hava Vi dock velat giva den erinran, att de under § 3 och § 4 fastställda bestämmelserna rörande byggnads avstånd från gränslinje mot granntomt icke medföra rätt att beträffande däri avsedda områden under andra förutsättningar, än 23 § 2 mom. byggnadsstadgan för rikets städer innehåller, mot sådan gränslinje hava fönster till boningsrum.

Därjämte hava Vi, med anledning av vad i ärendet förekommit, funnit gott förklara, att de byggnadskvarter, som å den år 1911 upprättade kartan med de å omförmälda år 1912 och 1913 upprättade kartor angivna ändringar betecknats med bokstaven A, skola hänföras till äldre stadsdel, men övriga inom det nu och genom nådiga brevet den 18 juli 1913 reglerade området befintliga byggnadskvarter till ny stadsdel enligt byggnadsstadgan för rikets

städer.


Slutligen hava Vi funnit gott uppdraga åt Eder att tillse, att de å omförmålda av distriktslantmätaren Rydberg upprättade karta angivna ändringar, ävensom de genom nådiga brevet den 18 juli 1913 fastställda ändringar i stadsplanen varda införda å den av civilingenjören Gellerstedt upprättade kartan, vilken därefter bör för fastställelse insändas till Oss. Vilket Vi Eder till egen och vederbörandes kännedom och efterrättelse härigenom i nåder meddela. Omförmålda av civilingenjören Gellerstedt upprättade karta ävensom den av distriktslantmätaren Rydberg år 1913 upprättade kartan överlämnas härjämte. Stockholms slott den 31 december 1913.

Gustaf.

/ Axel Schotte.

Till Kungl. Maj:ts befallningshavande i Stockholms län, angående ändring i och tillägg till stadsplanen för Norrtälje m.m..

Vidimeras ex officio:


u



Till Kungl.Maj:ts Befallningshavande i Stockholms län.

Vid sammanträde den 16 februari 1912 beslöto stadsfullmäktige i Norrtälje att antaga ett av civilingenjören Nils Gellerstedt upprättat och å en av denne år 1911 uppgjord karta med tillhörande beskrivning utmärkt förslag till ändring i och tillägg till stadsplanen för nämnda stad.

Därjämte beslöto stadsfullmäktige att antaga vissa särskilda bestämmelser med avseende å sättet för byggnadstomternas användande inom det å ovannämnda karta angivna område.

Enligt ovannämnda beskrivning skulle de å kartan med A betecknade byggnadskvarter hänföras till gammal stadsdel, men övriga byggnadskvarter till ny stadsdel.

Uti en till Kungl.Maj:t ställd, av Eder med underdånig skrivelse den 15 maj 1912 överlämnad skrift hava stadsfullmäktige, med överlämnande av ovannämnda karta, i underdånighet anhållit om fastställelse å ifrågavarande stadsplaneförslag och särskilda byggnadsbestämmelser.

Sedermera har Kungl.Maj:t, på därom av stadsfullmäktige gjord framställning, genom nådigt brev den 18 juli 1913 fastställt ett av stadsfullmäktige vid sammanträde den 5 oktober 1912 antaget förslag till ändring i stadsplanen för nämnda stad beträffande visst område vid Tullportsgatan av innebörd att, med iakttagande i övrigt av ovannämnda av civilingenjören Gellerstedt upprättade förslag, Tullportsgatan mellan Tullgränd och Kvarngränd utlades till en bredd av 12 meter, sådant samma förslag finnes inom röd streckprickad begränsningslinje angivet å en av distriktslantmätaren C.A.Rydberg år 1912 upprättad karta. Genom samma nådiga brev har Kungl.Maj:t, jämlikt 3 § av lagen angående stadsplan och tomtindelning den 31 augusti 1907, fastställt vissa av stadsfullmäktige vid sistnämnda sammanträde antagna bestämmelser med avseende å sättet för byggnadstomternas användande inom det å ifrågavarande området.

Sedan stadsfullmäktige därefter den 15 oktober 1913 beslutits,

att den å norra delen av kronohäktets tomt invid järnvägen utlag-
da förgården skulle ur förslaget utgå; att två kvarter, vilka i
det ursprungliga förslaget hänförts till gammal stadsdel, nämligen
det i förslaget upptagna kvarter, vilket närmast motsvarade
kvarteren Tärnan och Thor enligt förut gällande stadsplan, samt
det nybildade kvarteret närmast öster om förutvarande kvarteret
Thor skulle överföras till ny stadsdel och underkastas de bygg-
nadsbestämmelser, som antagits för vissa å den år 1911 uppgjorda
kartan med B betecknade kvarter; samt att godkänna ett förslag
till ändring i de vid ovannämnda sammanträde den 16 februari
1912 antagna byggnadsbestämmelser för vissa å sistnämnda karta
med C och D betecknade kvarter, har Kungl. Maj:t genom nådigt brev
den 31 december 1913 dels fastställt ifrågavarande av stadsfull-
mäktige vid sammanträden den 16 februari 1912 och den 15 oktober
1913 antagna förslag till ändring i och tillägg till stadsplanen
för nämnda stad, sådant samma förslag finnes utmärkt dels å ovan-
nämnda av civilingenjören Gellerstedt år 1911 uppgjorda karta och
dels å en av distriktslantmätaren Rydberg år 1913 upprättad kar-
ta, dock att från fastställelsen undantoges det område, beträffande
vilket ändring i stadsplanen blivit genom nådiga brevet den 18
juli 1913 av Kungl. Maj:t fastställd; dels, jämlikt 3 § i lagen an-
gående stadsplan och tomtindelning, funnit gott att, såvitt anginge
det område, som med den genom nådiga brevet den 31 december 1913
meddelade fastställelsen avsåges, fastställa de av stadsfullmäkti-
ge vid sammanträdet den 16 februari 1912 antagna särskilda bestäm-
melser med avseende å sättet för byggnadstomternas användande, dock
med de vid sammanträdet den 15 oktober 1913 beslutade ändringar;
dels förklarar, att de byggnadskvarter, som å den år 1911 upprättade
kartan med de å omförmälda år 1912 och 1913 upprättade kartor an-
givna ändringar betecknats med bokstaven A, skulle hänföras till
äldre stadsdel, men övriga inom det genom nådiga breven den 18 ju-
li 1913 och den 31 december 1913 reglerade området befintliga bygg-
nadskvarter till ny stadsdel enligt byggnadsstadgan för rikets stä-
der; dels ock uppdragit åt Eder att tillse, att de å omförmälda av

distriktslantmätaren Rydberg år 1913 upprättade karta angivna ändringar, ävensom de genom nådiga brevet den 18 juli 1913 fastställda ändringar i stadsplanen bleve införda å den av civilingenjören Gellerstedt upprättade kartan, vilken därefter borde för fastställelse insändas till Kungl. Maj:t.

Med underdånig skrivelse den 28 februari 1914 har Ni till följd av sistberörda föreskrift överlämnat sistnämnda karta för nådig fastställelse.

Efter det kungl. överintendentsämbetet, till följd av nådig remiss, den 30 juni 1914 i ärendet avgivit underdånigt utlåtande, har Kungl. Maj:t vid underdånig anmälan denna dag av förevarande ärende funnit gott gilla den underställda regleringskartan. Vilket jag, på nådigste befallning, får Eder till egen och vederbörandes kännedom härigenom meddela; varjämte den nu fastställda kartan, försedd med påskrift om dess gillande, ävensom två andra i ärendet ingivna kartor överlämnas för att vederbörande tillställas. Stockholm den 24 augusti 1914.

all S. F.

Oscar von Sydow.

/Viktor Petré .

Vidimeras ex officio:

