




ENKÖPINGS KOMMUN  
Stadsbyggnadskontoret  
Planavdelningen

Direktivsnummer 0171-

1989-02-22

Fastigheten Bergvreten  
1:2 (barnstuga) i En-  
köping.



## FÖRSLAG TILL DETALJPLAN

### BESKRIVNING

#### HANDLINGAR

Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser.

Till planförslaget är fogat:

Planbeskrivning  
Genomförandebeskrivning  
Samrådsredogörelse

#### SYFTE

Detaljplan för området upprättas för att ge förutsättningar för uppförande av en barnstuga.

#### PLANDATA

##### Lägesbestämning, areal

Området är beläget cirka 400 meter söder om Bahco Verktyg, öster om J P Johanssons gata.

Arealen för området är cirka 7 000 m<sup>2</sup>.

##### Markägförhållanden

Marken ägs av Enköpings kommun.

#### TIDIGARE STÄLL- NINGSTAGANDEN

##### Gällande detaljplan

För området gäller detaljplan (stadsplan) fastställd den 30 juli 1976.

##### Programför planområdet

Kommunstyrelsens arbetstutskott beslutade den 28 juni 1988, att uppdra till fastighetskontoret i samarbete med socialnämnden att ge förslag på var de barnstugor som socialnämnden ytterligare planerat skall vara belägna.

Fastighetskontoret har redovisat två alternativa lägen för en barnstuga på fastigheten Bergvreten 1:32 söder om Fannalund.

Stadsbyggnadskontoret anför i skrivelse den 15 november 1988 att en placering av barnstugan i huvudsaklig överensstämmelse med alternativ 1 i fastighetskontorets förslag är lämpligast.

Fastigheten Bergvreten 1:2 ägs av kommunen och ingår i det större parkområde som i tidigare planering av Fanna utlades på grund av ljudstörningar från industrin. Dessa störningar är numera inte lika stora.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 november 1988 att uppdraga till stadsbyggnadskontoret att utarbeta detaljplan med inriktning att placera en barnstuga i enlighet med stadsbyggnadskontorets upprättade programskiss.

## PLANFÖRUTSÄTTNINGAR

### Mark och vegetation

Topografiskt utgörs området av ängsmark i sydvästläge. Området öster om planområdet utgörs av ett höjdparti som är skogbevuxet.

### Geotekniska förhållanden

Grundläggning utförs med platta på mark. Pålning erfordras.

### Fornlämningar

Inga kända fornlämningar finns inom området.

## PLANENS INNEHÅLL Offentlig service

Objektets art innebär nybyggnad av förskola med 4 avdelningar. Byggnadsytan är cirka 1000 m<sup>2</sup>. Förskolan kommer då denna är klar att ligga vid J P Johanssons gata. Tomten är dimensionerad efter de normer som gäller och upptagningsområdet för barnstugan är i huvudsak Bergvreten, Gånsta/Husbergsområdet.

## Friytor

### Lek och rekreation

Lekplatser och andra anläggningar för utevistelse har tillgodosetts.

### Naturmiljö

Markområden för motion och rekreation tillgodoses inom naturmark öster och söder om barnstugan.

## Gator och trafik Gatunät, GC-leder

Området nås via J P Johanssons gata som är klassad som huvudgata enligt TRAD. Separat GC-led är utbyggd inom området. Planskild korsning finns med J P Johanssons gata.

### Kollektivtrafik

Kollektivtrafik går fram på J P Johanssons gata. Busshåll-

plats finns inom 400 m avstånd från barnstugan.

Parkering, angöring och utfart

20 stycken parkeringsplatser finns redovisade på tomten. Angöring/inlastning sker direkt vid entré.

In- och utfart mot J P Johanssons gata utföres enligt anvisning från gatukontoret.

Störningar

Trafikmängden på J P Johanssons gata är 3 500 fordon (AMD). Avståndet från gatan till barnstugan är 50 meter. Standardnivån för buller inom- och utomhus (30 resp 55 dBA - ekvivalent ljudnivå) bör ej överskridas.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Va- ledningar finns framdragna till området.

Värme

Byggnaden skall uppvärmas med lågtemperaturdimensionerad vattenburen el.

Administrativa frågor

Genomförandebeskrivning

Stadsbyggnadskontorets markavdelning har upprättat en genomförandebeskrivning.

Stadsbyggnadskontoret, Enköping



Åke Nordström  
1:e planingenjör

2002-4474-89.

СЕРИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ

- [illegible]

**SMXRMINGAR**

- Ved fasader ligger singelstrøg, bredt 20 cm, med planteringsdytter samt i rød betg-platter 350x350x50 mm med gråstria
- Stupør anslutes tilfyldningsledning
- I entreprenørens åtgangende ligger omhængende af dygsten på tomtast. Vatten från härjörda ytor leds via brunast till dygstenledningen. Grönhyter höjdsätts så att vattensamlingen ej uppstår. Runt sanddyt utföres rensarg 50x150 mm (där sandledsarg ej uppakket).
- Mellan asfalten och planteringsytta utföres linsade betg-linsatstyp G-150
- Skytning (Närväning, förbudsskyt t c c) utföres i erforderlig omfattning.
- P-platser målas med vit trafiklinjefärg, bredd 100 mm, 2 stycken.
- Siffron samt linnetof utföres målat avrundat

**TRUSTINGS FOR ECKHART**

| Produkt                  | Feb/81               | Ans     |
|--------------------------|----------------------|---------|
| 1. Stugby med russisk    | MAGS 175680          | 1 st    |
| 2. Vattenlåt-duscha m "  | 125695               | 1 st    |
| 3. Rustbänk              | 152644               | 1 st    |
| 4. Stierplattform        | 621144               | 1 st    |
| 5. Trappa                | 157484               | 1 st    |
| 6. Gångstalling 3-pl.    | 150313               | 2 st    |
| 7. Sittstol              | 150720               | 2 st    |
| 8. Sittstol              | 150720               | 2 st    |
| 9. Sittstol              | 150721               | 2 st    |
| 10. Gungdör              | 170530               | 2 st    |
| 11. Ledstudsmodul        | 350500               | 2 st    |
| 12. Träbänk              | 175471               | 1 st    |
| 13. Leukus Poly Play     | 184481               | 1 st    |
| 14. Sandlåda             | 157534               | 8 st    |
| 15. Sandlåda             | 157528               | 22 m    |
| 16. Bänkbord             | 157095               | 4 st    |
| 17. Parksoffa            | 177326               | 4 st    |
| 18. Cykelställ           | 177326               | 4 st    |
| 19. Inspireringskydd     | 199211               | 6 st    |
| 20. Staket               | 197418               | 20 stlp |
| 21. Gränder              | 937405               | -14 m   |
| 22. Gränder              | 937401               | 2 x 2 m |
| 23. Mattor               | Sammanlagt 37        |         |
| 24. Utlufers plan tonten | Sammanlagt 1050st    |         |
| 25. Utlufers plan tonten | 1000, sinstat 400-kr |         |
| 26. Utlufers plan tonten | grönt, inkl kompl.   |         |
| 27. Papperslång          | SCN 650 B, grön      | 2 st    |

**EXHIBIT MATERIAL**

- [illegible]

**FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG**

|                                                                                     |                                                                           |    |      |               |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|------|---------------|---------|---------|
|  | OSTERÅNGS, 68<br>733 28 UPPSALA<br>018-15 64 50                           |    | REV. | ANT.          | DATE.   | ANVÄR   |
|                                                                                     | BARNSTUGA BERGVRETEN<br>BERGVRETEN 1:2 ENKPG KOMMUN<br>MARKPLANERINGSPLAN |    |      |               |         |         |
| HÄRLEKÖSE O. BRUNDIN                                                                |                                                                           | R. | Q.   | SKALA 1 : 400 |         | REV.    |
| 1989.04.13                                                                          |                                                                           |    |      | ANVÄR         | RTN. NR | LA 16:1 |
| UPPSALA DEH                                                                         |                                                                           |    |      |               |         |         |

