

LILLÄNGSOMRÅDET

Skövde centralort, Skövde kommun,
Skaraborgs län

Förslag till stadsplan jämte viss ändring av anslutande stadsplan

Beskrivning och bestämmelser

Uppr 1985-09-02

LILLÅNGSOMRÅDET

Skövde centralort, Skövde kommun, Skaraborgs län

Förslag till stadsplan jämte viss ändring av anslutande stadsplan.

Beskrivning

HANDLINGAR

Planförslaget består av stadsplanekarta, skala 1:1000, illustrationsplan, skala 1:1000, stadsplanebeskrivning och stadsplanebestämmelser.

Till planförslaget hör följande bilagor:

- A. Skiss till översiktsplan maj-82 skala 1:5000.
- B. Grundkarta
- C. Ägokarta
- D. Fastighetsägarförteckning
- E. VA-plan
- F. PM från stadsingenjören
- G. Rapport från arkeologisk provundersökning
- H. Gatukostnadsutredning

PLANDATA

Lägesbestämning

Planområdet är beläget öster om Kapellvägen, söder om Ekängsvägen, väster om kv Havstena och avgränsas i söder av Havstenasjöns strand.

Areal

Planområdets totala area är ca 25,3 ha och inkluderar ca 2,2 ha vattenområde.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Befintliga planer

Planområdet ingår i Skövde generalplan 1965-1990 där området är avsett för radhus, kedjehus och villor.

För större delen av planområdet gäller utomplansbestämmelser. I sydvästra delen av området finns en avstyckningsplan för stadsägorna 4:224, 4:222, 4:223, 4:221, 4:227 och del av 4:167 fastställd 1946-02-07. För planområdets sydöstra del gäller stadsplan för Kåpplunda- Havstenaområdet i Skövde stad fastställd 1960-11-19.

Övriga berörda stadsplaner är ändring av stadsplan för Skattegården m m i Skövde fastställd 1969-08-11, stadsplan för området Havstena i Skövde fastställd 1966-08-26, stadsplan för Vallingsbergsområdet fastställd, 1982-12-30, stadsplan för södra delen av Kv Ekängen m m fastställd 1981-06-30 och stadsplan för kv Gullpudran, Nässlan m fl i Dälderna fastställd 1979-01-29.

Norra delen av planområdet gränsar på en kort sträcka till skyddsområde för Aspö reservvattentäkt.

Strandskyddsbestämmelser gäller 100 meter från Havstenasjön enligt länsstyrelsens beslut 1975-06-26.

Kommunala ställningstaganden

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogrammet 1985-1989 upptar för området Lillängen 10 tomter för 1986, 5 tomter för 1987 och 5 tomter för 1988.

Kommunala beslut

Planeringsläget redovisades i planberedningen 1982-08-10 § 25, och 1983-05-31 § 29. Byggnadsnämnden informerades om pågående planarbete 1982-06-17 § 303, 1982-12-16 § 576 och 1983-06-16 § 285.

Befintliga förhållanden, markens användbarhet

Terrängförhållanden och vegetation

Planområdet utgörs av samma storkulliga starkt kuperade landskap som Ulveksbackarna med höjdskillnader på upp till 15 meter (s k kamelandskap). Norra delen är naturmark beväxt med till största delen lövskog. Tvärs över området sträcker sig ett antal stenmurar i syd-östlig riktning.

vilket kan tyda på att området tidigare används som betesmark eller för odling.

Mellersta delen av planområdet består av uppväxta trädgårdar, även dessa mycket kuperade.

Vattenområde

I söder ligger Havstenasjön som är grund och saknar öppet till- och utflöde. Sjöns omgivning utgörs till stor del av nästan öppna gräsområden med enstaka lövträd, dungar eller buskage. Havstenasjön har ett rikt djurliv och betecknas som en viktig fågelsjö.

Geotekniska förhållanden

Någon översiktlig grundundersökning har inte ansetts nödvändig med hänsyn till att marken i denna typ av terräng (kamelandskap) med stor sannolikhet består av grusmaterial, åtminstone i alla högre partier. Geotekniska undersökningar för intilliggande områden tyder också på att marken består av grusmaterial med hög infiltrationsförmåga. Detaljundersökning bör göras i samband med husprojektering.

Radonstrålning

Radonmätningar inom området har utförts. Se kap immissioner sid 7.

Fornlämningar m m

Vid planområdets norra del finns ett antal registrerade fornlämningar enligt riksantikvarieämbetets fornlämningsregister. Fornlämningarna består av 6 st gravrösen varav ett ligger innanför planavgränsningen. Rösena har i genomsnitt en diameter på ca 12 meter och flera av dem är skadade genom bortplockning av sten (reg nr 6, 7 och 8). Inom denna del av planområdet finns även ett antal fyndplatser för brandgravar (reg nr 61 a-f). Längre söderut (intill stg 4:176) finns en rundstensättning ca 9 m i diameter och 3 dm hög (reg nr 72).

Enligt planförslaget kan samtliga fornlämningar inom planområdet bevaras. Arkeologisk förundersökning har utförts på de planerade tomterna närmast fornminnesområdet (se bilaga G). Samråd har skett med länsantikvarien.

Bebyggelse

Inom planområdet finns 41 befintliga bostadshus av mycket varierande kvaliteter och byggstilar. Nybyggnadstiden varierar från slutet på 1800-talet fram till 1985 men flertalet byggdes under 30- och 40-talet. Många tomter är mycket stora och lämpar sig väl för förtätning genom delning. Samtliga befintliga bostadshus har inordnats i planförslaget.

Vägar och trafik

I planområdets västra kant ligger Kapellvägen som idag fungerar som uppsamlingsgata men standarden motsvarar inte funktionen. Gatan är asfalterad, har gångbana på västra sidan fram till korsningen med Lillängsvägen, norr därom finns gångbanor på båda sidor. Kapellvägen är ca 1 km med direktutfarter från småhusbebyggelse på båda sidor.

Problem med genomfartstrafiken från Ekängsområdet har gjort att Kapellvägen har stängts av för genomfartstrafik genom skyltning. Innan genomfartsförbudet infördes var trafikmängden ca 700 bilar/dygn (uppföljning efter genomfartsförbudet har inte genomförts).

Befintligt lokalt trafiknät inom planområdet är enskilda vägar med mycket låg standard. Åsensvägen är asfalterad men mycket smal på vissa sträckor. Den trafikerades tidigare av lastbilstransporter från stenbrottet i Åsen, men i samband med att Ekängsvägen byggdes stängdes Åsensvägen av och den fungerar idag som lugn lokalgata. Åsensvägen ingår i GCM-stråket mellan Ekängsområdet och centrum.

Lillängsvägen och Södertorpsvägen har grusöverbyggnad.

På Lillängsvägen och Åsensvägen har kommunen övertagit drifts- och underhållsansvaret. Södertorpsvägen sköts helt av privata fastighetsägare.

Ledningssystem

I Kapellvägen finns kommunala VA-ledningar dit sju av fastigheterna inom planområdet är anslutna. I övrigt finns inget kommunalt ledningsnät inom planområdet. Övriga fastigheter har privata anläggningar av varierande kvalitet.

Flertalet fastigheter är anslutna till Havstena vattenledningsförening vars ledningar är dåliga och på många ställen har för litet grundläggningsdjup, vilket vintertid orsakar frysningsskador med stora kostnader som följd.

Kommunalt vatten och avlopp har länge varit ett önskemål inom området.

Elkablar finns i Lillängsvägen och Åsensvägen.

En av televerkets mellanortskablar passerar genom planområdets östra del. Kabeln ligger inom parkmark och påverkas inte av planerad exploatering.

Markägoförhållanden

Befintliga fastigheter och stora delar av de obebyggda stadsägorna inom området är privatägda, varför en förtätning av området i stor utsträckning är beroende av privata intressen och initiativ.

Kommunen har möjlighet att exploatera sju tomter av totalt 19 nya byggrätter enligt planförslaget.

PLANFÖRSLAG

Bebyggelseområden

Bostäder

Planförslaget omfattar 41 befintliga bostadsfastigheter och förtätningsmöjlighet med 19 nya tomter. Kommunen kan exploatera sju tomter, övriga är privatägda.

Samtliga befintliga bostadsfastigheter är privatägda och kännetecknas av variation.

Arbetsplatser, skola, fritidshem, barnstuga, handel

Söder om planområdet i kvarteren Uddagården, Grubbagården och Kåpplunda finns livsmedelsbutiker, LM-skola, fritidshem och barnstuga. I södra delen av kvarteret Ekängen nordväst om planområdet kommer ett mindre stadsdelscentrum att uppföras. Se beskrivning till områdesplanen för Ekängen.

Skyddsrum

Enligt revidering av fastställd skyddsrumspan för Skövde tätort antagen av kommunfullmäktige föreslås planområdet vara självförsörjande med skyddsrum. Detta innebär att 2x60 platser måste anordnas inom området. Skyddsrumsbeked kommer att lämnas i samband med ansökan om byggnadslov.

FRIYTOR

Bevarande

Planförslaget har anpassats till den befintliga säregna miljön och förutsättningen har varit att tillkommande bebyggelse skall inordnas i miljön utan alltför stora markarbeten. Eftersom förslaget innebär förtätning av befintlig bebyggelse måste även stora krav ställas på husens detaljutformning.

Lek och fritidsverksamhet

Planen är så utformad att de naturområden som ingår i planen kan användas för lek- och fritidsändamål. Eftersom terrängen är varierande med omväxlande trädbestånd och öppen mark finns goda förutsättningar för att

dessa ytor skall kunna bli minst lika attraktiva som anlagda lekplatser. För de minsta barnen ordnas lekplats på de enskilda tomterna.

Natur

Planförslaget har utformats så att den befintliga miljön, terrängen och vegetationen bibehålls i mycket stor utsträckning. Vissa delar av naturmarken har mycket tät vegetation och är därigenom svårframkomliga. För att inte detta skall hindra naturmarkens användning för rekreation kommer sådana partier att rensas och gallras.

Strandskydd

Gällande strandskydd föreslås bli upphävt i de delar som ligger inom planområdet.

Vägar och trafik

Gatunät

Befintligt lokalt gatunät bibehålls. Vid planförslagets genomförande kommer en standardhöjning att utföras. Vägbanan asfalteras till 4 meters bredd och vägområdet varierar från 4-6 meter beroende på befintliga gränser och staket m m. Utöver Åsenvägen, Lillängsvägen och Södertorpsvägen övergår två tidigare servituts- och samfällighetsvägar i kommunal regi. Dessa kommer att få samma standard som övrigt gatunät och avslutas med vändplaner.

På grund av den smala sektionen på gatan anordnas mötesplatser på några ställen.

Kapellvägen som i dag är avstängd för genomfartstrafik genom skyltning kan när Ekängsområdet är fullt utbyggt ändå få för stor del genomfartstrafik. I planförslaget har mark reserverats för en vändplan om det visar sig att genomfartstrafiken ökar i så stor omfattning att vägen bör stängas av. Den reserverade vägmarken för vändplanen kommer tills vidare att skötas som tomtmark av ägaren till fastigheten Champinjonen 5 (regleras genom avtal). Gångbanan förbi fastigheten är befintlig. Den eventuella avstängningen kommer endast att gälla fordonstrafiken, gång- och cykeltrafiken påverkas inte.

Gång- cykel- och mopedtrafik (GCM)

Åsenvägen utgör en förbindelselänk på GCM-stråket mellan Ekängsområdet och centrum via ett övergångsställe på Ekängsvägen och ansluter till befintlig GCM-väg väster om Kv Skattegården. GCM-förbindelse mellan Dälderna och Kåpplundaskolan går i öst-västlig riktning i planområdets södra del. Vid Havstenasjön kommer de befintliga GC-vägarna att samman-

knytas på västra sidan om sjön, så att ett trevligt och naturskönt gångstråk bildas.

Befintlig infart till stg 4:216 kommer enligt planförslaget att göras till parkväg. Infarten till fastigheten ligger dock kvar som tidigare.

Från Södertorpsvägens vändplan planeras en naturstig att anläggas genom naturparksområdet fram till Kapellvägen.

Kollektivtrafik

Busslinje till KSS och Ulveket går Havstenavägen-Lillegårdsvägen. Avståndet från planområdet till busshållplatsen kommer att variera mellan 400 till 800 meter.

Parkering och angöring

All parkering sker på respektive fastighet.

Några av fastigheterna inom planområdet har befintliga utfarter över annan tomt med servitut. I planförslaget har dessa bibehållits som tidigare för att inte förändra den befintliga miljön.

En av de tillkommande byggrätterna (avstyckning från stg 4:188) planeras få direkt utfart till Södertorpsvägen. För att bilda den planerade byggrätten krävs inköp av mark från annan fastighetsägare (del av stg 4:187). Ägaren till denna fastighet accepterade inte en försäljning av marken. Stamfastigheten 4:188 har ändå en så stor tomtareal att avstyckning är lämplig, byggrätten kan bildas utan att någon del av stg 4:187 tas i anspråk. Detta innebär att den nya byggrätten får gemensam infart med stamfastigheten (löses genom servitut). Se vidare bilaga F.

Immissioner och klimat

Trafikbuller

Med den föreslagna planutformningen erfordras inga särskilda skyddsåtgärder mot trafikbuller. Beräkningar har utförts av miljö- och hälsoskyddskontoret.

Radon

Mätningar inom planområdet och i närliggande områden har visat att åtgärder måste vidtagas för att tillåtna inomhusvärden inte skall överskridas. Byggnadsnämnden kommer därför i samband med ansökan om byggnadslov för nya bostadshus att kräva redovisning av tekniska lösningar som innebär att högsta årsmedelvärde av radondotterhalten i inomhusluften ej överskrider 70 bq/m³.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Fastigheterna ansluts till kommunens nät i enlighet med separata handlingar upprättade av gatukontoret. Se bilaga E.

Inom området kommer tre pumpstationer att byggas, varav en med överbyggnad. De placeras intill Åsenvägen (överbyggd), vid parkvägen intill stg 4:216 och vid Södertorpsvägens vändplan. Pumpstationerna anläggs på parkmark och inom naturpark.

Dagvattenledningar till fastigheterna kommer inte att läggas på grund av de stora nivåskillnaderna i området. Det skulle innebära allt för stora ingrepp i naturen. Varje fastighetsägare får infiltrera takvatten m m lokalt på tomten. Dagvatten från gatan omhändertas lokalt utmed gatan. Markbeskaffenheten i området är mycket lämplig för infiltration, s k LOD.

Värme avfall

Villorna uppvärms individuellt. Nya fastigheter uppvärms genom vattenburen el. För att täcka behovet av el vid förtätning kommer energiverket att uppföra en ny transformatorstation intill Lillängsvägen.

Sophämtning från fastigheterna sker på sedvanligt sätt. Längsta dragavstånd överskrids inte för de nya fastigheterna.

PLANGENOMFÖRANDE

Kommunen äger bara en mindre del av kvartersmarken. De kommunala tomterna lämnas till tomtkön i sedvanlig ordning. Den övriga förtätning som möjliggörs genom planförslaget är beroende av ägarnas egna initiativ. Fastighetskontoret kommer att skriva exploateringsavtal med alla fastighetsägare som får möjlighet till avstyckning av tomtmark (byggrätt).

Kostnaderna för genomförandet av planförslaget beskrivs i bifogad gatu- kostnadsutredning (se bilaga H).

Gemensamhetsanläggning

I nordöstra delen av planområdet planeras två husgrupper bestående av fyra respektive tre friliggande villor där infarterna föreslås bli gemensamhetsanläggningar.

I sydvästra delen av planområdet finns en befintlig tillfart till två fastigheter (4:219 och 4:217) som går över fastigheten 4:213. Infarten föreslås bli gemensamhetsanläggning.

Samråd

Planförslaget har upprättats i samråd med berörda förvaltningar, främst fastighetskontoret, gatukontoret, miljö- och hälsoskyddskontoret och stadsingenjörskontoret. Under planarbetet har planförslaget redovisats i planberedningen och byggnadsnämnden.

Samråd har skett med länsstyrelsen. Synpunkter från länsstyrelsens plan-samråd har inarbetats i planförslaget.

De berörda fastighetsägarna har informerats vid ett stormöte i maj -82, dit alla fastighets- och markägare var kallade. Vid denna information som hölls i ett mycket tidigt skede av planeringen redogjordes för principer, översiktligt trafiksystem, miljöfrågor, möjlighet till kompletteringsbyggande, VA-anslutning m m samt preliminärt angående taxefrågor och gatukostnader.

Synpunkterna från fastighetsägarna har i planeringen fungerat som riktlinjer och inarbetats i planförslaget. Bevarande av den befintliga miljön har varit huvudinriktningen för både fastighetsägare och stadsbyggnadskontoret. Allmän tveksamhet finns angående anslutningsavgifterna och gatukostnadens storlek.

Under våren-83 har ytterligare samråd skett med fastighets- och markägarna uppdelade i fyra omgångar (p g a det stora antalet sakägare), där synpunkter kunde läggas på ett mera utarbetat planförslag. Även här har fastighetsägarnas synpunkter till största delen inarbetats i planförslaget.

Önskemål har framförts från några fastighetsägare om att de befintliga grusvägarna inte skall asfalteras, men denna synpunkt delas inte av alla fastighetsägare inom planområdet, många har idag olägenheter i form av damm vågbildning m m. Även från underhållssynpunkt framhålls asfaltering som lämpligare.

Även vid denna samråds genomgång har synpunkter framförts på kostnaderna för genomförandet främst angående gatukostnaderna. Anslutning till kommunens VA-nät är taxereglerad (taxa fastställd av kommunfullmäktige 1979-03-26) och beräknas på tomtyta och våningsyta. Gatukostnadens riktlinjer fastställs av länsstyrelsen. Fördelningsplan för gatukostnaden kommer att ställas ut samtidigt med planförslaget.

Resultatet av det första informationsmötet blev att vissa områden undantogs från exploatering och det rådde stor enighet om att planläggningen skulle sikta mot att inte förändra områdets speciella karaktär.

Synpunkterna från fastighetsägarna vid dessa samråd var positiva vad gäller planutformningen i stort. Vissa detaljer diskuterades och ledde senare till att planen justerades. Exempelvis slopades en föreslagen tomt

på kommunens mark norr om Lillängsvägen, norr om stg 4:209 eftersom den ansågs kunna störa miljön och djurlivet i grönområdet norr om Lillängsvägen.

Vidare slopades en annan tomtmöjlighet eftersom ägaren inte önskade få sin mark delad. I övrigt medförde samråden endast små justeringar.

Gatukostnadsförslag och avgifter för VA-anslutning framräknades av fastighets- och gatukontoret och utskickades till de enskilda fastighetsägarna. Flertalet fastighetsägare i Lillängsområdet ansåg att kostnadsfrågorna fortfarande inte var tillfredsställande lösta. Vid ett sammanträde som fastighetsägarna inom Lillängsområdet anordnade diskuterades plan- och kostnadsfrågorna. Man beslöt att tillsätta en arbetsgrupp som fick till uppgift att mera ingående diskutera tillsammans med kommunens representanter.


Ett stormöte genomfördes i juni -84 där samtliga fastighetsägare fick möjlighet att framföra sina synpunkter till politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott och tjänstemän på de berörda förvaltningarna. Mötet föranledde inga förändringar beträffande planutformningen.

Slutgiltliga riktlinjer för uttag av gatukostnad och VA-anslutningsavgift har framtagits och de fastställdes av kommunstyrelsen 1985-04-09.

Vid samråden framkom att några fastighetsägare var ytterst tveksamma till avstyckning av nya byggrätter på sina tomter. I samband med upprättandet av exploateringsavtal med de fastighetsägare som får möjlighet till avstyckning av tomtmark har ytterligare fyra fastighetsägare avböjt möjligheten till avstyckning. Dessa tomter har slopats i planförslaget.

Skövde 1985-09-02

SKÖVDE KOMMUN
Stadsbyggnadskontoret


Rikard Hagerborg
Stadsbyggnadschef


Inger Holm
Planingenjör

Tillhör kommunfullmäktiges i Skövde beslut den 16/12 1985, § 263;
betygar

På tjänstens vägnar:

Kommunfullmäktiges sekreterare


Tillhör länsstyrelsens i Skaraborgs län

beslut den 14.4. 1986 betygar

På tjänstens vägnar


Georg Hager

Tillhör byggnadsnämndens i Skövde beslut den 17/11 1985, § 511;
betygar

På tjänstens vägnar:

Byggnadsnämndens sekreterare

LILLANGSOMRÅDET

Skövde centralort, Skövde kommun, Skaraborgs län

Förslag till stadsplan jämte viss ändring av anslutande stadsplan.

BESTÄMMELSER

1 § PLANOMRÅDETS ANVÄNDNING

1 mom Byggnadskvarter

Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.

2 mom Specialområde

a) Med Es betecknat område får användas endast för transformatorstation och därmed samhörigt ändamål.

b) Med V betecknat område skall utgöra vattenområde som icke får utfyllas eller överbyggas.

2 § MARK SOM INTE ELLER I ENDAST MINDRE OMFATTNING FÅR BEBYGGAS

1 mom Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

2 mom Med korsprickning betecknad mark får bebyggas endast med uthus, garage och dylika mindre gårdsbyggnader.

3 § SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDE OMRÅDEN FÖR ALLMÄNNA LEDNINGAR OCH GATUSLÄNT

1 mom På med u betecknad mark får icke vidtas anordningar som hindrar framdragande och underhåll av underjordiska allmänna ledningar.

2 mom På med z₁ betecknad mark får där så prövas erforderligt för utbyggnad av allmän gata, slänt utföras.

4 § SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDE OMRÅDEN FÖR VISSA GEMENSAMMA ANORDNINGAR

På med gf betecknad mark får icke vidtas anordningar som hindrar markens användning för gemensam förbindelseled.

5 § BYGGNADSSÄTT

Med F betecknat område får bebyggas endast med hus som uppförs fristående.

6 § BYGGNADS LÄGE

Inom med F betecknat område äger byggnadsnämnden utan hörande av granne medgiva att mindre garage/förrådsbyggnad placeras närmare gräns mot granntomt än 4,5 m dock endast intill 3,0 m avstånd.

7 § EXPLOATERING AV TOMT

1 mom Av tomt som omfattar med F betecknat område får högst en fjärdedel bebyggas.

2 mom På med F betecknat område får huvudbyggnad icke inrymma mera än en bostadslägenhet. I garage/förrådsbyggnad får boningsrum icke inredas.

8 § BYGGNADS UTFORMNING

1 mom På med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras med högst det antal våningar som siffran anger. Härutöver får, där terrängens lutning så medger, sluttningsvåning anordnas.

2 mom Inom med o betecknat område får källare icke anordnas.

3 mom På med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras till högst den höjd i meter som siffran anger.

4 mom Uthus eller annan gårdsbyggnad får icke uppföras till större höjd än 3.0 meter.

5 mom På med siffra i triangel betecknat område skall tak ges en lutning i grader mot horisontalplanet som siffran anger. Garage, förråd och dylikt omfattas ej av bestämmelsen.

6 mom På med enbart triangel betecknat område skall huvudbyggnads tak ges en lutning mot horisontalplanet beräknat i grader som endera är 14, 27, 38 eller 45.

7 mom Tak på huvudbyggnad skall ha matt röd färg.

8 mom Inom med q betecknat område får ej sådan ändring av en byggnad vidtas som förvanskar dess karaktär eller anpassning till omgivningen. Ny bebyggelse skall utformas med särskild hänsyn till omgivningens egenart.

9 § UTFARTSFÖRBUD

Utfart får icke anordnas över områdesgräns som även betecknats med ofyllda cirklar.

Skövde 1985-09-02

SKÖVDE KOMMUN
Stadsbyggnadskontoret


Rikard Hagerborg
Stadsbyggnadschef


Inger Holm
Planingenjör

Tillhör kommunfullmäktiges i Skövde be-
slut den 16/12 19.85. § 263.
betygar

På tjänstens vägnar:

Kommunfullmäktiges sekreterare


Tillhör byggnadsnämndens i Skövde
beslut den 14/11 19.85. § 511.
betygar

På tjänstens vägnar:

Byggnadsnämndens sekreterare

Tillhör länsstyrelsens i Skaraborgs län
beslut den 4.4. 1986 betygar

På tjänstens vägnar


Georg Hergert