



Akt nr:

0181K-P1070B

AU\$0181K-P1070B

Detaljplan för ny kyrkogård vid Tveta kyrka inom Hovsjö/Tveta i Södertälje.

PLANBESKRIVNING

HANDLINGAR

Planen omfattar plankarta med bestämmelser, illustration, denna beskrivning och genomförandebeskrivning.

PLANDATA

- | | |
|----------------------|---|
| Läge och omfattning | Planområdet, som är beläget vid Tveta kyrka, omfattar ca 11,5 ha. Avståndet till Södertälje centrum är ca 5 km. |
| Markägo-förhållanden | Tvetaberg 4:1 ägs av Södertälje kommun
Tvetaberg 11:2 ägs av Södertälje Kyrkliga samfällighet |

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

- | | |
|---------------|---|
| Detaljplaner | Planen berör inga tidigare gällande detaljplaner. |
| Översiktsplan | I kommunens översiktsplan är det aktuella planområdet avsatt för ny begravningsplats.
Strandzonen ingår i ett s.k. R-område, vilket innebär att marken skall användas för närrökreation och friluftsliv. |
| Strandskydd | Måsnarens stränder omfattas idag av strandskydd intill 300 m från strandlinjen. Vid detaljplanläggning kan dock förordnas att strandområdet inte skall omfattas av strandskyddet. |

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

- | | |
|-------|--|
| Syfte | Avsikten med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att utvidga Tveta kyrkogård för såväl församlingshem och ekonomilokaler som begravningsplats. |
|-------|--|

- Terräng** Marken sluttar svagt ner mot Måsnarens strand och avslutas med en 2-3 m hög strandbrink. Den del av planområdet som skall användas för begravningsändamål är idag åkermark.
- Geologi** Enligt den geologiska kartan består den norra delen av området av postglacial grovlera, medan den södra delen består av sand. Gjorda markundersökningar visar att större delen av området är lämpligt för kistgravar. Detta dock först efter det att vissa områden omgrävts till ett djup av 2,30 m (dubbelgravdjup) under blivande marknivå och att olämpliga massor utbytts.
- Vegetation** Ett lövskogsbälte växer utmed stranden. Al, björk och sälg dominerar, med inslag av alm och lönn. Trädbeståndet kommer att gallras så att man från kyrkogården skall få utblickar mot vattnet. Stängsel får ej finnas mellan kyrkogården och strandzonen. I söder avgränsas området av allén som leder fram till Tvetabergs gård. Den västra delen av allén är i mycket gott skick med välväxta lindar. Östra delen är inte alls lika fin, det finns luckor i alléraderna och många träd är döende. Alléns östra del restaureras genom att nya lindar planteras.
- Begravnings-platsen** Den nya begravningsplatsen kommer att indelas i kvarter som skiljs åt av friväxande buskage och lövträdplanteringar. Reservmark för beredskapsändamål, enligt beredskapslagstiftningen, ryms inom planområdet. Mark finns även för icke- kristna trosbekännelser, dessa placeras avskilda från de kristna gravplatserna. Strandzonen och anslutningen mot höjden i öster (Osie backe) skall utformas och skötas så att den visuellt blir en del av anläggningen. I den sydvästra delen får vegetationen inte skymma utblicken från allén mot kyrkan.
- Etapper** Utbyggnaden indelas i tre etapper. 30-35 år för en total utbyggnad bedöms som realistisk. Den första etappen ges en storlek och utformning som gör att besökaren upplever området som en färdig kyrkogård. Utbyggnaden sker söderifrån. Den första etappen skall vara färdig i god tid innan första gravsättningen sker. Projekteringen påbörjas våren 1991 och anläggningen tas i bruk omkring 1995. Plan- och bygglagen (PBL) har femton år som längsta tid för genomförandet av detaljplaner. Efter det att genomförandetiden gått ut, kan den förnyas med högst fem år i sänder.
- Bebyggelse** Nya byggnader placeras i anslutning till de befintliga vid den gamla kyrkogården. En byggnad med samlingslokaler uppförs närmast infartsparkeringen. I ett mer undanskymt läge placeras ekonomigården med personal-expeditions- garage- och förrådsutrymmen. Ekonomigården skall vara insynsskyddad mot övriga delar av kyrkogården.
- Forn-lämningar** Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Exploatören är skyldig att låta undersöka de eventuella fornminnen som kan komma i dagen, då man börjar gräva i området.

- Rörligt friluftsliv** Idag går en promenadväg utefter Måsnarens strand. Den används också som bilväg till fritidshuset som ligger omedelbart nordväst om planområdet. Vägen fungerar som förbindelselänk mellan friluftsområdena vid Eklundsnäs och Tvetaberg. Denna förbindelse skall behållas. I samband med kyrkogårdsbygget förbättras passagen förbi det befintliga fritidshuset. Omedelbart öster om planområdet, mot Osie backe, går en gång/cykelväg som i framtiden blir en fin förbindelse mellan Hovsjö och kyrkogården.
- Störningar** Störningar i form av gödSELLUKT förekommer idag från hönseriet som ligger ca 200 m söder om planområdet. Från 1994 gäller nya bestämmelser för hönserier vilket kommer att medföra att olägenheterna minskar.
- Trafik och parkering** Tillfart till kyrkan och kyrkogården sker genom allén. Man kan också nå området söderifrån, via infarten vid Tvetabergs gårds ekonomibyggnader. Inom området föreslås två körvägar utefter östra respektive västra gränsen. En större parkering med ca 30 nya platser anläggs i anslutning till den befintliga parkeringen vid kyrkan. Dessutom placeras en mindre parkering med ca 10 platser vid kyrkogårdens sydöstra entré. Speciella handikapplatser skall anvisas. För kyrkogårdsbesökarna kommer det också vara möjligt att parkera utefter körvägarna.
- Kollektivtrafik** Busshållplats för linje 784, som har halvtimmetrafik, finns ca 300 m söder om planområdet vid Tvetavägen.
- Teknisk försörjning** Planområdet ligger utanför och avses inte tas in i verksamhetsområdet för allmänna va- anläggningar. Va-försörjningen får lösas med enskilda anläggningar. Spillvatten från bebyggelsen infiltreras. Markundersökningar som gjorts på platsen visar att området har mycket goda förutsättningar för infiltration av spill- och dagvatten. Marken består till största delen av sandjordar, delvis överlagrad av lera i varierande mäktighet. Spillvattnet från den tillkommande bebyggelsen föreslås samordnas med den befintliga och infiltreras sydost om bebyggelsen vid friytan som lämnats mellan allén och begravningsplatsen. Av funktionsskäl kommer den stora parkeringsplatsen att asfalteras. Dagvattnet från denna leds via perkolationsbrunnar till sandjordarna öster om parkeringsplatsen där vattnet infiltreras och därigenom renas. Dräneringsvattnet från de gravkvarter som hamnar i den befintliga sandjorden infiltreras på plats. Inom de kvarter som hamnar på andra jordar kommer marken att grävas ur till 230 cm djup under blivande marknivå. Under kistgravbotten läggs ett dränerande 30 cm tjockt gruslager som fungerar som en infiltrationsanläggning och i sin tur står i förbindelse med dränvattenledningar. Dessa leds vidare till en markbädd, utformad enligt naturvårdsverkets krav, därifrån leds vattnet till en punkt där möjlighet finns att ta prover på vattnet innan det når Måsnaren.
- Undersökningar av dräneringsvatten från kyrkogårdar har gjorts i Statens Naturvårdsverks regi. Man har då inte kunnat konstatera någon hygienisk påverkan på grundvattnet av kistbegravning. Vid kremering förintas alla mikroorganismer. Sammanfattningsvis konstateras att det är en missuppfattning att kistgravar generellt sett skulle vara smittfarliga.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

- Vattendom Vatten för bevattning av kyrkogården tas från Måsnaren. Det kan vara lämpligt att nyttjaren begär vattendom.
- Genomförande Genomförandet redovisas i en särskild genomförandebeskrivning. Genomförandetiden är femton år från och med dagen efter det att planen vunnit laga kraft.

Södertälje den 6 mars 1991

Stadsarkitektkontoret


Lars Thylén
stadsarkitekt


Erik Bengtsson
planchef


Bengt Andrén
landskapsarkitekt

Antagen av kommunfullmäktige den 19 juni 1991.
Planen har vunnit laga kraft den 27 maj 1993.


Erik Bengtsson